



ASSORBENTI



PANNI E STRACCI



KIT PER SVERSAMENTI



**CONTROLLO
DELLE FUORIUSCITE**



**DIFESA DALLE ACQUE
PIOVANE E DALLE INONDAZIONI**



**TAPPETINI DA
PAVIMENTO**



**DEVIATORI
DI PERDITE**



**MANUTENZIONE E
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI**



**CONTENIMENTO
DELLE FUORIUSCITE**

pig Pigalog®

Gli esperti in perdite,
gocciolamenti e fuoriuscite.

FIDATI DI PIG

Cerca le icone in questa pagina in tutto il Pigalog. Ognuna mette in evidenza le caratteristiche chiave delle nostre soluzioni PIÙ PULITE, PIÙ SICURE, MIGLIORI e PIÙ ECOLOGICHE: dal contenuto riciclato ai design lavabili e riutilizzabili, dalle proprietà antimicrobiche alle innovazioni brevettate e sviluppate internamente, fino ai prodotti che rispettano la norma ISO 14001.

Sono una guida rapida al valore aggiunto integrato in molti prodotti PIG e ti aiutano a confrontare le opzioni per scegliere le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Un modo semplice e immediato per capire, a colpo d'occhio, cosa rende PIG unica nel suo genere.



PIÙ PULITO

La nostra gamma completa di prodotti, dai tappeti assorbenti ai sistemi di contenimento delle fuoriuscite e tutto ciò che sta nel mezzo, include oltre 200 articoli realizzati con una percentuale di materiale riciclato fino al 100%.

Cerca le icone del contenuto riciclato in questo Pigalog per individuare i prodotti che supportano i tuoi obiettivi di sostenibilità.

PIÙ SICURO

Da oltre 25 anni, New Pig Europe fornisce soluzioni di alta qualità per proteggere i dipendenti, i clienti e l'ambiente da perdite, gocciolamenti e fuoriuscite.

Che si tratti di mantenere asciutti i percorsi per prevenire scivolamenti e cadute, assorbire una fuoriuscita di acido solforico al 98% o gestire una perdita oleosa, la nostra gamma di oltre 750 prodotti è progettata per aiutarti ad affrontare queste situazioni in modo sicuro e con la massima affidabilità.

MIGLIORE


Con oltre 40 prodotti brevettati, e molti altri progettati e inventati internamente, puoi sempre contare su New Pig per soluzioni ad alte prestazioni contro le perdite, i gocciolamenti e le fuoriuscite che affronti ogni giorno.

Il nostro impegno continuo nell'innovazione, nella consulenza specializzata e in un servizio di livello superiore ti garantisce gli strumenti giusti per proteggere il tuo luogo di lavoro, le persone e l'ambiente.

PIÙ ECOLOGICO

I prodotti PIG supportano la conformità alla normativa ISO 14001 e favoriscono il miglioramento continuo del tuo Sistema di Gestione Ambientale (EMS). Questa attenzione alla responsabilità ambientale riflette i nostri valori. New Pig Europe è oggi un'azienda Carbon Neutral certificata, avendo misurato e verificato in modo indipendente le proprie emissioni secondo standard internazionali e compensandole integralmente tramite iniziative climatiche accreditate.

Diventare carbon neutral, però, è solo una delle tappe del percorso. Continuiamo a ridurre le emissioni, a sviluppare prodotti sempre più sostenibili e offrire soluzioni che riducono i rischi, fanno risparmiare tempo e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi ambientali con sicurezza.



DOVE LE PRESTAZIONI INCONTRANO LO SCOPO

In New Pig, prestazioni e scopo vanno di pari passo. Ogni prodotto è progettato per aiutarti a gestire perdite, i gocciolamenti e le fuoriuscite supportando operazioni più pulite, luoghi di lavoro più sicuri, risultati migliori e scelte più sostenibili per il futuro.

In qualità di azienda Carbon Neutral certificata, lo scopo guida ogni nostra decisione. La nostra gamma comprende oltre 200 prodotti con contenuto riciclato e soluzioni solide e di lunga durata, che riducono gli sprechi e ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi ambientali e di sostenibilità.

Il nostro impegno sulle prestazioni è altrettanto profondo. Con oltre 40 tecnologie brevettate, le nostre soluzioni offrono l'affidabilità necessaria per intervenire rapidamente, mantenere elevati standard di sicurezza e garantire la continuità operativa, anche quando si verificano degli imprevisti.

Questo Pigalog riunisce tutto in un'unica risorsa chiara e pratica, aiutandoti a orientarti nella gamma e a individuare rapidamente le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

La navigazione migliorata, le informazioni aggiornate e le indicazioni operative rendono la scelta più semplice, sia che si tratti di manutenzione ordinaria, di un problema ricorrente o di una sfida di contenimento più complessa, dandoti così la sicurezza di scegliere soluzioni che proteggono le persone, gli ambienti e il pianeta quando conta davvero.



“La collaborazione e la fiducia sono alla base del nostro modo di lavorare. Unendo le nostre competenze a quelle dei partner in tutta Europa, puntiamo a offrire le soluzioni di cui hai bisogno per gestire perdite, gocciolamenti e fuoriuscite in sicurezza, aiutando tutti a creare spazi più puliti, più sicuri, migliori e più sostenibili.”

Alastair McSkimming
Amministratore Delegato per l'Europa



ASSORBENTI

Pagina **004**

PANNI E STRACCI

Pagina **106**

KIT PER SVERSAMENTI

Pagina **116**

CONTROLLO DELLE FUORIUSCITE

Pagina **158**

DIFESA DALLE ACQUE PIOVANE E DALLE INONDAZIONI

Pagina **178**

TAPPETINI DA PAVIMENTO

Pagina **190**

DEVIATORI DI PERDITE

Pagina **218**

MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Pagina **244**

CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE

Pagina **254**



UN TEAM. QUATTRO LINGUE.

Lo sapevi? Gli esperti interni di New Pig sono multilingue, con madrelingua in inglese, francese, tedesco e italiano.



TAPPETINI	006-068
Universali	006-034
Acqua	035-041
Oil-Only	042-059
Sostanze chimiche pericolose	060-068
SALICCOTTI, BARRIERE E SCHIUMATOI	070-092
Universali	072-075
Acqua	076-077
Oil-Only	079-089
Sostanze chimiche pericolose	090-092
CUSCINI, VASCHEE E GRANULARI	093-105
Universali	094-098
Oil-Only	099-101
Sostanze chimiche pericolose	102-105
ACCESSORI	069

GLI ASSORBENTI PIG LAVORANO SODO PROPRIO COME TE.

I nostri assorbenti offrono prestazioni e caratteristiche tecniche che non troverai da nessun'altra parte!

- La più ampia gamma di prodotti assorbenti nelle versioni Universal, Water, Oil-Only e HazMat Chemical
- Dal 1985, realizziamo prodotti di alta qualità, testati e apprezzati in tutto il mondo
- Assorbenti progettati per funzionare dove lavori tu: In fabbrica, in cantiere o in aree remote
- I nostri esperti continuano a sviluppare nuove soluzioni per aiutarti a lavorare in modo più pulito, sicuro ed efficiente
- Oltre al 50% della nostra gamma di assorbenti PIG è realizzata con almeno il 25% di materiali riciclati



ASSORBENTI



UNIVERSALI

Chiamati anche assorbenti "MRO", gli Assorbenti PIG Universal assorbono il più ampio spettro di liquidi comuni, inclusi oli, refrigeranti, solventi e acqua.



ACQUA

Gli Assorbenti PIG per Acqua sono progettati per assorbire rapidamente grandi volumi a contatto con il liquido.



OIL-ONLY

Gli Assorbenti PIG Oil-Only respingono l'acqua, consentendoti di assorbire carburanti e oli anche in ambienti esterni.



HAZMAT CHIMICI

Gli Assorbenti PIG HazMat Chemical sono trattati specificamente per assorbire la maggior parte di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti, senza degradarsi o reagire.





TAMPONI UNIVERSALI PIG

Assorbono ciò che conta. Funzionano dove serve per te.

Gestisci le attività di manutenzione quotidiana e assorbi fuoriuscite di oli, refrigeranti, solventi e acqua con il Tampone assorbente più resistente sul mercato.

Scopri un controllo dei liquidi senza pari con i Tamponi Universali PIG. Struttura avanzata multistrato, legame termico di precisione e design esclusivo a fossette per prestazioni superiori.

Realizzati al 100% in polipropilene, i Tamponi Universali PIG offrono massima efficacia contro perdite, gocciolamenti e fuoriuscite di oli, refrigeranti, solventi e acqua.

Affronta i tuoi problemi di fuoriuscita in modo efficiente e sicuro con il Tampone assorbente più resistente sul mercato per la manutenzione ordinaria la pulizia di liquidi: i Tamponi Universali PIG.

I Tamponi Universali PIG contengono fino al 25% di contenuto riciclato.*


*Esclusi i Tamponi assorbenti universali gialli ad alta visibilità PIG e il rotolo di Tamponi universali PIG in dispenser (solo variante gialla).



INDICE



IMPIEGHI PESANTI	006-014
Tappetini PIG	008
Tamponi PIG Rip-&Fit	011
Blocco PIG Mat Tablet	012
Tampone PIG Poly-Back	012
Rotolo in box dispenser	013
Tappetino giallo ad alta visibilità	013
IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ	
Tappetini PIG	009
IMPIEGHI LEGGERI	
Tappetini PIG	010
Tappetino giallo ad alta visibilità	013
Mini rotoli PIG	014




TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Struttura multistrato in polipropilene 100% resistente, termosaldato e ignifugo rendono il Tampone assorbente PIG il più robusto sul mercato.



ASSORBE VELOCEMENTE

L'esclusivo motivo a fossette assorbe rapidamente i liquidi per una pulizia più rapida e facile.



TRATTIENE I LIQUIDI

Altamente assorbente. La struttura in fibre fini trattiene efficacemente i liquidi. rapida e facile.



DURA IL DOPPIO

Più resistente dei tamponi tradizionali, richiede meno sostituzioni. Non si strappa, non si lacera e non si sfalda, nemmeno se saturo di liquido.

ICONE TECNICHE

DURATA

Maggior durata

Realizzato per resistere in condizioni impegnative, dove servono forza e durata.



ASSORBENZA

Volume Elevato

Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Medio


Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiane.



Volume Basso

Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.





Tappetini PIG Universali - per impieghi pesanti

Per perdite e sversamenti di grandi dimensioni.

I tappetini e i rotoli PIG Heavyweight offrono maggiore durata e capacità assorbente per attività impegnative e pulizie di grandi volumi.

MATE261 ha le dimensioni perfette per l'impilamento e la spedizione su pallet europei; ordinare pallet completi per massimizzare il numero di scatole e ottimizzare i costi di trasporto.

Il tappetino PIG Barrel Top (MAT208), con fori pretagliati, si adatta ai coperchi dei fusti in acciaio per assorbire i gocciolamenti delle pompe e prevenire scivolamenti.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Tappetini PIG® Universali				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm Lar. x 33 cm Lun.	100 Tamponi	37,1 L/Scatola	MAT251
	38 cm Lar. x 38 cm Lun.	100 Tamponi	62,3 L/Scatola	MATE261
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT240
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT203
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	41,8 L/Scatola	MAT170
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	41,8 L/Sacca	MAT231
	76 cm Lar. x 76 cm Lun.	50 Tamponi	126,4 L/Sacca	MAT216

Rotoli PIG® Universali				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 cm Lar. x 46 m Lun.	3 Rotoli	61,3 L/Sacca	MAT211
	25 cm Lar. x 46 m Lun.	3 Rotoli	152,4 L/Sacca	MAT229
	38 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	37,1 L/Scatola	MAT140
	51 cm Lar. x 41 m Lun.	1 Rotolo	91,3 L/Sacca	MATE260
	38 cm Lar. x 27 m Lun.	1 Rotolo	45 L/Sacca	MAT12401
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	152,4 L/Sacca	MAT220
	61 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	122,6 L/Sacca	MAT202-01
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT230

Tappetini PIG Universali 210L per fusti				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	diam. est. 56 cm	25 Tamponi	26 L/Scatola	MAT208



Tappetini PIG Universali - per impieghi di media entità

Ideale per le normali operazioni quotidiane.

Le attività quotidiane e le pulizie sono facili con i tappetini e i rotoli PIG per impieghi di media entità. Utilizzare i tappetini per raccogliere i gocciolamenti e assorbire le fuoriuscite e i rotoli per grandi aree e spruzzi eccessivi.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Tappetini PIG® Universali				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	125 Tamponi	82,3 L/Sacca	MAT412
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	125 Tamponi	82,3 L/Scatola	MAT139
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	65,1 L/Sacca	MAT160
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	65,1 L/Scatola	MAT154
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	32,5 L/Scatola	MAT171

Rotoli PIG® Universali				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	38 cm Lar. x 61 m Lun.	2 Rotoli	161 L/Sacca	MAT263
	61 cm Lar. x 61 m Lun.	1 Rotolo	128 L/Sacca	MAT185
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	120,7 L/Sacca	MAT153
	76 cm Lar. x 61 m Lun.	1 Rotolo	161 L/Sacca	MAT411





Tappetini PIG Universali - per impieghi leggeri

Perfetto per piccole operazioni di pulizia.

Ideali per piccoli interventi e per fastidiose perdite e gocciolamenti, i tamponi ed i rotoli PIG - per impieghi leggeri hanno la stessa struttura a fibre sottili, ad alta capacità di assorbimento, dei nostri tamponi per impieghi pesanti.

Il tappetino PIG Barrel Top Mat (MAT244), con fori pretagliati, si adatta alla parte superiore dei fusti in acciaio per assorbire le perdite delle pompe e prevenire scivolamenti.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI




Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Tamponi PIG Rip-&-Fit Universali

Adattate il tampone ai vostri spazi.

Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per adattarli all'area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.

Strappare lungo le perforazioni per creare il tappetino della misura giusta per qualsiasi area e forma.



Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Tappetini PIG® Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	41,8 L/Scatola	MAT155
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT135
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT204

Rotoli PIG® Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	25 cm Lar. x 30 m Lun.	2 Rotoli	33,4 L/Confezione	MAT226
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	37,1 L/Scatola	MAT141
	38 cm Lar. x 91 m Lun.	2 Rotoli	152,4 L/Sacca	MAT246
	50 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	50,3 L/Sacca	MATE250
	61 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	122,6 L/Sacca	MAT245
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	76,2 L/Sacca	MAT137
76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT225	

Tappetini PIG® Universali 210L per fusti

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	diam. est. 56 cm	25 Tamponi	13,2 L/Scatola	MAT244



Rotoli PIG® Rip-&-Fit® Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 18 m Lun.	1 Rotolo	29,7 L/Scatola	MAT242
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	74,3 L/Sacca	MAT243



Blocco PIG Mat Tablet

Comodo tablet sempre a portata di mano.

Con le linguette estraibili ed il retro in cartone, è possibile appendere, appoggiare o trasportare questo blocco ovunque. Ogni blocco contiene 10 tamponi per impieghi pesanti perforati sul bordo per un facile strappo.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Blocco PIG® Mat Tablet

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	36 cm Lar. x 51 cm Lun.	90 Tamponi (9 tablets of 10)	74,3 L/ Confezione	MAT127

Rotolo universale PIG in box dispenser

Per coprire gli spazi lunghi e stretti.

I rotoli 10 cm x 46 m sono ideali per coprire lunghe distanze, spazi stretti o posizionati in canalizzazioni; assorbe e trattiene fuoriuscite e condensazione.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.*

*Si applica solo alla variante di colore grigio.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Rotolo universale PIG® in box dispenser

Specificare il colore: Grigio Giallo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	20,4 L/Scatola	MAT4150

Tampone PIG Poly-Back Universale

Impedisce la propagazione degli sversamenti.

Il tampone per impieghi pesanti, con supporto impermeabile in polietilene da cinque mil impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti o aree di lavoro e garantisce un maggiore attrito per un appoggio più sicuro.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.


Tampone PIG® Poly-Back Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	39 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	43,2 L/Sacca	MAT285
	79 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	77,7 L/Sacca	MAT283

Tappetino Universale PIG giallo ad alta visibilità

Avvisa i lavoratori dei rischi di scivolamento durante la pulizia delle perdite.

Il colore giallo ad alta visibilità è più facile da vedere in aree e scarsamente illuminate per ridurre al minimo il rischio di inciampare; avverte i lavoratori dei potenziali pericoli e dei lavori in corso.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Tappetini universali gialli ad alta visibilità PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT605
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT604

Rotoli universali gialli ad alta visibilità PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	76 cm Lar. x 46 cm Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Scatola	MAT630

MAT604

MAT605



Il supporto magnetico si attacca a qualsiasi superficie metallica per mantenere il rotolo di superficie metallica per mantenere il rotolo di tappetino PIG proprio dove serve per una pulizia rapida

Mini rotoli universali PIG

Rotoli più piccoli e più pratici per piccole perdite, gocciolamenti e sversamenti.

Leggeri, economici e facili da maneggiare. Le dimensioni ridotte, perforate ogni 25 cm per ridurre gli sprechi, sono perfette per pulizie rapide e una comoda conservazione.

Disponibili in rotoli singoli (MAT1990-IT) o in una comoda confezione da sei (MAT2600) per più sedi. La scatola espositiva (MAT1991-IT) contiene 12 rotoli (MAT1990-IT) ed è ideale per gli ambienti di vendita al dettaglio.

È disponibile anche un supporto magnetico opzionale per rotoli di tappetini (57701) che si fissa a qualsiasi superficie metallica per posizionare il rotolo esattamente dove serve, per operazioni di pulizia rapide.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 07.

Rotolo mini tappetino Universale PIG®

Specificare lingua: EN FR DE IT NL

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 15 m Lun.	60 Fogli	12,5 L/Rotolo	MAT1990-IT

Rotoli mini tappetino universale PIG® in scatola espositiva

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
50 cm Lun. x 33 cm Lar. X 77 cm Alt.	(12 x) 38 cm x 15 m Rotoli	MAT1991-IT

Rotoli mini tappetino Universale PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 15 m Lun.	6 Rotoli	75 L/Scatola	MAT2600

Portarotolo magnetico per mini tappetini PIG®

DIMENSIONI	QUANTITÀ	COLORE	ARTICOLO N.
6,2 cm Diam. x 13,5 cm A x 43,2 cm Lun.	1	Nero	57701



TENERE FUORI L'ACQUA. MANTENERE IL FLUSSO DI LAVORO.

Controlla l'acqua proveniente da perdite, eventi atmosferici o operazioni di pulizia prima che creino dei rischi.

SCOPRI LA GAMMA. VEDI PAGINE 36-41 & 76-77.

TAMPONI UNIVERSALI PIG ESSENTIALS

La scelta economica per l'uso quotidiano.

Questi Tamponi convenienti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo senza compromettere le prestazioni nell'assorbire perdite, gocciolamenti e fuoriuscite di oli, refrigeranti, solventi e acqua nelle applicazioni quotidiane.

Realizzati al 100% in polipropilene, questi Tamponi sono caratterizzati da fibre fuse meltblown ad alta densità che massimizzano la superficie per un rapido ed efficiente assorbimento dei liquidi.

Progettati per garantire prestazioni elevate, le loro capacità di assorbimento li rendono ideali per gestire efficacemente perdite e fuoriuscite.



Tampone Universale PIG Essentials Pro

Scelta conveniente per un'ottima durata.

- Affidabile ed economico. Progettato per durare nel tempo e richiedere meno sostituzioni, offrendo performance convenienti.
- Durata migliorata. Strati superiori e inferiori in fibre fini di polipropilene per resistere alle pulizie più impegnative.
- Elevata capacità assorbente. Il nucleo meltblown ad alto spessore assorbe rapidamente grandi volumi di liquido.



Tampone Universale PIG Essentials Plus

Scelta conveniente per zone a basso traffico pedonale.


- Economico ed efficace. Una soluzione vantaggiosa per gestire le fuoriuscite senza rinunciare alle prestazioni.
- Rapido ed efficiente. I punti di legatura fondono gli strati di fibre per aumentare la velocità di assorbimento e gestire grandi volumi di liquidi.
- Struttura robusta e affidabile. Lo strato esterno in spunbond, a basso rilascio di peluria, resiste agli strappi e aumenta la durata.



Tampone universale PIG Essentials

Scelta conveniente per una pulizia rapida e semplice.

- Veloce e conveniente. Assorbe rapidamente a un costo contenuto.
- Perfetto per le applicazioni generiche. Prestazioni affidabili per operazioni di pulizia leggere e quotidiane.
- Design altamente assorbente. Fibre voluminose e disposte in modo casuale iniziano ad assorbire a contatto, per una capacità superiore.



INDICE

IMPIEGHI PESANTI	016-020
Essentials Pro Tampone	018
Essentials Plus Tampone	019
Essentials Tampone	020
IMPIEGHI LEGGERI	
Essentials Plus Tampone	019
Essentials Tampone	020

ICONE TECNICHE

DURATA

Resistenza base

Ideale per applicazioni a breve termine e poco intense, dove la durata non è prioritaria.



Resistenza standard

Resistenza e prestazioni affidabili per l'uso quotidiano.



Alta resistenza

Resistenza prolungata all'usura per un uso frequente in vari ambienti.



ASSORBENZA

Volume Elevato

Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Basso

Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.





Tampone PIG Universal Essentials Pro

Grande durata ad un prezzo accessibile.

Le fibre ad alta densità e di piccolo diametro del tappetino aumentano la superficie per una maggiore resistenza e durata, rendendolo ideale per aree di lavoro impegnative.

La struttura pesante a 3 strati offre la massima assorbenza e garantisce durata, resistendo al traffico intenso per una maggiore durata e meno sostituzioni.


Sia in ambienti industriali che in luoghi di lavoro affollati, questo tappetino offre una soluzione ad alte prestazioni e di lunga durata per aiutare a far fronte a frequenti perdite e versamenti.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 17.



Tappetini e rotoli universali PIG® Essentials Pro

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	100 L/Sacca	MPFH100
	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	100 L/Scatola	MPFH100-BX
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	189 L/Sacca	MRFH150
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	189 L/Sacca	MRFH150



Tampone Universale PIG Essentials Pro

Assorbe velocemente e sopporta il traffico pedonale basso.

Questo tappetino combina uno strato spunbond a basso rilascio di pelucchi con un'anima meltblown per una maggiore resistenza e un assorbimento rapido, perfetto per la gestione di grandi volumi di liquidi.

Ideale per raccogliere spruzzi o assorbire versamenti, questo tappetino assorbe rapidamente i liquidi per aiutare a mantenere pulite le aree di lavoro e mantiene la sua forma anche quando è saturo.

Specifiche tecniche


IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 17.



Tappetini e rotoli universali PIG® Essentials Plus

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	110 L/Sacca	MPBH100
	38 cm Lar. x 46 cm Lun.	100 Tamponi	110 L/Scatola	MPBH100-BX
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	209 L/Sacca	MRBH150
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	209 L/Sacca	MRBH150
LEGGERO	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	200 Tamponi	118 L/Sacca	MPBL200
	76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	224 L/Sacca	MRBL300



Tampone Universale PIG Essentials

Per utilizzo usa e getta, dopo l'assorbimento.

Il tappetino inizia ad assorbire al contatto, con un design a trama larga che massimizza l'assorbimento utilizzando meno materiale, garantendo una pulizia rapida ed efficiente di perdite, gocciolamenti e fuoriuscite.

Le fibre di grande diametro assorbono i liquidi all'istante, facendo risparmiare tempo in situazioni critiche per aiutare a prevenire potenziali rischi di scivolamento e danni ambientali.

Scegliete l'articolo per impieghi pesanti per una maggiore durata e assorbimento per affrontare fuoriuscite più grandi o quello per impieghi leggeri per una soluzione economica e per gestire piccole perdite quotidiane senza sacrificare le prestazioni.


Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI

IMPIEGHI LEGGERI

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 17.

Tappetini e rotoli universali PIG® Essentials				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	108 L/Sacca	MPH100
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	204 L/Sacca	MRH150
LEGGERO	38 cm Lar. x 46 cm Lun.	100 Tamponi	74 L/Sacca	MPL200
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	151 L/Sacca	MRLS300
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	151 L/Sacca	MRL300



TAMPONI UNIVERSALI PIG SPUNBOND

La scelta versatile per molteplici applicazioni.

Struttura multistrato in polipropilene 100% termosaldato, con uno strato superiore in spunbond per maggiore resistenza e durata: un Tampone ad alte prestazioni.


Il motivo a fossette innovativo favorisce l'assorbimento rapido e previene l'accumulo superficiale, riducendo la diffusione dei liquidi, i rischi di scivolamento e rendendo più rapida la pulizia.

Gestisci con facilità ed efficacia ogni sfida legata ai liquidi con i Tamponi Universal Spunbond di PIG – la soluzione più resistente ed efficiente per la manutenzione quotidiana e la pulizia di oli, refrigeranti, solventi* e acqua.

I tappetini universali PIG Spunbond contengono fino al 25% di materiale riciclato.†




* Il Tampone Ham-O non è consigliato per solventi o liquidi corrosivi che possono danneggiare il motivo stampato.
† Esclusi i Tamponi universali PIG CHAT MAT ad alta visibilità.



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Lo strato esterno in spunbond e i molteplici strati di polipropilene 100% resistente al calore e ignifugo rendono i Tamponi assorbenti PIG Spunbond i più resistenti sul mercato, offrendo massima assorbimento, durata e resistenza all'usura.



TRATTIENE I LIQUIDI

Altamente assorbente, struttura in fibre fini. Nessun residuo di liquido o fibre.



DURA IL DOPPIO

Resistente e antiabrasivo. Resistono al traffico pedonale intenso e all'abrasione per una lunga durata e una maggiore resistenza. Non si strappano, lacerano o sfilacciano, anche se saturi.



ASSORBE VELOCEMENTE

L'esclusivo motivo a fossette assorbe rapidamente i liquidi per una pulizia più rapida e facile.

INDICE

IMPIEGHI SUPER PESO	021-025
PIG Fat Mat Tampone	022
IMPIEGHI PESANTI	
PIG Ham-O Tampone	023
Tappetini All-in-1 universali assorbenti antifatica PIG	024
Tamponi PIG Extra	024
IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ	
Tamponi PIG Extra	024
Tampone PIG 4 in 1	025
Tappetini PIG CHAT MAT	025

ICONE TECNICHE

DURATA

Super Durabilità
Resistenza, di prima qualità, contro l'usura in ambienti difficili e ad alto traffico.



ASSORBENZA

Super Volume
Assorbimento impareggiabile e prestazioni superiori per perdite e sversamenti ad altissimo volume in ambienti industriali diversificati.



Volume Elevato
Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Medio
Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiane.





Tampone Universal super assorbente PIG Fat Mat

Doppio spessore e lunga durata.

Con il doppio degli strati rispetto al tappetino PIG originale, questo tappetino è progettato per applicazioni impegnative che comportano grandi volumi di liquido.

Grazie alla sua struttura resistente e durevole, può sopportare un traffico pedonale intenso senza strapparsi o sfilacciarsi, anche quando è saturo. Inoltre, la tecnologia di assorbimento rapido mantiene l'umidità lontana dalle superfici, contribuendo a prevenire scivolamenti nelle aree soggette a perdite.

Il materiale ignifugo si scioglie se esposto a calore elevato e non si incendia immediatamente come i tappetini in cellulosa non trattati. Il tappetino può anche essere strizzato e incenerito dopo l'uso per ridurre i rifiuti o per la miscelazione di combustibili.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI SUPER PESO



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

MAT2101



MAT2102

PIG® Fat Mat Tappetini e rotoli universali super assorbenti

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
SUPER	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	83,3 L/Scatola	MAT2101
	81 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	151,6 L/Sacca	MAT2102



Tampone PIG Ham-O Universal

Il motivo mimetico nasconde lo sporco.

L'esclusivo strato superiore mimetico assorbe liquidi e sporco, facendo sparire le macchie, così il tappetino sembra sempre pulito e contribuisce a mantenere sicuri i luoghi di lavoro.

Resistente e antigraffio, sopporta il calpestio intenso, resistendo a strappi, lacerazioni e abrasioni, anche in presenza di utensili.

I rotoli per impieghi pesanti (MAT132) con supporto in polietilene aiutano a impedire che grasso, olio e altri liquidi raggiungano pavimenti, banconi o altre superfici.

Dopo l'uso, il tappetino può anche essere strizzato e incenerito per ridurre i rifiuti o per essere utilizzato come combustibile.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

Tamponi e rotoli universali PIG® Ham-O® — Colore verde

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	98,8 L/Scatola	MAT268
	41 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	89,7 L/Scatola	MAT267
	81 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	179,5 L/Sacca	MAT269

Tamponi e rotoli universali PIG® Ham-O® — Colore grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	98,9 L/Sacca	MAT117
	81 cm Lar. x 116 cm Lun.	25 Tamponi	113,2 L/Sacca	MATE118
	81 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	179,5 L/Sacca	MAT116
	41 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	179,5 L/Sacca	MAT115

Rotolo Universale con supporto in polietilene PIG® Ham-O® - Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	79 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	153,7 L/Sacca	MAT132

Nota: il tappetino Ham-O non è consigliato per assorbire solventi o liquidi corrosivi che potrebbero danneggiare il motivo stampato.

MAT116

MAT268



MAT267

MAT117

Tappetini All-in-1 universali assorbenti antifatica PIG

Meno fatica e ottima capacità di assorbimento.

Il tappone assorbente PIG "tutto in uno" è un tappone a doppia azione che garantisce ottima capacità di assorbimento e meno fatica, grazie ad un vassoio in gomma nitrilica che lo mantiene in posizione. Mantiene i pavimenti asciutti e sicuri.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

Tappetini All-in-1 universali assorbenti antifatica PIG®

PESO	DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	91 cm Lar. x 163 cm Lun.	58,5 L	MATE916
	Ricambio	58,5 L	RFLE906
MATE916 Contenuto: 1 - 91 cm Lar. x 163 cm Lun. Vassoio Anti-fatica, 10 - 81 cm Lar. x 150 cm Lun. Tamponi assorbenti RFLE906 Contenuto: 10 - 81 cm Lar. x 150 cm Lun. Tamponi assorbenti			
PESANTE	300 cm Lar. x 163 cm Lun.	117,1 L	MATE917
	Ricambio	117,1 L	RFLE907
MATE917 Contenuto: 1 - 91 cm Lar. x 319 cm Lun. Vassoio Anti-fatica, 10 - 81 cm Lar. x 300 cm Lun. Tamponi assorbenti RFLE907 Contenuto: 10 - 81 cm Lar. x 300 cm Lun. Tamponi assorbenti			

Tampone assorbente PIG 4 in 1

Eccellenza in tutto e per tutto.

Questo tappetino assorbente multistrato in polipropilene al 100% svolge la stessa funzione di una salvietta, un rotolo, un salsicciotto e un tampone. Resistente all'uso, persino in condizioni di calpestio intenso, e non lascia traccia di liquido o residui di fibre. Perforazioni ogni 25 cm facilitano lo strappo

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.



1 E' UN PANNO ASSORBENTE! 2 E' UN ROTOLO!

3 E' UN MANICOTTO!

4 E' UN TAMPONE!

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

Rotoli di tappetini universali PIG® 4 in 1*

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	41 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	66 L/Sacca	MAT235
	41 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	66 L/Scatola	MAT235-999

Rotolo di tappetini universali PIG® 4 in 1* in box dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	41 cm Lar. x 24 m Lun.	1 Rotolo	34,8 L/Scatola	MAT284

BREVETTO 5,888,604; 5,997,418

MAT284



MAT235

Tamponi Universali PIG Extra

Doppio spessore e resistenza.

I due strati esterni di tessuto non tessuto rendono questo tappone talmente robusto che non si rompe neanche quando viene passato su quelle superfici che normalmente lacerano i tamponi.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

Tamponi Universali PIG® Extra in box dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	68,7 L/Scatola	MAT173
MEDIA	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	53 L/Scatola	MAT2002

Rotolo Tamponi universali PIG® Extra

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	81 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	139,3 L/Sacca	MAT175

Rotolo di tappetini universali ad alta visibilità PIG Chat Mat

Pulite le fuoriuscite inviando un messaggio di sicurezza che non può essere ignorato!

Pulite le fuoriuscite promuovendo la sicurezza con questo rotolo di tappetini gialli ad alta visibilità. Il colore giallo brillante e il messaggio di sicurezza ripetuto lo rendono facilmente visibile anche in aree scarsamente illuminate. Resistente e antiscivolo, sopporta il calpestio senza creare rischi di inciampo, contribuendo a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Questo prodotto è disponibile solo con stampa in lingua tedesca. Per consigli su alternative adeguate, contattateci.

Specifiche tecniche


IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 21.

Rotolo di tappetini universali ad alta visibilità PIG® Chat Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	61 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	51,1 L/Sacca	MAT619





TAMPONI ASSORBENTE UNIVERSALI PIG BLUE

Gestisci un grande volume di liquidi con facilità.


Dotati di un nucleo super assorbente, i Tamponi Pig Blue assorbono più oli, refrigeranti, solventi, acqua e altre sostanze viscoso rispetto agli altri Tamponi.

Realizziamo i Pig Blue con il 75% di fibre riciclate, in grado di assorbire e trattenere grandi quantità di liquido senza rompersi o perdere. Sono anche ignifughi, conformi allo standard ASTM E84-08 per una maggiore sicurezza.

Sebbene i Tamponi economici possano sembrare convenienti, la necessità di sostituirli frequentemente annulla rapidamente ogni risparmio iniziale. Quando servono assorbenza e durata, affidati ai tappetini Pig Blue per prestazioni affidabili e durature, mantenendo l'ambiente di lavoro pulito e sicuro.


Tamponi universali PIG Blue contengono fino al 75% di materiale riciclato.

Tecnologia brevettata per un'assorbenza superiore.




TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Il nucleo super assorbente unisce fibre naturali e sintetiche per migliorare assorbenza, resistenza e spessore.




ASSORBENZA MASSIMA

Assorbono di più, così ne usi meno, anche in caso di grandi sversamenti.



RESTA INTEGRO

Anche se completamente saturo, non si sfalda.



NESSUNA ZONA DI PERDITA

Garantisce un assorbimento omogeneo senza lasciare macchie.

INDICE



026-029

IMPIEGHI PESANTI

Tamponi assorbenti Pig Blue 028

IMPIEGHI LEGGERI

Tamponi assorbenti Pig Blue 029

Tappetini coprifusto Pig Blue 029

ICONE TECNICHE

DURATA

Resistenza base

Ideale per applicazioni a breve termine e poco intense, dove la durata non è prioritaria.



ASSORBENZA

Volume Elevato

Il tamponi per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Basso

Il tamponi per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.





Tampone assorbente Universale Pig Blue - per impieghi pesanti

Prestazioni di livello industriale per perdite persistenti, gocciolamenti e grandi versamenti.

Ogni tappetino pesante è caratterizzato da un design resistente agli strappi e al cedimento che trattiene più liquido per tappetino, riducendo i cambi e consentendo di risparmiare denaro in condizioni di utilizzo intensivo.

Perfetto per perdite e gocciolamenti costanti e in aree dove è difficile sostituire i prodotti, come sotto macchinari, generatori o in luoghi difficili da raggiungere.

Certificato secondo gli standard di resistenza al fuoco ASTM E84-08 per una maggiore sicurezza durante la pulizia di grandi quantità di liquidi.

Contiene il 75% di materiale riciclato pre-consumo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 27.


Tamponi assorbenti universali Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	50 Tamponi	64,5 L/Scatola	BLU106
	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	129 L/Scatola	BLU101

Rotoli assorbenti universali Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	40,4 L/Scatola	BLU108
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	122,2 L/Sacca	BLU103
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	242,5 L/Sacca	BLU102

BREVETTO 8,182.987



Tampone assorbente Universale Pig Blue - per impieghi leggeri

Prestazioni economiche per affrontare piccole perdite, gocciolamenti e piccole fuoriuscite.

I tappetini per impieghi leggeri uniscono un'elevata capacità di assorbimento con una resistenza allo strappo, quindi sono necessari meno tappetini per la pulizia, riducendo gli sprechi e i costi di manutenzione.

Ideali per gocciolamenti costanti e punti difficili da raggiungere: basta inserire un tappetino sotto macchine, generatori o linee di trasporto per mantenere un ambiente di lavoro più pulito e sicuro.

Certificati secondo gli standard di resistenza al fuoco ASTM E84-08 per una maggiore sicurezza durante la pulizia di liquidi lievemente aggressivi.

Contiene il 75% di materiale riciclato pre-consumo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 27.

Tamponi assorbenti universali Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	50 Tamponi	45,5 L/Scatola	BLU107
	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	91 L/Sacca	BLU100

Rotoli assorbenti universali Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	77,7 L/Sacca	BLU105
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	155,4 L/Sacca	BLU104

Tappetini universali coprifusto Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	diam. est. 56 cm	25 Tamponi	22,3 L/Scatola	BLU255

BREVETTO 8,182.987





TAMPONI UNIVERSALI PIG PER TRAFFICO INTENSO.

Progettati per resistere al traffico intenso, che si tratti di persone o muletti.

La nostra linea di Tamponi per traffico intenso porta il tampone Universale PIG a un livello superiore, con caratteristiche potenziate come strati spunbond, cuciture a zigzag, retro in poli o adesivo, e strati termofusi o agugliati. Il risultato finale è il tampone più resistente acquistabile sul mercato.

100% Polipropilene. La struttura del Tampone garantisce un assorbimento rapido dei liquidi, elevata resistenza e durata, anche con uso intenso o in aree trafficate.

Tamponi Universali PIG ad Alto Traffico contengono fino al 25% di contenuto riciclato.*


*Esclusi i Tamponi PIG Traffic Mat Universal.



Tampone Assorbente con Retro Adesivo PIG Grippy

Rimane fermo al suo posto: niente pieghe, spostamenti o ribaltamenti.

- Tecnologia all'avanguardia. Il retro adesivo a copertura totale, la superficie assorbente in fibre fini e lo strato inferiore impermeabile lavorano insieme per ridurre scivolamenti, inciampi e cadute, garantendo pavimenti asciutti e sicuri in ogni ambiente.
- Progettato per la Massima Resistenza. Realizzato con uno strato superiore in spunbond durevole e rinforzato con cuciture a zigzag, questo Tampone resiste al traffico pedonale e leggero su ruote, offrendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili.



Tampone PIG Elephant

Il Tampone PIG Reinventato: cuciture a zigzag per una resistenza superiore al capestio.


- Tecnologia all'avanguardia. Molteplici strati ignifughi, termofusi e in polipropilene al 100% garantiscono una resistenza eccezionale, rendendolo il Tampone più robusto sul mercato.
- Maggior durata. Le cuciture a zigzag rafforzano la struttura, garantendo prestazioni durevoli anche in ambienti ostili.



Tampone PIG Traffic

Progettato per durare: il Tampone assorbente che resiste al traffico dei muletti.

- Tecnologia all'avanguardia. Gli aghi dentati intrecciano le fibre in polipropilene termofuse per creare una superficie forte e resistente. La versione con retro in poli (MAT223) aiuta a prevenire che i liquidi raggiungano il pavimento, mantenendolo asciutto e sicuro.
- Exceptional Durability. Progettato per resistere al traffico pedonale, ai carrelli e ai muletti senza compromettere l'assorbenza, questo Tampone garantisce prestazioni affidabili in qualsiasi condizione.



INDICE



030-034

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

Tampone Assorbente con Retro Adesivo PIG Grippy	032
Tampone PIG Elephant	033
Tampone PIG Traffic	034

ICONE TECNICHE

DURATA

Durabilità Estrema
Durata senza pari e resistenza all'usura straordinaria anche nelle condizioni di traffico più estreme.



ASSORBENZA

Volume Medio
Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiana.



TRAFFICO

Traffico intenso su ruote
Progettato per resistere al movimento costante di macchinari pesanti — come muletti — in ambienti industriali impegnativi.



Traffico Leggero su Ruote
Ideale per aree con frequente utilizzo di carrelli leggeri, carrellini o transpallet.



Traffico pedonale leggero
Perfetti per aree a basso utilizzo come locali di manutenzione, spazi di stoccaggio o zone a traffico ridotto dell'ambiente di lavoro.





Tappetino assorbente PIG Grippy con retro adesivo

Resta fermo qualsiasi cosa succeda.

Uno speciale rivestimento adesivo a copertura totale mantiene il tappetino in posizione, evitando che si arricci, scivoli o venga spazzato via. Il rivestimento in polietilene crea una barriera impermeabile che mantiene i pavimenti completamente asciutti.

Progettato per uso industriale generico, assorbe rapidamente perdite, gocciolamenti e spruzzi in aree soggette a versamenti, come banchi da lavoro, intorno alle macchine e altroancra, per mantenere puliti e antiscivolo pavimenti e banchi da lavoro.

Scegli la versione grigia per l'uso in cabine di verniciatura e sale di miscelazione per catturare spruzzi, polvere e particelle, contribuendo ad eliminare i difetti di verniciatura e a ridurre i rischi di incendio.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 31.


Tamponi e rotoli assorbenti PIG® Grippy® con retro adesivo - Blu

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	41 cm Lar. x 61 cm Lun.	10 Tamponi	3,8 L/Scatola	MAT3200
	41 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1 Rotolo	5 L/Sacca	MAT1625
	41 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	9,8 L/Sacca	MAT1650
	81 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	19,9 L/Sacca	MAT3250
	81 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	39,7 L/Sacca	MAT32100
	81 cm Lar. x 102 cm Lun.	1 Rotolo	1,3 L/Sacca	MAT3251

Tamponi e rotoli assorbenti PIG® Grippy® con retro adesivo - Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	81 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	19,9 L/Sacca	MAT32305
	81 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	39,7 L/Sacca	MAT32300
	81 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	60,9 L/Sacca	MAT32350

Si applicano solo garanzie legali implicite. Verificare la compatibilità prima dell'uso. La durata è variabile. Vedere l'esclusione di responsabilità completa a pagina 217.



Tappetini universali PIG Elephant

Resiste a "tonnellate" di traffico.

Le cuciture a zig-zag offrono una maggiore resistenza e una durata estrema, rendendo questo tappetino perfetto per assorbire perdite, gocciolamenti e versamenti difficili intorno a macchine o attrezzature.

Il tappetino altamente assorbente resiste alle aree con traffico pedonale intenso o traffico leggero-moderato di ruote e resiste anche al pilling quando gli attrezzi vengono spostati o fatti scivolare su di esso, garantendo che la superficie di lavoro rimanga liscia.

È disponibile anche con un supporto in polietilene (MAT270), progettato per essere rivolto verso l'alto quando posizionato su versamenti, per aiutare a ridurre i vapori nocivi, infiammabili o irritanti, rendendolo ideale per ambienti di lavoro più pericolosi.

Dopo l'utilizzo, il tappetino può essere strizzato e incenerito per ridurre i rifiuti o essere utilizzato come combustibile.

Contiene almeno il 25% di materiale riciclato.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 31.

Tappetini universali PIG® Elephant

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	42 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	49,2 L/Sacca	MAT286

Rotoli universali PIG® Elephant

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	84 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	45,4 L/Sacca	MAT256
	84 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	87 L/Sacca	MAT234

Rotoli universali con retro in polietilene PIG® Elephant

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	79 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	56,7 L/Sacca	MAT270





Tappetini universali PIG Traffic Mat

Traffico intenso? Scegli un tappetino resistente.

I tappetini estremamente resistenti resistono a strappi, lacerazioni e sfilacciature, anche sotto il traffico dei carrelli elevatori. Termofusi e agugliati, sono i nostri tappetini assorbenti più resistenti, perfetti per aree con traffico intenso di pedoni, carrelli o veicoli industriali.

È disponibile anche con un supporto in polietilene (MAT223) per aiutare a impedire che i liquidi assorbiti raggiungano il pavimento.

I rotoli ampi assorbono efficacemente le fuoriuscite quotidiane, le perdite e gli spruzzi intorno alle macchine o in aree grandi, compresi i corridoi e i passaggi pedonali. Possono essere facilmente tagliati con forbici o taglierino per adattarli alle esigenze specifiche e possono essere strizzati e inceneriti dopo l'uso per ridurre i rifiuti o per la miscelazione con combustibili.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 31.

Tappetini universali PIG® Traffic Mat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	61 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	98,4 L/Sacca	MAT247
	91 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	74 L/Sacca	MAT280
	91 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	148 L/Sacca	MAT218

Tappetino Universale con retro in polietilene PIG® Traffic®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	91 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	49 L/Sacca	MAT223



TAMPONI PIG WATER

La soluzione di riferimento per la rimozione dell'acqua in situazioni di emergenza.

Che si tratti di perdite, sversamenti o condensa, questi prodotti sono progettati per assorbire grandi volumi d'acqua al contatto, contribuendo a mantenere l'ambiente asciutto e sicuro evitando pozzanghere e rischi di scivolamento.

Ideali per gestire infiltrazioni da piogge, guasti agli impianti o malfunzionamenti imprevisi, offrono un'alternativa più sicura ed efficiente alle soluzioni tradizionali per la gestione dell'acqua.

Progettati specificamente per la gestione dell'acqua in caso di pioggia, guasti agli impianti, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni dal tetto, rotture o perdite di tubazioni e altro ancora.

Assorbono grandi volumi d'acqua al contatto, evitando la formazione di pozzanghere pericolose.

I Tappetini PIG Water contengono il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo.

Prestazioni impareggiabili grazie alla tecnologia brevettata, che offre durabilità e assorbenza superiori.




INDICE

035-036


IMPIEGHI PESANTI

Tappetini assorbenti per acqua 035



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Lo strato superiore in spunbond in polipropilene aggiunge resistenza, mentre la combinazione di fibre naturali e sintetiche dello strato inferiore potenzia la struttura e migliora l'assorbenza del nucleo interno super assorbente e spesso.



STRUTTURA COMPATTA

Il Tappone non si strappa e non si disgrega anche quando saturo, grazie al robusto strato superiore in spunbond.



ASSORBIMENTO ULTRA RAPIDO

Progettato per attirare e assorbire grandi volumi d'acqua al contatto.

ICONE TECNICHE

DURATA

Resistenza standard

Resistenza e prestazioni affidabili per l'uso quotidiano.



ASSORBENZA

Volume Elevato

Assorbenza impareggiabile e prestazioni superiori per perdite e sversamenti ad altissimo volume in ambienti industriali diversificati.





Tappetini assorbenti PIG

L'unico tappetino da tenere a magazzino per la pulizia dell'acqua causata da pioggia, lavaggi, perdite dal soffitto e altro ancora.

Assorbe rapidamente grandi volumi d'acqua al contatto, contribuendo a prevenire danni e scivolamenti grazie alla sua capacità di assorbimento superveloce.

Il tappetino può essere strizzato e riutilizzato durante una singola operazione di pulizia dell'acqua, rendendo la risposta alle fuoriuscite più rapida ed economica.

Il tappetino rimane intatto anche quando è completamente saturo, evitando strappi o lacerazioni durante la manipolazione. Le perforazioni a strappo facilitano l'utilizzo in base alle esigenze di pulizia, offrendo un'alternativa economica, più pulita ed efficiente a stracci, panni e asciugamani.

Contiene il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 35.

Tappetini e rotoli assorbenti PIG®

WEIGHT	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	50 Tamponi	42,8 L/Scatola	WTR006
	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	85,9 L/Scatola	WTR007
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	162,4 L/Sacca	WTR008
	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi (10 confezioni da 10)	85,9 L	WTR021

BREVETTO 8.182.927



STRISCE E CUSCINI ASSORBENTI PIG ABSORB-&-LOCK

Le perdite d'acqua non avranno scampo: la soluzione definitiva per l'assorbimento dell'acqua.


Una soluzione innovativa per gestire perdite d'acqua e condensa in vari contesti.

Progettati per catturare e trattenere grandi volumi d'acqua al contatto, questi pannelli e strisce assorbenti impediscono ogni fuoriuscita, evitando il rischio di inciampo che comportano secchi o bacinelle.




A TENUTA DI LIQUIDI

L'acqua assorbita viene "sigillata" all'interno; non fuoriesce né durante la movimentazione né durante lo smaltimento, anche se il materiale è saturo.



AZIONE RAPIDA

Il polimero super assorbente (SAP) si espande al contatto con l'acqua, attirando rapidamente grandi volumi di liquido.



ECOLOGICO

Non tossico e non pericoloso, per uno smaltimento semplice.

INDICE

037-041

SUPER VOLUME

Strisce per acqua	038
Tappetini ad alta visibilità	039
Tamponi per acqua con supporto impermeabile	040
Tamponi ad alta visibilità XL	041



ICONE TECNICHE

ASSORBENZA

Super Volume

Assorbe più liquido per striscia o pannello, ideale per perdite ad alto volume e sversamenti importanti.





PIG Absorb-&-Lock Strisce assorbenti per acqua

Assorbono grandi quantità di perdite e gocciolamenti nelle zone problematiche.

Queste strisce di tappetino in gel assorbente si gonfiano rapidamente a contatto con l'acqua, espandendosi per assorbire grandi quantità di liquido. Una volta assorbita, l'acqua rimane intrappolata all'interno, impedendo qualsiasi perdita durante la manipolazione o lo smaltimento, anche quando completamente saturi.

Ideali per reflussi fognari, traboccamenti di lavandini e intorno ad attrezzature, elettrodomestici o macchinari. Una volta espansi, le strisce fungono da barriera per impedire alle perdite di diffondersi nei corridoi o di infiltrarsi sotto le porte. Il loro design a basso profilo si adatta agli spazi ristretti e riduce il rischio di inciampare. Sicure, atossiche e facili da smaltire dopo la saturazione.

Nota: Stampati con il messaggio di sicurezza "Caution" (Attenzione) - disponibile solo in inglese.

Specifiche tecniche

SUPER VOLUME



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 37.



WTR002

PIG® Absorb-&-Lock® Strisce assorbenti per acqua

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Lar. x 152 cm Lun.	10 Strisce	37,8 L/conf.	WTR001
13 cm Lar. x 3 m Lun.	10 Strisce	75,7 L/conf.	WTR002
13 cm Lar. x 152 cm Lun. 13 cm Lar. x 3 m Lun.	50 Strisce/ciascuna dimensione	567,8 L/conf.	WTR003

Non crederai ai tuoi occhi! Le strisce si gonfiano a contatto con l'acqua per continuare ad assorbirne sempre di più.



Tappetini assorbenti ad alta visibilità PIG Absorb-&-Lock

Assorbono rapidamente grandi quantità di perdite e gocciolamenti in aree ad alto rischio.

Questi tamponi assorbenti trattengono il liquido all'interno, impedendo la diffusione delle perdite, anche quando sono completamente saturi. Ideali per la gestione di fognature e scarichi dei bagni, traboccamenti o perdite intorno ad attrezzature, elettrodomestici e macchinari.

Il loro design a basso profilo si adatta facilmente agli spazi ristretti ed evita di creare rischi di inciampo e, una volta espansi, i tamponi formano una barriera per impedire la diffusione dei liquidi.

La struttura atossica rende questi tamponi un'opzione sicura ed efficiente per la gestione delle perdite. Una volta completamente saturi, è sufficiente smaltire il tampone.

Nota: Stampati con il messaggio di sicurezza "Caution" (Attenzione) - disponibile solo in inglese.

Specifiche tecniche

SUPER VOLUME



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 37.



Tappetini assorbenti ad alta visibilità PIG® Absorb-&-Lock®

Specificare colore: ■ Blu ■ Arancione

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
36 cm Lar. x 36 cm Lun.	10 Tamponi	53 L/conf.	WTR004

I tamponi si gonfiano a contatto con l'acqua per continuare ad assorbirne di più.



PIG Absorb-&Lock Tamponi assorbenti per acqua con supporto impermeabile

Tamponi super assorbenti con supporto impermeabile per perdite di grandi volumi.

Questi tamponi assorbenti sono dotati di un supporto impermeabile per una maggiore protezione che aiuta a mantenere i pavimenti asciutti e in sicurezza.

A contatto con l'acqua, si gonfiano rapidamente e assorbono grandi volumi di liquido, trattenendolo all'interno per impedirne la diffusione con perdite o fuoriuscite, anche quando sono completamente saturi.

Ideali per reflussi fognari, traboccamenti di lavandini o perdite intorno attrezzature.

Una volta espansi, i tamponi creano una barriera che impedisce al liquido di diffondersi nei corridoi o sotto le porte. Il loro design a basso profilo si adatta agli spazi ristretti e riduce il rischio di inciampare.

Sicuri, atossici e facili da smaltire dopo l'uso, rappresentano una soluzione affidabile per la pulizia dell'acqua.

Nota: Stampati con il messaggio di sicurezza "Caution" (Attenzione) - disponibile solo in inglese.

Specifiche tecniche

SUPER VOLUME



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 37.



Tamponi swell on contact with water to keep absorbing more.

PIG® Absorb-&Lock® Tamponi assorbenti per acqua con supporto impermeabile

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm Lar. x 37 cm Lun.	10 Tamponi	41,6 L/conf.	WTR005



Tamponi assorbenti ad alta visibilità PIG Absorb-&Lock XL

I tamponi extra-large ad alta visibilità assorbono rapidamente perdite e sversamenti di grandi dimensioni.

I tamponi assorbenti extra-large ad alta visibilità puliscono efficacemente e rapidamente perdite e sversamenti di grandi dimensioni. Perfetti per le aree critiche intorno a tubi, attrezzature e macchinari, questi tamponi sono la soluzione ideale per gestire straripamenti nei bagni, perdite di tubi e rotture improvvise.

Grazie alle loro dimensioni maggiorate, coprono un'ampia superficie, risultando particolarmente adatti per spazi con traffico elevato come ospedali e negozi. I tamponi si gonfiano rapidamente al contatto con l'acqua, bloccando grandi volumi di liquido senza il rischio di perdite.

Il design a basso profilo permette l'utilizzo in spazi ristretti senza creare rischi di inciampo. Inoltre, sono atossici per garantire uno smaltimento facile e sicuro.

Nota: Stampati con il messaggio di sicurezza "Caution" (Attenzione) - disponibile solo in inglese.

Specifiche tecniche

SUPER VOLUME



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 37.



I tamponi si gonfiano a contatto con l'acqua per continuare ad assorbirne di più.

Tamponi assorbenti ad alta visibilità PIG® Absorb-&Lock® XL

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
37 cm Lar. x 99 cm Lun.	10 Tamponi	185,5 L/conf.	WTR017




TAMPONI PIG OIL-ONLY ASSORBENTI

Assorbono olio e respingono l'acqua.

Progettati per assorbire perdite e sversamenti di oli, respingendo l'acqua, i Tamponi Assorbenti Oil-Only PIG rimuovono efficacemente i liquidi a base oleosa su terra e in acqua.

Realizzati in 100% polipropilene, resistono a strappi, lacerazioni e sfilacciamenti, anche se completamente saturi. La struttura multistrato rinforzata con legatura termica di precisione e la trama a rilievo esclusiva li rendono ideali per la gestione di carburanti, lubrificanti e sversamenti petroliferi.

Ideali per la raccolta superficiale e la gestione quotidiana degli sversamenti di olio, offrono una soluzione durevole e conveniente quando è necessario rimuovere solo olio.



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

I molteplici strati in 100% polipropilene rendono il Tampone Assorbente Oil-Only PIG il più resistente sul mercato.




ASSORBE VELOCEMENTE

L'esclusivo motivo a fossette assorbe rapidamente i liquidi per una pulizia più rapida e facile.




DURA IL DOPPIO

Il tampone PIG Oil-Only assorbe solo liquidi a base di olio e dura 2 volte più a lungo dei Tamponini comuni, riducendo la frequenza dei ricambi.



TRATTIENE I LIQUIDI

Altamente assorbente, struttura in fibre fini. Nessun residuo di liquido o fibre.



IDROFOBO

Respingono l'acqua. Assorbono l'olio mentre l'acqua si raccoglie in gocce e scivola via.

INDICE



IMPIEGHI PESANTI	042-049
Tappetini PIG	044
Tamponi PIG Rip-&-Fit	047
Tampone PIG Poly-Back	049
Tamponi PIG Stat-Mat	049
IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ	
Tappetini PIG	045
IMPIEGHI LEGGERI	
Tappetini PIG	046
Mini rotoli PIG	048
Tamponi PIG Stat-Mat	049

ICONE TECNICHE

DURATA

Maggior Durata
Realizzato per resistere in condizioni impegnative, dove servono forza e durata.



ASSORBENZA

Volume Elevato
Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Medio
Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiane.



Volume Basso
Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.





Tappetini PIG Oil-Only per impieghi pesanti

Ideale nelle operazioni di pulizia di grandi volumi di liquidi.

Risparmia se devi solamente assorbire l'olio. Il tappone PIG Oil-Only assorbe e trattiene olio e liquidi oleosi senza incamerare una singola goccia d'acqua.

Il colore bianco smagliante evidenzia chiaramente l'olio assorbito e attira l'attenzione sulle perdite dei macchinari.

Nota: conforme ai requisiti della norma DWA-A 716-1/-10

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.

Tamponi PIG Oil-Only per impieghi di media entità

Ideale per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiane.

Il più conveniente dei nostri tamponi quando si devono assorbire soltanto liquidi oleosi. L'esclusiva trama a fossette accelera l'assorbimento dei liquidi oleosi attraverso il tappetino, per una pulizia più rapida.

MAT454 e MAT460 sono le soluzioni ideali per assorbire i gocciolamenti provenienti dagli attrezzi, e grazie a perforazioni che consentono un facile strappo possono essere adattati tranquillamente ai vostri spazi a disposizione.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.

Tamponi PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	41,8 L/Sacca	MAT415
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT403

Tamponi PIG® Oil-Only in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT440
	25 cm Lar. x 33 cm Lun.	100 Tamponi	37,1 L/Scatola	MATE451

Rotoli PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	152,4 L/Sacca	MAT425
	61 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	122,6 L/Sacca	MAT424
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT401



Tamponi PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	66,6 L/Scatola	MAT454
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	125 Tamponi	82,3 L/Sacca	MAT460

Rotoli PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	60,4 L/Sacca	MAT446
	76 cm Lar. x 61 m Lun.	1 Rotolo	161 L/Sacca	MAT461





Tappetini PIG Oil-Only per impieghi pesanti

La soluzione economica per piccole operazioni di pulizia.

Assorbe e trattiene oli e liquidi oleosi, ma non l'acqua.

Il colore bianco evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione su perdite e gocciolamenti.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.

Tamponi PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT485

Rotoli PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	50 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	50,3 L/Sacca	MATE450
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	76,2 L/Sacca	MAT462
	76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT419



Tamponi PIG Rip-&-Fit Oil-Only

Dotato di multiple perforazioni che permettono di adattarlo facilmente ai vostri spazi.

Pulire gli sversamenti di sostanze oleose e la sporcizia che si forma in spazi ristretti diventa facile con il nostro tappone Rip-&-Fit. Perforazioni aggiuntive permettono di creare tamponi di ogni forma e dimensione.

Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.

Strappare lungo le perforazioni per creare il tappetino della misura giusta per qualsiasi area e forma.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.



Rotoli PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 18m Lun.	1 Rotolo	29,7 L/Scatola	MAT442
	38 cm Lar. x 46m Lun.	1 Rotolo	74,3 L/Sacca	MAT443





Il supporto magnetico si attacca a qualsiasi superficie metallica per mantenere il rotolo di superficie metallica per mantenere il rotolo di tappetino PIG proprio dove serve per una pulizia rapida.

Mini Rotoli PIG Oil-Only

Rotoli più piccoli e più pratici per piccole perdite, gocciolamenti e sversamenti.

Leggeri, economici e facili da maneggiare. Le dimensioni ridotte, perforate ogni 25 cm per ridurre gli sprechi, sono perfette per pulizie rapide e una comoda conservazione.

Disponibili in rotoli singoli (MAT4990-IT) o in una comoda confezione da sei (MAT4600) per più sedi. La confezione (MAT4991-IT) contiene 12 rotoli ed è ideale per la vendita al dettaglio.

È disponibile anche un supporto magnetico opzionale per rotoli di tappetini (57701) che si fissa a qualsiasi superficie metallica per posizionare il rotolo esattamente dove serve, per operazioni di pulizia rapide.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.

Mini rotolo PIG® Oil-Only

Specificare lingua: EN FR DE IT NL

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 15 m Lun.	60 Fogli	12,5 L/Rotolo	MAT4990-IT

Mini rotoli PIG® Oil-Only in box espositiva

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
50 cm Lun. x 33 cm Lar. X 77 cm Alt.	(12 x) 38 cm x 15 m Rotoli	MAT4991-IT

Mini rotoli PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 15 m Lun.	6 Rotoli	75 L/Scatola	MAT4600

Porta rotolo magnetico per mini tappetino PIG®

DIMENSIONI	QUANTITÀ	COLORE	ARTICOLO N.
6,2 cm Diam. x 13,5 cm Alt. x 43,2 cm Lun.	1	Nero	57701



Rotolo PIG Oil-Only con supporto in polietilene

Prevent liquid leak-through.

Il tampone per impieghi pesanti, con un fondo impermeabile in polipropilene di 125 micron, impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti o aree di lavoro ed offre l'attrito necessario per una maggiore sicurezza quando vi si cammina sopra.

Per eliminare i vapori potenzialmente nocivi, infiammabili o irritanti, posizionare il tappetino sopra la fuoriuscita con il lato con supporto in polietilene rivolto verso l'alto.

Specifiche tecniche


IMPIEGHI PESANTI



Need more information? See page 43.

PIG® Oil-Only Poly-Backed Mat Rotolo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	79 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	77.7 L/Sacca	MAT498



Tamponi PIG Stat-Mat Oil-Only

Assorbe combustibili e solventi in modo sicuro.

Il tappetino è trattato in modo speciale per ridurre al minimo le scariche elettrostatiche, rendendolo ideale per rivestire gli scaffali durante lo stoccaggio di liquidi infiammabili.

Confezionato in sacchetti antistatici, soddisfa tutti gli standard ANSI e MIL Spec per il decadimento statico e la resistività superficiale.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 43.

Tamponi PIG® Stat-Mat® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	41,8 L/Sacca	MAT414
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT214
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT215

Rotoli PIG® Stat-Mat® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	51 cm Lar. x 41 m Lun.	1 Rotolo	91,3 L/Sacca	MATE460
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT402



TAMPONI PIG ESSENTIALS OIL-ONLY.

Per un'assorbenza economica su terra e acqua.

Progettati specificamente per assorbire oli e carburanti respingendo l'acqua, questi Tamponini sono ideali per aree soggette a perdite e sversamenti di olio. Offrono un modo economico per gestire gli sversamenti senza compromettere qualità o sicurezza.


Realizzati al 100% in polipropilene, questi Tamponini per olio presentano fibre meltblown ad alto spessore che massimizzano la superficie per un'assorbenza superiore. Progettati per la massima efficienza, assorbono rapidamente i liquidi a base di olio respingendo l'acqua.



Tampone PIG Essentials Pro Oil-Only

La scelta conveniente per un'elevata resistenza.


- Affidabile ed economico. Gestione efficace delle fuoriuscite in aree ad alto traffico vicino a macchinari e linee di assemblaggio.
- Durata migliorata. Strati superiori e inferiori in fibre fini di polipropilene per resistere alle pulizie più impegnative.
- Elevata capacità di assorbimento. Il centro in meltblown ad alta densità assorbe rapidamente grandi volumi di liquido.



Tampone PIG Essentials Plus Oil-Only

La scelta conveniente per aree a basso traffico pedonale.

- Economico ed efficiente. Soluzione vantaggiosa per gestire fuoriuscite e pulire piccoli componenti senza rinunciare alle prestazioni.
- Rapido ed efficiente. I punti di legatura fondono gli strati di fibre per aumentare la velocità di assorbimento e gestire grandi volumi di liquidi.
- Struttura resistente e affidabile. Lo strato in spunbond a bassa lanosità offre resistenza all'abrasione per una maggiore durata.



Tampone PIG Essentials Oil-Only

Scelta conveniente per una pulizia rapida e semplice.

- Veloce e conveniente. Assorbe rapidamente a un costo contenuto.
- Versatile e affidabile. Ideale per la pulizia rapida di fuoriuscite su terra o acqua, perfetto anche per uso esterno.
- Design altamente assorbente. Fibre voluminose e disposte in modo casuale iniziano ad assorbire a contatto, per una capacità superiore.



INDICE



	050-055
IMPIEGHI PESANTI	
Essentials Pro Tampone	052-053
Essentials Plus Tampone	054
Essentials Tampone	055
IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ	
Essentials Pro Tampone	053
IMPIEGHI LEGGERI	
Essentials Plus Tampone	054
Essentials Tampone	055

ICONE TECNICHE

DURATA

Resistenza Base
Ideale per applicazioni a breve termine e poco intense, dove la durata non è prioritaria.



Resistenza Standard
Resistenza e prestazioni affidabili per l'uso quotidiano.



Alta Resistenza
Resistenza prolungata all'usura per un uso frequente in vari ambienti.



ASSORBENZA

Volume Elevato
Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Medio
Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiana.



Volume Basso
Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.





Tappetini PIG Essentials Pro White Oil-Only

Assorbono rapidamente gli oli all'interno e all'esterno.

Perfetti per ambienti in cui è fondamentale individuare immediatamente perdite e fuoriuscite.

Le fibre di polipropilene a diametro ridotto e ad alta densità del tappetino aumentano la superficie per una maggiore resistenza e durata, rendendolo ideale per pulizie impegnative su terra e acqua.

Naturalmente idrofobico, il tappetino respinge l'acqua e galleggia quando viene utilizzato per fuoriuscite acquose.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 51.



Tappetini PIG Essentials Pro marroni Oil-Only

Nascondono lo sporco causato da perdite e fuoriuscite di olio per ridurre la necessità di sostituzioni all'interno e all'esterno.

Questo tappetino più scuro è ideale per nascondere sporco, sporcizia e macchie di olio in ambienti industriali con frequenti fuoriuscite, sia all'interno che all'esterno.

Le fibre in polipropilene del tappetino sono naturalmente idrofobiche, respingono l'acqua e galleggiano quando vengono utilizzate su fuoriuscite acquose.

Mantiene gli spazi di lavoro più puliti più a lungo e riduce la necessità di frequenti sostituzioni o pulizie.

Sia che abbiate bisogno della capacità extra degli articoli da impiego pesante o della flessibilità di quelli per impieghi di media entità, entrambi offrono soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per aiutare a contrastare perdite e fuoriuscite di olio e idrocarburi.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 51.

Tappetini e rotoli PIG® Essentials Pro White Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	100 L/Sacca	OPFH100
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	189 L/Sacca	ORFHS150
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	94,5 L/Sacca	ORFHS150-1
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	189 L/Sacca	ORFH150



PIG® Essentials Pro Tappetini e rotoli per olio PIG® Essentials Pro Brown

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	100 L/Scatola	MATE503
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	189 L/Sacca	MATE530
MEDIA	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	125 Tamponi	100 L/Scatola	MATE502
	76 cm Lar. x 61 m Lun.	1 Rotolo	189 L/Sacca	MATE501





Tappetini per olio PIG Essentials Plus White


Individua e assorbe gli oli con facilità.


Questo tappetino robusto e a basso rilascio di pelucchi assorbe efficacemente oli e idrocarburi su terra o acqua.

Le fibre di polipropilene di questo tappetino bianco smagliante sono naturalmente idrofobiche, consentendo al tappetino di galleggiare sull'acqua per un facile utilizzo su versamenti in acqua dove è fondamentale la visibilità immediata delle perdite delle fuoriuscite.


Il modello per impieghi pesanti offre la massima assorbenza per grandi versamenti e aree ad alto traffico, mentre quello per impieghi leggeri è l'opzione economica per affrontare perdite minori e quotidiane.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI 

IMPIEGHI LEGGERI 

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 51.

Tappetini e rotoli PIG® Essentials Plus White Oil-Only 

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	110 L/Sacca	OPBH100
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	209 L/Sacca	ORBH150
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	209 L/Sacca	ORBH150
LEGGERO	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	200 Tamponi	118 L/Sacca	OPBL200
	76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	224 L/Sacca	ORBL300



Tappetini PIG Essentials White Oil-Only

Una scelta conveniente per una pulizia rapida e facile delle fuoriuscite di olio.

Il tappetino inizia ad assorbire al contatto, con un design a trama larga che massimizza l'assorbenza utilizzando meno materiale, garantendo una pulizia rapida ed efficiente di oli e idrocarburi.

Le fibre di grande diametro assorbono i liquidi all'istante, facendo risparmiare tempo in situazioni critiche per aiutare a prevenire potenziali rischi di scivolamento e danni ambientali.

Scegliete l'articolo per impieghi pesanti per una maggiore durata e assorbenza per affrontare fuoriuscite più grandi o quello per impieghi leggeri per una soluzione economica e per gestire piccole perdite quotidiane senza sacrificare le prestazioni.


Certificato per l'utilizzo in mare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI 

IMPIEGHI LEGGERI 

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 51.

Tappetini e rotoli PIG® Essentials White Oil-Only 

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tamponi	126 L/Sacca	WP100H-IT
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	240 L/Sacca	WRS150H-IT
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	240 L/Sacca	WR150H-IT
LEGGERO	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	200 Tamponi	135 L/Sacca	WP200S-IT
	76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	257 L/Sacca	ORL300S-IT



TAMPONI PIG OIL-ONLY SPUNBOND


Controllo superiore di perdite e sversamenti d'olio in ambienti interni ed esterni.

Progettati per applicazioni interne ed esterne, i tamponi PIG Oil-Only Spunbond offrono un'eccezionale capacità di assorbimento di olio, liquidi per veicoli, grasso, petrolio, solventi a base di olio e molto altro.

La struttura multistrato in polipropilene, i legami termici di precisione e il motivo puntinato innovativo garantiscono un'elevata capacità di assorbimento dei liquidi oleosi, respingendo l'acqua.


Lo strato superiore in spunbond è resistente a strappi e abrasioni, perfetto per aree ad alto traffico e condizioni difficili. Assorbimento rapido e tenuta superiore per evitare ristagni o dispersioni d'olio, anche in caso di fuoriuscite in acqua.

Che si tratti di gestire perdite o fuoriuscite in garage, fabbriche o cantieri all'aperto, questi Tamponi offrono una soluzione affidabile, collaudata sul campo e sicura per la pulizia di fuoriuscite di olio all'interno e all'esterno.



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Lo strato esterno in spunbond e i molteplici strati di polipropilene 100% resistente al calore e ignifugo rendono i Tamponi assorbenti PIG Spunbond i più resistenti sul mercato, offrendo assorbenza, durata e resistenza all'usura superiori.




TRATTIENE I LIQUIDI

Altamente assorbente. La struttura in fibre fini trattiene efficacemente i liquidi.



DURA IL DOPIO

Resistente e antiabrasivo. Resistono al traffico pedonale intenso e all'abrasione per una lunga durata e una maggiore resistenza. Non si strappano, lacerano o sfilacciano, anche se saturi.



IDROFOBO

Respingono l'acqua. Assorbono l'olio mentre l'acqua si raccoglie in gocce e scivola via.



ASSORBE VELOCEMENTE

L'esclusivo motivo a fossette assorbe rapidamente i liquidi per una pulizia più rapida e facile.

INDICE



IMPIEGHI SUPER PESO	
PIG Fat Mat Tampone	058
IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ	
Tampone PIG 4 in 1	059

ICONE TECNICHE

DURATA

Super Durabilità
Resistenza di prima qualità per una resistenza all'usura superiore in ambienti difficili e ad alto traffico.



ASSORBENZA

Super Volume
Assorbenza impareggiabile e prestazioni superiori per perdite e sversamenti ad altissimo volume in ambienti industriali diversificati.



Volume Medio
Il tampone per impieghi di media entità offre una capacità di assorbimento media, adatta alle comuni applicazioni e alle attività di manutenzione quotidiana.





1 E' UN PANNO ASSORBENTE!



2 E' UN ROTOLO!



3 E' UN MANICOTTO!



4 E' UN TAMPONE!



Tamponi super assorbenti PIG Fat Mat Oil-Only

Doppio spessore per operazioni di pulizia più impegnative.

Con il doppio degli strati rispetto al tappetino PIG originale, questo tappetino è progettato per applicazioni impegnative che comportano grandi volumi di liquido.

Grazie alla sua struttura resistente e durevole, può sopportare un traffico pedonale intenso senza strapparsi o sfilacciarsi, anche quando è saturo. Inoltre, la tecnologia a rapida evaporazione assorbe e trattiene gli oli e i liquidi a base di olio senza assorbire nemmeno una goccia d'acqua.

Il materiale ignifugo si scioglie se esposto a calore elevato e non si incendia immediatamente come i tappetini in cellulosa non trattati. Il tappetino può anche essere strizzato e incenerito dopo l'uso per ridurre i rifiuti o per la miscelazione di combustibili.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI SUPER PESO



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 57.



Tamponi super assorbenti PIG® Fat Mat Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
SUPER	41 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	83,3 L/Scatola	MAT4101
	81 cm Lar. x 23 m Lun.	1 Rotolo	151,6 L/Sacca	MAT4102

Tamponi PIG 4 in 1 Oil-Only

Il prodotto multiuso definitivo.

Da utilizzare come tampone per gocciolamenti e versamenti oleosi; stendere per coprire ampie superfici; piegare lungo le perforazioni per formare uno spesso salsicciotto; strappare per utilizzare come salvietta anti-pelucchi.

Resiste all'usura, anche in condizioni di calpestio intenso, e non lascia residui di liquidi o fibre. Forato ogni 25 cm per un facile strappo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 57.

Tamponi PIG® 4 in 1 Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	41 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	66 L/Sacca	MAT435

Tappetini PIG® 4 in 1 Oil-Only in box dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	41 cm Lar. x 24 m Lun.	1 Rotolo	34,8 L/Scatola	MAT484

BREVETTO 5,888,604; 5,597,418



MAT435



TAMPONI CHIMICI PIG HAZMAT

Appositamente trattati per assorbire sostanze corrosive altamente concentrate.

Progettati per assorbire acidi, sostanze caustiche, corrosive e chimiche, tra cui acido solforico al 98% e idrossido di sodio al 30%, i Tamponi assorbenti per sostanze chimiche PIG HazMat, appositamente trattati, offrono la tranquillità necessaria quando si affrontano sversamenti pericolosi e liquidi sconosciuti.

Questi Tamponi sono realizzati al 100% in polipropilene e resistono a strappi, lacerazioni e sfilacciature, anche quando sono completamente saturi. La loro robusta struttura multistrato, l'incollaggio termico di precisione e l'esclusivo motivo a fossette garantiscono il completo assorbimento dei liquidi.

Resistenti agli agenti chimici, non si degradano né reagiscono in modo pericoloso a contatto con sostanze corrosive, offrendo prestazioni e protezione senza pari per una pulizia più sicura ed efficiente di perdite e fuoriuscite fastidiose.




TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

I molteplici strati di polipropilene a fibra fine appositamente trattati per assorbire le sostanze corrosive rendono PIG Mat il Tampone più resistente sul mercato!




COLORE DISTINTIVO

Il colore rosa è facilmente distinguibile per una rapida identificazione in caso di fuoriuscite di emergenza.



LASTS 2X LONGER

I molteplici strati di polipropilene termosaldato conferiscono a PIG Mat una resistenza superiore e un'elevata resistenza all'abrasione.



RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

Nessuna degradazione o reazione pericolosa a contatto con sostanze corrosive.



ASSORBE VELOCEMENTE

L'esclusivo motivo a fossette assorbe rapidamente i liquidi per una pulizia più rapida e facile.



TRATTIENE I LIQUIDI

Altamente assorbente, struttura in fibre fini. Nessun residuo di liquido o fibre.

INDICE



	060-066
IMPIEGHI PESANTI	
Tappetini PIG	062
Tamponi PIG Rip-&-Fit	064
IMPIEGHI LEGGERI	
Tappetini PIG	063
Mini rotoli PIG	065
TAPPETINI PER INCAPSULAMENTO/NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ACIDI	066

ICONE TECNICHE

DURATA

Maggior durata
Realizzato per resistere in condizioni impegnative, dove servono forza e durata.



ASSORBENZA

Volume Elevato
Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Volume Basso
Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.



SICUREZZA

Nota sui prodotti chimici pericolosi

Per garantire l'efficacia e la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare test di compatibilità e assorbimento dei vostri prodotti chimici con i prodotti PIG e PIG Essentials prima dell'acquisto. Se avete domande o avete bisogno di campioni da testare, contattate il vostro distributore locale.





Tappetini PIG HazMat Chemical - per impieghi pesanti

Affrontate con sicurezza la pulizia di sostanze chimiche concentrate.

Quando si tratta di pulizie chimiche impegnative, affidatevi a questi tappetini per impieghi pesanti, per assorbire acidi aggressivi, sostanze caustiche e sostanze sconosciute, tra cui acido solforico al 98% e idrossido di sodio al 30%, senza degradarsi. Quando ogni secondo è prezioso, il loro colore rosa li contraddistingue per l'uso esclusivo con sostanze chimiche durante gli interventi di emergenza in caso di fuoriuscite.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 61.



Tappetini per impieghi leggeri PIG HazMat Chemical

Assorbono in modo sicuro perdite e gocciolamenti di sostanze chimiche ad alto rischio.

Piccoli gocciolamenti e schizzi possono essere altrettanto rischiosi, specialmente con sostanze chimiche ad elevata resistenza. Questi tappetini per impieghi leggeri sono appositamente progettati per gestire le pulizie di routine di acidi, sostanze caustiche e sostanze sconosciute, tra cui acido solforico al 98% e idrossido di sodio al 30%.

Facili da posizionare e rapidi da assorbire, sono ideali per rivestire banchi da laboratorio, raccogliere gocciolamenti dalle pompe o da tenere a portata di mano per piccole fuoriuscite.

Il caratteristico colore rosa li rende facilmente identificabili come soluzione ideale per la pulizia di fuoriuscite di sostanze chimiche.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 61.

Tamponi per sostanze chimiche PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	50 Tamponi	41,8 L/Sacca	MAT310
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT301

Tamponi per sostanze chimiche PIG® HazMat in box dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm Lar. x 33 cm Lun.	100 Tamponi	37,1 L/Scatola	MAT351
	33 cm Lar. x 25 cm Lun.	100 Tamponi	37,1 L/Scatola (4 scatole da 25)	MAT3510
	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	100 Tamponi	83,6 L/Scatola	MAT354

Rotoli per sostanze chimiche PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	76,2 L/Sacca	MAT303
	51 cm Lar. x 41 m Lun.	1 Rotolo	91,3 L/Sacca	MATE360
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT309

Vedi avvertenza a pagina 61 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



Tamponi per sostanze chimiche PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 51 cm Lun.	200 Tamponi	83,6 L/Sacca	MAT302

Rotolo per sostanze chimiche PIG® HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	76 cm Lar. x 91 m Lun.	1 Rotolo	152,4 L/Sacca	MAT325

Vedi avvertenza a pagina 61 per maggiori dettagli sulla compatibilità.





Rotoli per sostanze chimiche PIG Rip-&-Fit HazMat

Basta strapparli e adattarli. Non c'è bisogno di tagliarli!

Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per adattarli all'area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.

Assorbe una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche e sostanze sconosciute.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 61.



Rotoli mini per sostanze chimiche PIG HazMat

Facili da afferrare per una risposta rapida ai rischi chimici.

Leggeri ed economici, questi tappetini perforati sono ideali per la pulizia rapida di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti.

Un supporto magnetico opzionale (57701) si fissa alle superfici metalliche per un comodo posizionamento nelle postazioni di lavoro.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI LEGGERI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 61.

MAT342



Rotoli per sostanze chimiche PIG Rip-&-Fit HazMat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 18 m Lun.	1 Rotolo	29,7 L/Scatola	MAT342
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	74,3 L/Sacca	MAT343

Vedi avvertenza a pagina 61 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Mini rotolo di tappetini PIG® HazMat Chemical

Specificare lingua: EN FR DE IT NL

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	12,5 L/Rotolo	MAT3990-IT

Vedi avvertenza a pagina 61 per maggiori dettagli sulla compatibilità.


PIG® Mini Mat Magnetic Rotolo Portarotolo magnetico

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	ARTICOLO N.
6,2 cm Diam. x 13,5 cm Alt. x 43,2 cm Lun.	1 Portarotolo magnetico	Nero	57701

MAT3990-IT



57701





Tappetini PIG per incapsulamento/neutralizzazione degli acidi

Incapsulate e neutralizzate le sostanze corrosive in un unico semplice passaggio.

Incapsulate e neutralizzate le fuoriuscite di acidi comuni per una pulizia più sicura nelle aree di ricarica, trasporto e stoccaggio delle batterie.

Cambia colore man mano che assorbe gli acidi, indicando il momento più sicuro per maneggiarlo con il minimo rischio.

Progettato per assorbire fino al 98% di acido solforico, gli agenti gelificanti del tappetino solidificano gli acidi durante la neutralizzazione, impedendo loro di fuoriuscire.

Cerchi tappetini neutralizzanti? Vedi pagina 91.



PIG® per incapsulamento/neutralizzazione degli acidi



DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
28 cm Lar. x 30 cm Lun.	25 Tamponi	2,4 L/Scatola	MAT304

NOTA: non utilizzare con acido fluoridrico.



TAMPONI CHIMICI PIG ESSENTIALS

Per una pulizia economica delle fuoriuscite corrosive.

I Tamponi assorbenti per sostanze chimiche PIG Essentials offrono prestazioni affidabili ed economiche per la gestione delle fuoriuscite di sostanze chimiche quotidiane.

Questi Tamponi assorbono un'ampia gamma di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti, garantendo un controllo sicuro ed efficiente delle fuoriuscite senza compromettere la qualità.


Ideali per l'uso quotidiano, offrono una protezione affidabile a un prezzo accessibile.

PIG Essentials Pro Mat

Una scelta economica per la pulizia di sostanze corrosive.

- Assorbimento economico. Gestisce in modo economico la pulizia di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti.
- Grande durata. Gli strati superiori e inferiori in polipropilene a fibre fini garantiscono resistenza durante l'uso, mentre il design a basso rilascio di fibre assicura una perdita minima.
- Elevata capacità di assorbimento. Il design del Tampone massimizza la superficie, mentre il centro in meltblown ad alta densità assorbe rapidamente grandi volumi di liquido.

Realizzati al 100% in polipropilene, questi Tamponi sono dotati di fibre meltblown ad alta densità che massimizzano la superficie per un assorbimento superiore dei prodotti chimici e una pulizia rapida ed efficace.



ICONE TECNICHE

DURATA

Maggior durata

Realizzato per resistere in condizioni impegnative, dove servono forza e durata.



ASSORBENZA

Volume Elevato

Il tampone per impieghi pesanti, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



SICUREZZA

Nota sui prodotti chimici pericolosi

Per garantire l'efficacia e la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare test di compatibilità e assorbimento dei vostri prodotti chimici con i prodotti PIG e PIG Essentials prima dell'acquisto. Se avete domande o avete bisogno di campioni da testare, contattate il vostro distributore locale.





Tamponi chimici PIG Essentials Pro

Assorbono rapidamente le sostanze corrosive.

Assorbe rapidamente quasi tutti i liquidi caustici, pericolosi o sconosciuti. Gli strati superiore e inferiore in fibre fini con trama fitta aumentano la superficie per un assorbimento rapido, mentre lo strato interno in meltblown ad alta densità assorbe rapidamente grandi volumi.


La struttura pesante offre la massima capacità di assorbimento, rendendolo ideale per gestire fuoriuscite significative prima che si diffondano, e il colore giallo di sicurezza garantisce una facile identificazione in caso di emergenza.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 67.



Tappetini e rotoli chimici PIG® Essential Pro

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm Lar. x 48 cm Lun.	100 Tappetini	100 L/Sacca	CPFH100
	38 cm Lar. x 46 m Lun.	2 Rotoli	189 L/Sacca	CRFH150
	76 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	189 L/Sacca	CRFH150

Vedi avvertenza a pagina 67 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Supporto regolabile per rotoli PIG Mat

Un unico supporto per distribuire facilmente tappetini e salviette.

Distribuite tappetini e salviette senza sforzo con un supporto che si adatta alle vostre esigenze. Il telaio in acciaio regolabile può ospitare rotoli di larghezza compresa tra 41 cm e 81 cm, rendendolo adatto a vari lavori e aree di lavoro.

Il design inclinato aggiunge stabilità durante l'uso e le ruote bloccabili consentono di spostarlo dove necessario, mantenendolo saldamente in posizione.

La struttura resistente in acciaio verniciato resiste all'usura quotidiana, alla ruggine e alla corrosione: una soluzione innovativa per mantenere i materiali di pulizia organizzati, accessibili e sempre pronti all'uso.

Supporto regolabile per rotoli PIG® Mat

UTILIZZARE CON	ITEM
Rotoli PIG® Mat fino a 81 cm Lar. x 41 cm di diametro	GEN182



Portarotolo regolabile da parete PIG

Comodità a parete. Erogazione precisa.

Ottimizzate il vostro spazio di lavoro con un supporto resistente a parete progettato per un'erogazione affidabile dei tappetini con una sola mano. Ideale per aree trafficate o ristrette dove lo spazio è limitato.

Costruito per durare con un telaio in acciaio resistente e un'asta centrale zincata, è in grado di sopportare facilmente l'uso industriale. Il design regolabile si adatta a rotoli di diverse dimensioni per una maggiore flessibilità.

Un freno integrato controlla la tensione del rotolo, evitando sprechi e garantendo un'estrazione pulita e precisa, ogni volta.



Il dispenser da parete è compatibile con rotoli fino a 91 cm di larghezza e 51 cm di diametro.

Portarotolo regolabile da parete PIG®

UTILIZZARE CON	ITEM
Rotoli PIG® Mat fino a 91 cm Lar. x 51 cm di diametro	MAT1291

Portarotoli verticale PIG

Sposta i rotoli pesanti con facilità ed efficienza direttamente sul punto di fuoriuscita.

Eliminate il sollevamento e il trascinarsi scomodo con questo portarotoli mobile che porta la vostra scorta di tappetini esattamente dove serve.

Le ruote girevoli lisce e antiribaltamento e l'impugnatura superiore consentono di manovrare senza sforzo in spazi ristretti o aree di lavoro trafficate.

Realizzato in acciaio resistente verniciato a polvere, supporta rotoli fino a 41 kg e 91 cm di larghezza. L'altezza ridotta della piattaforma consente un caricamento più rapido e una risposta più veloce a perdite, gocciolamenti e fuoriuscite.

Portarotoli verticale PIG®

UTILIZZARE CON	ITEM
Rotoli PIG® Mat fino a 91 cm Lar. x 51 cm di diametro	GEN249





SALSICCIOTTI, BARRIERE E SCHIUMATOI PIG

Bloccate le perdite sul nascere

Contenete e catturate le fuoriuscite prima che si diffondano con la nostra vasta gamma di assorbenti contenuti.

Oltre 40 anni fa, abbiamo rivoluzionato il controllo delle fuoriuscite inventando il primo assorbente contenuto al mondo: il PIG Original Sock.

Da allora, abbiamo ampliato la nostra gamma per offrire varie soluzioni per affrontare perdite e fuoriuscite, da oli, refrigeranti e solventi ad acqua e sostanze chimiche pericolose.

La gamma comprende prodotti realizzati con contenuto riciclato fino al 100%.



SALSICCIOTTI, BARRIERE E SCHIUMATOI PIG



Ogni formato di prodotto PIG (salsicciotti, barriere, Water Hog, dighe, skimmer e spazzole) ha uno scopo ben preciso in base al tipo di fuoriuscita e all'ambiente.

- I salsicciotti sono flessibili e vengono utilizzati per piccole fuoriuscite contenute.
- Le barriere galleggiano sull'acqua* e contengono grandi fuoriuscite, in particolare di olio.
- I Water Hog gestiscono grandi volumi di fuoriuscite d'acqua.
- Le dighe fungono da barriere per impedire la diffusione delle fuoriuscite.
- Gli skimmer rimuovono l'olio galleggiante dall'acqua.
- Gli sweep catturano le chiazze di olio residue sulla superficie dell'acqua.

*Si applica alle varianti oil-only, che respingono l'acqua e galleggiano per contenere le fuoriuscite di olio. Le barriere Universal e HazMat Chemical sono progettate per assorbire un range più ampio di liquidi e non galleggiano sull'acqua.

INDICE

	070-092
SALSICCIOTTI	
Universali	072-075
Acqua (incl. PIG Water Hog)	076-077
Oil-Only	079-084, 086
Sostanze chimiche pericolose	090-092
BARRIERE	
Universali	075
Oil-Only	083, 086-089
Sostanze chimiche pericolose	092
SCHIUMATOI	
Oil-Only	085

UNIVERSAL

Chiamati anche "MRO", i Salsicciotti e le barriere universali PIG contengono e assorbono fuoriuscite di oli, refrigeranti, solventi e acqua. I Salsicciotti gestiscono fuoriuscite di piccole dimensioni, mentre le barriere contengono fuoriuscite più grandi di liquidi universali. spills of universal liquids.



ACQUA

I Salsicciotti assorbenti PIG contengono fuoriuscite a base acquosa provenienti da perdite, allagamenti e traboccamenti in vari ambienti, mentre i Water Hog PIG rimuovono l'acqua dai serbatoi di carburante per proteggerli dal congelamento e dai blocchi.



OIL-ONLY

I salsicciotti, le barriere, gli skimmer e le spazzole PIG Oil-Only assorbono i liquidi a base di olio contenenti fuoriuscite acquose e le fuoriuscite su terraferma, respingendo l'acqua, perfetti per la pulizia di olio, carburante e idrocarburi.



SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

I Salsicciotti, le barriere e gli argini assorbenti per sostanze chimiche pericolose PIG contengono e assorbono liquidi pericolosi come acidi, sostanze caustiche e sostanze chimiche sconosciute senza degradarsi o reagire.



SICUREZZA

Nota sui prodotti chimici pericolosi

Per garantire l'efficacia e la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare test di compatibilità e assorbimento dei vostri prodotti chimici con i prodotti PIG e PIG Essentials prima dell'acquisto. Se avete domande o avete bisogno di campioni da testare, contattate il vostro distributore locale.



Salsicciotti assorbenti universali PIG Original

Controlla le perdite quotidiane con i nostri calzari più aderenti.

I calzari modellabili si adattano perfettamente agli angoli e alle basi delle macchine per assorbire le perdite, contenere le pozzanghere e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Il riempitivo in fibra di mais assorbe rapidamente i liquidi dal pavimento per la massima assorbenza, rendendo la pulizia facile e veloce.

Il resistente rivestimento in polipropilene resiste agli strappi, riduce al minimo la polvere e trattiene saldamente i liquidi, anche quando è completamente saturo.

Contiene il 99% di frazioni di fibra di mais riciclato pre-consumo.



Salsicciotti assorbenti universali PIG® Original

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm Diam. x 107 cm Lun.	60 Salsicciotti	56,8 L/Scatola	PIG205
8 cm Diam. x 2,4 m Lun.	16 Salsicciotti	52 L/Scatola	PIG209
8 cm Diam. x 61 cm Lun.	36 Salsicciotti	29,8 L/Scatola	PIG218
8 cm Diam. x 107 cm Lun.	12 Salsicciotti	22,7 L/Scatola	PIG237
8 cm Diam. x 107 cm Lun.	20 Salsicciotti	38 L/Scatola	204
8 cm Diam. x 107 cm Lun.	40 Salsicciotti	76 L/Scatola	404

NOTA: confezionato in base al volume; le variazioni stagionali possono influire sul peso della confezione. Si applica a tutti gli articoli sopra indicati.

Salsicciotti assorbenti universali PIG Clip-&-Fit

Adatta i salsicciotti ai tuoi spazi!

Create calzari PIG Original di lunghezza personalizzata da 15 cm a 36 m in pochi secondi; tirate, agganciate, tagliate e adattate per circondare le basi o gli angoli delle macchine. Il leggero riempitivo in fibra di mais assorbe rapidamente perdite e pozzanghere, mentre il rivestimento in polipropilene resiste agli strappi e trattiene il liquido in modo sicuro.

Include 100 lacci per realizzare fino a 50 salsicciotti personalizzati.

Contiene il 99% di frazioni di fibra di mais riciclato pre-consumo.



Salsicciotti assorbenti universali PIG® Clip-&-Fit

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm Diam. x 37 m Lun.	1 Salsicciotto	30 L/Scatola	PIG219
8 cm Diam. x 37 m Lun.	1 Salsicciotto	57 L/Scatola	PIG220

NOTA: confezionato in base al volume; le variazioni stagionali possono influire sul peso della confezione. Si applica a tutti gli articoli sopra indicati.



Salsicciotti universali PIG Blue

Circondate le fuoriuscite e impedita la diffusione con il nostro calzino assorbente più pesante

Progettato con una struttura extra densa, aderisce al pavimento e rimane in posizione, rendendolo perfetto per arginare, contenere o circondare macchine che perdono.

Il riempitivo in vermiculite a grana fine assorbe rapidamente perdite e fuoriuscite, mentre il rivestimento in polipropilene cucito resiste allo scoppio, riduce la polvere e trattiene saldamente il liquido anche quando è saturo.

Può anche essere asciugato all'aria e riutilizzato dopo aver assorbito l'acqua, offrendo una soluzione durevole ed efficace per il contenimento delle fuoriuscite.


Cerchi kit di assorbimento universali? Vedi pagina 119-155.



Salsicciotti universali PIG® Blue

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,8 cm Diam. x 74 cm Lun.	50 Salsicciotti	34,1 L/Scatola	MA1097
8 cm Diam. x 61 cm Lun.	55 Salsicciotti	78,1 L/Scatola	PIG201
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	12 Salsicciotti	34 L/Scatola	PIG238
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	20 Salsicciotti	56 L/Scatola	2048
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	40 Salsicciotti	112 L/Scatola	4048
8 cm Diam. x 3 m Lun.	8 Salsicciotti	56 L/Scatola	PIG202
8 cm Diam. x 6 m Lun.	4 Salsicciotti	56 L/Scatola	PIG203
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Salsicciotti	120 L/Scatola	PIG217





Salsicciotti assorbenti universali PIG Super

Gestisci perdite di grandi volumi con il nostro sacchetto più assorbente.

I sacchetti extra assorbenti e modellabili aderiscono agli angoli e alle pareti, contenendo perdite e fuoriuscite di grandi volumi dalle macchine. Il riempitivo in cellulosa altamente assorbente riduce la frequenza dei cambi, mentre il rivestimento in polipropilene cucito resiste allo scoppio e trattiene i liquidi. Può essere strizzato per recuperare fino al 65% del liquido assorbito.

Contiene una miscela di riempitivo in cellulosa riciclata pre e post consumo all'85%, ideale quando si desiderano prodotti ecologici.

Hai bisogno di pulizie di precisione? Consulta la sezione Salviette e stracci alle pagine 108-115.



Salsicciotti assorbenti universali PIG® Super

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
6 cm Diam. x 107 cm Lun.	35 Salsicciotti	66,3 L/Scatola	PIG212
8 cm Diam. x 107 cm Lun.	24 Salsicciotti	91,2 L/Scatola	PIG210
8 cm Diam. x 53 cm Lun.	48 Salsicciotti	91,2 L/Scatola	PIG211
8 cm Diam. x 213 cm Lun.	12 Salsicciotti	91,2 L/Scatola	PIG214



85% riempitivo di cellulosa riciclata.




Salsicciotti assorbenti universali PIG Essentials

Ideali per macchine che perdono e per intervenire in caso di fuoriuscite.

Salsicciotti facili da usare per contenere rapidamente le fuoriuscite e impedire la diffusione dei liquidi, contribuendo a ridurre i rischi di scivolamento. Ideali per circondare le fuoriuscite o avvolgere macchine che perdono, l'imbottitura in polipropilene garantisce un'eccellente assorbenza e ritenzione. Il colore grigio indica l'assorbenza Universale per una facile identificazione in caso di fuoriuscite di liquidi non aggressivi.

Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.



Imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

Salsicciotti assorbenti universali PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 366 cm Lun.	10 Salsicciotti	94,6 L/Scatola	MS1210
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	30 Salsicciotti	94,6 L/ Confezione	MS430




Barriere assorbenti universali PIG Essentials

Contenimento efficiente di perdite e fuoriuscite di grandi quantità di liquidi.

Contenete rapidamente i liquidi e impedita la diffusione delle fuoriuscite con barriere e connettori facili da usare. Il colore grigio indica l'assorbenza Universale per una facile identificazione in caso di fuoriuscite di liquidi non aggressivi. Ideali per macchine che perdono e per la risposta alle fuoriuscite, il riempitivo in polipropilene offre un'eccellente assorbenza e ritenzione.


Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.



Imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

Barriere assorbenti universali PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	88,2 L/Sacca	MB13X3





Salsicciotto assorbenti antimuffa PIG

Asciugabili all'aria e riutilizzabili.

I calzari flessibili impediscono a perdite, fuoriuscite e condensa di diffondersi nei corridoi e sono ideali per l'uso sotto i refrigeratori e intorno alle attrezzature.

Il rivestimento e l'imbottitura in polipropilene al 100% resistono alla muffa, rendendoli altamente efficaci per l'assorbimento dell'acqua. Si asciugano all'aria e possono essere riutilizzati fino a tre volte.

Disponibili in giallo per una maggiore visibilità o in blu per mimetizzarsi.

**Devi contenere perdite a livello del pavimento?
Consulta il Contenimento delle fuoriuscite
alle pagine 163-177**



Salsicciotto assorbenti antimuffa PIG®

Specificare colore: ■ Blu ■ Giallo

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm L	12 Salsicciotti	45,5 L/Scatola	PIG105

NOTA: non destinati all'uso sotto la luce solare diretta.



Salsicciotti assorbenti PIG Super Water-Absorbing

Offrono la migliore ritenzione per perdite e versamenti a base d'acqua.

Il riempitivo in polimero super assorbente (SAP) e il rivestimento in spunbond assorbono rapidamente grandi volumi di liquido.

Questi calzari ad asciugatura rapida contengono pozze e pozzanghere, riducendo i danni alla proprietà e le lesioni personali. Sono ideali per liquidi a base acquosa e non corrosivi, assorbendo perdite, condensa e pozzanghere intorno a macchine, tubi, fondamenta crepate e altro ancora.

Perfetti per pulire l'acqua nelle aree di ristorazione e lavorazione degli alimenti.



Salsicciotti assorbenti PIG® Super Water-Absorbing

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm L	40 Salsicciotti	265 L/Scatola	WTR018
8 cm Diam. x 122 cm L	20 Salsicciotti	132,5 L/Scatola	WTR020

NOTA: non raccomandato per acidi, sostanze caustiche o altri liquidi aggressivi.



Salsicciotto per acqua PIG Water Hog

Assorbe e rimuove l'acqua dai serbatoi del carburante.

Rimuove l'acqua dai serbatoi di carburante senza assorbirli, prevenendo il congelamento delle tubazioni, la gelificazione del carburante, la ruggine, le alghe e l'intasamento dei filtri. Il rivestimento esterno in cotone resistente e antistrappo e l'involucro in plastica garantiscono un utilizzo senza intoppi, mentre il cordino integrato consente un facile posizionamento e recupero.



Per mantenere i serbatoi di carburante privi di acqua inserire il Water Hog all'interno, lasciarlo agire ed estrarlo tirando il cavo di recupero attaccato.

Salsicciotti per acqua PIG Water Hog

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
2,5 cm Ext. Diam. x 23 cm Lun.	1 cad.	83 mL	WTR200
3,8 cm Ext. Diam. x 28 cm Lun.	1 cad.	213 mL	WTR201
5 cm Ext. Diam. x 28 cm Lun.	1 cad.	402 mL	WTR202
8,3 cm Ext. Diam. x 27 cm Lun.	1 cad.	778 mL	WTR203



BASTA UNA SOLA SCINTILLA

È possibile seguire le linee guida, rispettare le normative, collegare ed eseguire la messa a terra di ogni serbatoio, pompa di carburante e contenitore; tuttavia, rimane un dato di fatto: l'elettricità statica è onnipresente e basta una sola scintilla per innescare una catastrofe — soprattutto in presenza di una fuoriuscita.

Il rifornimento di carburante e il trasferimento di liquidi comportano inevitabilmente fuoriuscite; è quindi logico utilizzare materiali assorbenti in queste aree per conformarsi agli standard ambientali. Il problema degli assorbenti tradizionali per olio è che sono realizzati in polipropilene — una plastica — e presentano naturalmente una carica elettrostatica.

Test indipendenti dimostrano che questi assorbenti possono accumulare una carica sufficientemente elevata da provocare un'esplosione già al momento dell'estrazione dalla confezione. Per questo motivo, l'utilizzo di assorbenti tradizionali per olio in prossimità di liquidi infiammabili espone le persone a un grave rischio.

L'unico modo per garantire che un assorbente possa essere utilizzato in sicurezza in presenza di sostanze infiammabili è scegliere un prodotto progettato specificamente per la dissipazione delle cariche elettrostatiche e per una resistività superficiale controllata, come i calzini, i tappetini e i rotoli PIG Static Dissipative.

Esiste inoltre un rischio significativo che, durante il trasporto e la movimentazione, si generi attrito tra la confezione in plastica e gli assorbenti al suo interno, con conseguente accumulo di cariche elettrostatiche. I tappetini PIG Stat-Mat sono confezionati in una plastica rosa brillante dissipativa, simile a quella utilizzata per proteggere microconduttori e componenti elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche.

Non lasciate che una sola scintilla scateni una catastrofe. Scoprite i nostri tappetini PIG Stat-Mat Oil-Only a pagina 49 e i nostri calzini assorbenti PIG Static-Dissipative a pagina 79 — **la vostra prima linea di difesa contro cariche elettrostatiche esplosive.**



Salsicciotti assorbenti statico-dissipativi PIG

L'unico salsicciotto in grado di dissipare l'elettricità statica.

Specialmente trattata per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche; assorbe e trattiene solventi e carburanti a base di olio, inclusi acetone, benzene, benzina, toluene, xilene, acquaragia e carburanti per aerei, ma non l'acqua.

Passes ANSI and MIL spec standards for static decay and surface resistivity, plus the skin is UV resistant up to 12 months.

Cerchi tappetini dissipativi statici? Vedi pagina 49.



Salsicciotti assorbenti statico-dissipativi PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm L	12 Salsicciotti	45,4 L/Scatola	SKM700
8 cm Diam. x 3 m L	6 Salsicciotti	57 L/Scatola	SKM701

SKM700




Salsicciotti assorbenti PIG Oil-Only

I migliori salsicciotti per esterni che potrete mai acquistare.

I salsicciotti modellabili aderiscono agli angoli e alle basi delle macchine, assorbendo i liquidi a base di olio e respingendo l'acqua.

Il riempitivo in cellulosa e il rivestimento in polipropilene resistente agli strappi garantiscono la durata nel tempo, anche quando sono saturi. Adatti per la pulizia di terreni e acque, galleggiano sulle fuoriuscite di olio e sono resistenti ai raggi UV per un massimo di 12 mesi. I cordini in dotazione consentono di fissarli o collegarli facilmente.

Contiene una miscela al 95% di cellulosa riciclata pre e post consumo.



Salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	12 Salsicciotti	45,6 L/Scatola	SKM210

Salsicciotto per manutenzione PIG Oil-Only

Assorbono i liquidi a base di olio in ambienti interni.

Questi sacchetti assorbono oli, solventi, oli alimentari e idrocarburi, ma respingono l'acqua. Ideali per l'uso quotidiano in ambienti interni, il loro colore marrone chiaro nasconde lo sporco per un uso più prolungato.

Realizzati con carta da giornale idrofoba riciclata al 95%, sono una soluzione economica ed ecologica per le fuoriuscite.



Salsicciotto per manutenzione PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	30 Salsicciotti	113,7 L/Scatola	SKM500

Nota: non adatti per un uso continuo all'aperto.



Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG Sheen Clean

Limitano l'inquinamento ambientale e assorbono fino all'ultima goccia d'olio presente in acqua.

Adatte per l'assorbimento a lungo termine di sottili chiazze di olio "arcobaleno" senza assorbire acqua, sono perfette per bacini di ritenzione, vasche e serbatoi.

Resistenti, resistenti ai raggi UV fino a 12 mesi, con rivestimento in polipropilene spunbond resistente agli strappi e un cordino per fissare i salsicciotti, legarle insieme o immergerle nei serbatoi.

Conforme agli standard ANSI e MIL per il decadimento statico.

Contiene il 90% di scarti di cellulosa riciclata post-consumo.

Vuoi avere la soluzione alle fuoriuscite sempre a portata di mano? Consulta la sezione Kit per fuoriuscite alle pagine 119-155.




Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	12 Salsicciotti	45 L/Scatola	SKM600
8 cm Diam. x 3 m Lun.	6 Salsicciotti	56,8 L/Scatola	SKM601

Nota: Non raccomandato per l'uso con acidi, sostanze caustiche o altri liquidi corrosivi.





Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG Essentials

Controllo mirato delle fuoriuscite di liquidi a base di petrolio.

I sacchi riempiti con polipropilene riciclato assorbono i liquidi a base di petrolio senza assorbire acqua.

Ideali per circondare le fuoriuscite o avvolgere le perdite, sono flessibili per adattarsi perfettamente, impedendo la diffusione delle fuoriuscite e contribuendo a ridurre il rischio di scivolamento.

Contengono un riempitivo composto al 100% da polipropilene riciclato, post-industriale.

Devi gestire traffico pedonale e gocciolamenti?
 Consulta i Tappetini per pavimenti
 alle pagine 200-213.



Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 366 cm Lun.	10 Salsicciotti	94,6 L/Scatola	OS1210
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	30 Salsicciotti	94,6 L/Confezione	OS430



Barriere per sentine PIG Essentials solo per olio

Per rimuovere in modo facile ed efficiente l'olio da sentine e pozzi profondi.

Agganciare una corda o una catena (non inclusa) al moschettone del boom per sollevare e abbassare facilmente il boom nelle sentine e nei pozzi e rimuovere l'olio senza svuotarli.

Il resistente rivestimento esterno in rete impedisce la dispersione e l'affondamento, anche quando è saturo, mentre il colore bianco brillante indica il grado di saturazione, garantendo un uso ottimale e riducendo gli sprechi.


Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

Gestisci rischi legati all'acqua in ambienti esterni?
 Consulta la sezione Difesa da acque piovane e allagamenti alle pagine 180-189.



Barriere per sentine PIG® Essentials solo per olio

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm Diam. x 46 cm Lun.	10 Barriere	68,1 L/Confezione	WBB818



Salsicciotti assorbenti PIG Skimmer Oil-Only

Assorbono l'olio superficiale dai serbatoi.

Progettati per rimuovere l'olio da vasche di immersione, respingendo al contempo i liquidi a base d'acqua. Sono resistenti agli agenti chimici, il che li rende sufficientemente robusti per gestire bagni acidi e vasche di fosfati.

I salsicciotti sono progettati per galleggiare e rimanere in superficie per un facile recupero. Resistenti ai raggi UV e di lunga durata, sono costruiti per sopportare condizioni difficili fino a 12 mesi.

Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.

Tubazioni che perdono? Consulta la sezione Deviatori di perdite per tubazioni alle pagine 228-231.



Salsicciotti assorbenti PIG® Skimmer Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	10 Salsicciotti	38 L/Scatola	104PS
8 cm Diam. x 3 m Lun.	6 Salsicciotti	57 L/Scatola	SKM203



Skimmer per pozzetti PIG Oil-Only

Assorbono sostanze oleose da pozzetti, cisterne o sentine.

Abbassare questo skimmer galleggiante in qualsiasi liquido a base acquosa per assorbire gli oli senza assorbire acqua. L'anello in polipropilene consente il fissaggio sicuro di una corda (non inclusa) per un facile utilizzo e recupero. Il suo colore bianco brillante rende più facile vedere l'olio assorbito e mostra chiaramente il livello di saturazione. Gli skimmer possono essere inceneriti dopo l'uso per ridurre i rifiuti o per la miscelazione di combustibili.

Il riempitivo a strisce spagheti dell'SKM403 cattura oli densi o altri liquidi viscosi. La resistente rete esterna è resistente ai raggi UV per un uso prolungato all'aperto senza degrado e lascia passare facilmente i fluidi al materiale di riempimento.

Il rivestimento in polipropilene resistente ai raggi UV e agli agenti chimici dell'SKM404 resiste agli strappi e soddisfa gli standard ANSI e MIL-SPEC per il decadimento statico. Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.



Skimmer per pozzetti PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 46 cm Lun.	25 Salsicciotti	35 L/Scatola	SKM404
20 cm Diam. x 46 cm Lun.	12 Salsicciotti	81,6 L/Scatola	SKM403

Salsicciotti skimmer per pozzi di monitoraggio PIG solo per olio

Rileva immediatamente la presenza di olio nei pozzi di monitoraggio.

Questo skimmer di piccolo diametro assorbe l'olio, e non l'acqua, per un monitoraggio preciso nei pozzi. Abbassalo e il colore bianco brillante indicherà i livelli di saturazione.

Il rivestimento in polipropilene resistente agli strappi è conforme agli standard ANSI e MIL-SPEC per il decadimento statico e l'anello di fissaggio consente un facile posizionamento e recupero con una corda (non inclusa). Per uno smaltimento ecologico, lo skimmer può essere incenerito dopo l'uso o utilizzato per la miscelazione di combustibili.

Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.



Salsicciotti skimmer per pozzi di monitoraggio PIG® solo per olio

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,8 cm Diam. x 46 cm Lun.	30 Salsicciotti	15 L/Scatola	SKM401





Salsicciotti e barriere assorbenti PIG Spaghetti Oil-Only

Assorbono le fuoriuscite di olio denso nell'acqua.

Perfetto per contenere fuoriuscite di olio ad alta viscosità in acque in rapido movimento.

Resistente ai raggi UV, la rete esterna resistente e il riempimento a spaghetti assorbono l'olio senza assorbire acqua e continuano a galleggiare anche quando sono saturi.

Il colore bianco brillante garantisce la visibilità all'aperto e consente un facile monitoraggio dei livelli di saturazione.

Una corda resistente lungo tutta la lunghezza del boma sostiene fino a 182 kg per una maggiore resistenza durante l'installazione e il recupero, mentre i ganci e gli anelli in acciaio zincato consentono di collegare in modo sicuro più boma.

Certificato per l'utilizzo in mare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (esclusi modelli BOM204 e BOM404).

Devi impedire che una fuoriuscita si propaghi? Consulta la sezione Contenimento delle fuoriuscite alle pagine 163-177.



Salsicciotto assorbenti PIG® Spaghetti Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 3 m Lun.	8 Salsicciotti	60 L/Sacca	BOM204
8 cm Diam. x 6 m Lun.	4 Salsicciotti	60 L/Sacca	BOM404

Barriere assorbenti PIG® Spaghetti Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	90,8 L/Sacca	BOM203-IT
13 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	90,8 L/Sacca	BOM403-IT
20 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	181,6 L/Sacca	BOM202-IT
20 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	181,6 L/Sacca	BOM402-IT

Nota: Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.

Nota: non raccomandato per l'uso su terraferma. Per le applicazioni su terraferma si raccomandano le barriere assorbenti solo per olio PIG.

La corda interna si estende da una parte all'altra della maglia a rete e conferisce robustezza durante il lancio ed il recupero della barriera.


Disponibile in vari diametri. Scegliere barriere di diametro maggiore per perdite più consistenti.




VERSAMENTO DI OLIO IN ACQUA? NESSUN PROBLEMA! UTILIZZATE LE BARRIERE PIG OIL-ONLY.



Circondare la fuoriuscita con le barriere. Queste iniziano ad assorbire l'olio (non l'acqua) non appena vengono posizionate.



Man mano che l'olio viene assorbito, la barriera affonda nell'acqua. L'olio è ora esposto al nuovo assorbente.



Quando è completamente saturata, la barriera galleggia appena sotto la superficie dell'acqua.

Barriere assorbenti solo per olio PIG

Controllo delle fuoriuscite di petrolio collaudato sul campo, sia su terra che in acqua.

Questi booms solo per petrolio galleggiano per contenere le fuoriuscite in acqua e aderiscono al terreno in caso di fuoriuscite su terra. Il rivestimento in polipropilene resistente ai raggi UV dura fino a 12 mesi e soddisfa gli standard ANSI e MIL-SPEC per il decadimento statico.


Il colore bianco brillante migliora la visibilità all'aperto e mostra chiaramente i livelli di saturazione. Assorbendo solo liquidi a base di olio senza assorbire acqua, sono ideali per carburanti e lubrificanti e possono essere inceneriti dopo l'uso per ridurre i rifiuti o miscelati con carburante.

Una corda resistente lungo tutta la lunghezza del boma sostiene fino a 182 kg per una maggiore resistenza durante l'installazione e il recupero, mentre i ganci e gli anelli in acciaio zincato consentono di collegare in modo sicuro più boma.

Certificato per l'uso in Germania dalla DWA (Associazione tedesca per l'acqua, le acque reflue e i rifiuti).

Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.

Hai bisogno di un contenimento immediato? Consulta la sezione Contenimento alle pagine 256-274.



Barriere assorbenti solo per olio PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 3 m Lun.	8 Barriere	60 L/Sacca	BOM406
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	90,8 L/Sacca	BOM405
13 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	90,8 L/Sacca	BOM408
20 cm Diam. x 3 m Lun.	2 Barriere	90,8 L/Sacca	BOM400
20 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	181,6 L/Sacca	BOM304
20 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	181,6 L/Sacca	BOM409

Nota: Conforme ai requisiti della norma DWA-A 716-1/10.

Nota: Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.





Barriere PIG Essentials Oil-Only

Efficaci per l'uso a lungo termine sull'acqua.

Controlla le fuoriuscite di petrolio su terra o acqua con le barriere PIG Essentials. Progettate per galleggiare anche quando sono saturate, assorbono e contengono le fuoriuscite di petrolio sull'acqua e aderiscono al terreno in caso di fuoriuscite su terra.

Una resistente guaina in rete racchiude un sacchetto in polietilene riempito di polpa altamente assorbente che non si disperde né affonda. Il colore bianco brillante garantisce una facile visibilità e i connettori integrati consentono di collegare le barriere per gestire fuoriuscite di quasi tutte le dimensioni. Resistenti ai raggi UV e idrorepellenti, queste barriere utilizzano tutta la loro capacità assorbente solo per l'olio. Certificato per l'utilizzo in mare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

Barriere PIG® Essentials Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	114 L/Sacca	WB510SN-IT
13 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	114 L/Sacca	WB520SN-IT
20 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	144 L/Sacca	WB810SN-IT
20 cm Diam. x 6 m Lun.	2 Barriere	144 L/Sacca	WB820SN-IT

NOTA: Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.

Gestisci rischi legati all'acqua in ambienti esterni? Consulta la sezione Difesa da acque piovane e allagamenti alle pagine 180-189.



OB20X6



Barriere assorbenti pieghevoli PIG Oil-Only

Catturano l'olio che fuoriesce dalle barriere assorbenti.

Galleggiano sull'acqua, assorbendo le fuoriuscite di olio e la patina superficiale su una vasta area. Una robusta cinghia in nylon fissa saldamente il tappetino resistente solo per olio alla barriera assorbente per una pulizia completa dall'acqua.

Il modello WSWL100F-T è dotato di un moschettone ogni 3 metri e può essere tagliato a misura e fissato secondo le esigenze per un utilizzo personalizzato.

Il colore bianco brillante favorisce la visibilità e il rilevamento della saturazione, mentre il design specifico per l'olio assorbe gli oli senza assorbire acqua. È perfetto per acque agitate e può essere fissato su corsi d'acqua o da imbarcazioni.

Incenerire dopo l'uso per ridurre i rifiuti o per la miscelazione di combustibili.

Stai cercando coperture o sistemi di blocco per scarichi? Vedi pagine 163-167



Barriere assorbenti pieghevoli PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Lar. x 30,5 m Lun.	1 Spazzare	61,4 L/Sacca	WSWL100F
48 cm Lar. x 30,5 m Lun.	1 Spazzare	61,4 L/Sacca	WSWL100F-T



WSWL100F



Salsicciotti e argini assorbenti per sostanze chimiche pericolose PIG HazMat

Arrestano la diffusione di acidi e sostanze caustiche.

Bloccano la diffusione di acidi e sostanze caustiche altamente concentrati, assorbendo fino al 98% di acido solforico e al 30% di idrossido di sodio senza degradarsi.

Il colore rosa garantisce l'utilizzo dell'assorbente corretto in caso di emergenza, mentre il rivestimento in polipropilene resistente alle sostanze chimiche resiste agli strappi e trattiene i liquidi in modo sicuro anche quando è saturo.

I calzari e le barriere possono essere inceneriti dopo l'uso per ridurre i rifiuti.

Ti serve tutto in un unico kit? Consulta la sezione Kit per fuoriuscite alle pagine 119-155.



Salsicciotti assorbenti per sostanze chimiche pericolose PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 117 cm Lun.	12 Salsicciotti	36 L/Scatola	124CR
8 cm Diam. x 3 m Lun.	6 Salsicciotti	45 L/Scatola	PIG301

Argini assorbenti per sostanze chimiche pericolose PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Diam. x 3 m Lun.	2 Argini	68 L/Scatola	HA1010

Vedi avvertenza a pagina 71 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

PIG301



Calzari assorbenti incapsulanti/neutralizzanti per acidi PIG

Assorbimento e neutralizzazione degli acidi in un unico passaggio

Assorbono, incapsulano e neutralizzano gli acidi in un unico passaggio per una pulizia più sicura delle fuoriuscite.

Ideale per le aree di ricarica e stoccaggio delle batterie, questo prodotto cambia colore per mostrare lo stato di neutralizzazione, indicando quando è sicuro maneggiarlo.

Assorbe istantaneamente fino al 98% delle concentrazioni di acido solforico, con agenti gelificanti per impedire la fuoriuscita dell'acido.

NON utilizzare con acido fluoridrico, poiché potrebbe generare gas pericolosi.

Cerchi tappetini neutralizzanti? Vedi pagina 66.



Calzari assorbenti incapsulanti/neutralizzanti per acidi PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm Diam. x 122 cm Lun.	4 Salsicciotti	5,7 L/Scatola	PIG309

Vedi avvertenza a pagina 71 per maggiori dettagli sulla compatibilità.





PIG Essentials Salsicciotti e barriere assorbenti per sostanze chimiche

Contenimento rapido di liquidi pericolosi.

I salsicciotti e le barriere in polipropilene al 100% assorbono un'ampia gamma di liquidi caustici, pericolosi o sconosciuti, inclusi acidi e solventi.

Il colore giallo di sicurezza consente una rapida identificazione in caso di emergenza, mentre il design flessibile si adatta alle macchine per contenere le fuoriuscite e impedire che si diffondano e creino pericoli di scivolamento.

Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

**Devi contenere perdite a livello del pavimento?
Consulta il Contenimento delle fuoriuscite
alle pagine 163-177.**



Salsicciotti assorbenti chimiche PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm Diam. x 366 cm Lun.	10 Salsicciotti	94,6 L/Scatola	CS1210
8 cm Diam. x 122 cm Lun.	30 Salsicciotti	94,6 L/Confezione	CS430

Barriere assorbenti chimiche PIG® Essential

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Diam. x 3 m Lun.	4 Barriere	88,2 L/Sacca	CB13X3

Vedi avvertenza a pagina xx per maggiori dettagli sulla compatibilità.

CS430



Imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

CUSCINI, VASCHE E GRANULARI PIG

SOLUZIONI ECONOMICHE PER PERDITE E GOCCE.

Contenete ogni perdita e goccia con assorbenti progettati appositamente per questo scopo.

Assorbenza extra per la pulizia delle fuoriuscite.

A volte, la risposta alle fuoriuscite richiede una maggiore assorbenza: è qui che entrano in gioco i cuscini e le vasche PIG! Questi assorbenti ad alta capacità sono ideali per aumentare l'assorbenza durante gli interventi di risposta alle fuoriuscite o per catturare perdite e gocciolamenti costanti.

I cuscini e le vasche PIG contengono fino al 98% di materiale riciclato.

Sono migliori dell'argilla sotto ogni aspetto.

Un'aggiunta economica al vostro moderno programma di risposta alle fuoriuscite: gli assorbenti sfusi PIG sono una soluzione economica per la pulizia delle fuoriuscite, soprattutto in fessure e crepe difficili da raggiungere. Sono progettati per assorbire e intrappolare i liquidi in modo rapido e semplice, rendendo la pulizia più veloce ed efficiente rispetto all'uso di segatura, lettiera per gatti o altri materiali non destinati a questo scopo.

Gli assorbenti sfusi PIG contengono fino al 100% di materiale riciclato.



INDICE



	093-105
CUSCINI	
Universali	094-095
Oil-Only	099-100
Sostanze chimiche pericolose	102-103
VASCHE	
Universali	095
GRANULARI	
Universali	096-098
Oil-Only	101
Sostanze chimiche pericolose	104-105

UNIVERSAL

Chiamati anche "MRO", i cuscini, le vaschette e gli assorbenti sfusi PIG Universal assorbono e trattengono perdite e gocce di oli, refrigeranti, solventi e acqua.



OIL-ONLY

I cuscini e i prodotti sfusi assorbenti PIG Oil-Only assorbono oli, carburanti e liquidi a base di olio, ma NON l'acqua, sia all'interno che all'esterno. I cuscini galleggiano per l'uso su versamenti in acqua.



SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

I cuscini assorbenti per sostanze chimiche PIG Hazmat sono in grado di assorbire e contenere liquidi pericolosi come acidi, sostanze caustiche e sostanze chimiche sconosciute senza degradarsi o reagire.



SICUREZZA

Nota sui prodotti chimici pericolosi

Per garantire l'efficacia e la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare test di compatibilità e assorbimento dei vostri prodotti chimici con i prodotti PIG e PIG Essentials prima dell'acquisto. Se avete domande o avete bisogno di campioni da testare, contattate il vostro distributore locale.






Cuscini assorbenti universali PIG Essentials

Versatili per l'assorbimento di perdite e fuoriuscite di grandi volumi.

Questi cuscini assorbenti affrontano perdite e fuoriuscite di grandi volumi in aree difficili da raggiungere. Perfetti da posizionare sotto macchine, tubi idraulici o in angoli stretti


Assorbono i liquidi come un calzino, raccolgono le perdite come una vaschetta e assorbono le fuoriuscite come un tampone. Con una grande superficie, questi cuscini accelerano l'assorbimento e riducono i tempi di risposta alle fuoriuscite, rendendo la pulizia facile e veloce.

Contengono un riempitivo composto al 100% da polipropilene riciclato post-industriale.



Cuscini assorbenti universali PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun.	10 Cuscini	87 L/Confezione	MPLWL
20 cm Lar. x 46 cm Lun.	20 Cuscini	87 L/Confezione	MPLWS



Cuscini assorbenti universali PIG

Attaccano perdite costanti o sversamenti di grande entità.

I cuscini possiedono alta capacità assorbente ed elevata capienza. Il cuscino collocato in una bacinella viene fatto scorrere sotto macchinari o in spazi ridotti. Uno bordo speciale cucito aggiunge robustezza ai cuscini PIG Super.

Contiene l'85% di riempitivo di cellulosa riciclata pre e post consumo.

Hai bisogno di un contenimento immediato?
Consulta la sezione Contenimento alle pagine 254-274.



Cuscini assorbenti universali PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm Lar. x 25 cm Lun. x 5 cm Alt.	40 Cuscini	76 L/Scatola	PIL204
43 cm Lar. x 53 cm Lun. x 5 cm Alt.	16 Cuscini	121 L/Scatola	PIL201

Cuscini assorbenti Universali PIG® Super

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm Lar. x 51 cm Lun. x 4 cm Alt.	14 Cuscini	53 L/Scatola	PIL205

Cuscino assorbente Universale PIG® Pillow-in-a-Pan

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm Lar. x 25 cm Lun. x 5 cm Alt.	24 Cuscini	45,6 L/Scatola	PAN201



PIL204

PIL205

Bacinelle assorbi-gocce assorbenti universali PIG

Assorbono i gocciolamenti senza rovesciarsi!

Le vaschette raccogli-gocce a basso profilo e anti-goccia si adattano sotto i rubinetti dei bidoni, le valvole e in altri spazi ristretti. Gli assorbenti raccolgono e trattengono i gocciolamenti

Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.

I PIG Pans sono riempiti con un materiale altamente assorbente e riciclato che può contenere fino a 2,8 litri di liquido!



2410PP

Bacinelle assorbi-gocce assorbenti universali PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm Lar. x 27 cm Lun. x 8 cm Alt.	24 Vaschette	67,2 L/Scatola	2410PP
27 cm Lar. x 27 cm Lun. x 8 cm Alt.	12 Vaschette	33,6 L/Scatola	2410PP-01





Assorbente universale in fibra di cellulosa PIG Essentials

3 volte più assorbente dell'argilla comune.

La cellulosa riciclata viene accuratamente miscelata, trasformata in pellet e frantumata per ottenere una densità apparente ottimale e garantire prestazioni di assorbimento superiori. Questo materiale assorbe tre volte più liquido, contribuendo a ridurre i costi di manodopera e smaltimento.

La sua composizione non abrasiva non danneggia i pavimenti finiti né i macchinari costosi, mentre il suo design leggero lo rende più facile da trasportare e utilizzare rispetto all'argilla. Ogni sacchetto da 8 kg è facile da maneggiare e contribuisce a ridurre i rifiuti in discarica.

Contiene il 100% di scarti di cellulosa riciclata post-consumo di origine europea.

Per percorsi pedonali più puliti e sicuri, consulta i Tappetini per pavimenti alle pagine 200-213.



Assorbente universale in fibra di cellulosa PIG® Essentials

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 kg Sacca	1 cad.	85	24 L/Sacca	PLPE240



Cellulosa riciclata al 100%

Cellulosa riciclata al 100%

Assorbente universale sfuso PIG Fire-Dri

Biologico, rinnovabile e ignifugo.

Questo assorbente a base vegetale è essiccato ad alte temperature per sviluppare proprietà ignifughe e può assorbire oltre 3 kg di olio per 1 kg di prodotto.

Realizzato con una risorsa rinnovabile naturale, leggera e non abrasiva, assorbe i liquidi versati, lasciando le superfici pulite, asciutte e prive di lucentezza oleosa.

Ha un basso impatto ambientale e può essere incenerito dopo l'uso.

Fibra di legno tenero ignifuga



Assorbente universale sfuso PIG® Fire-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
6 kg Sacca	1 cad.	70	15 L/Sacca	PLPE270

NOTA: confezionato in base al volume; le variazioni stagionali possono influire sul peso della confezione.



PIG Dri Assorbente universale sfuso

100% riciclato e privo di silice.

A differenza dell'argilla, i granuli di caolino a base di cellulosa assorbono rapidamente i liquidi al contatto.

Privi di silice, eliminano i rischi per la salute derivanti dall'inhalazione di polvere di argilla, rendendoli un'alternativa più sicura. Ideali per situazioni in cui sono richiesti prodotti ecologici e rispettosi dell'ambiente.

Contiene il 100% di scarti di cellulosa riciclata post-consumo (un sottoprodotto del processo di fabbricazione della carta).



PIG® Dri Assorbente universale sfuso

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
18,1 kg Sacca	1 cad.	50	18,9 L/Sacca	PLP213-1
2,3 kg Bottiglia	4 Flaconi	—	9,5 L/Scatola	PLP219
1,3 kg Astuccio	12 Sacchetti	—	17 L/Scatola	PLP220

Cellulosa riciclata al 100%



Cellulosa riciclata al 100%

Granuli assorbenti universali PIG Crysta-lite

Economici e non infiammabili.

Questo materiale assorbente non combustibile è perfetto per contenitori chiusi.

Con una dimensione delle particelle compresa tra 3,0 mm e 6,0 mm, le innumerevoli bolle d'aria lo rendono ultraleggero, offrendo al contempo un'ampia superficie e un eccellente assorbimento. Rimane granulare anche quando è saturo, resistendo al traffico intenso senza rilasciare liquidi.

Chimicamente inerte e non tossico, assorbe olio, acqua, sostanze chimiche pericolose, scorie nucleari e altro ancora. Sicuro da maneggiare e utilizzare, non presenta alcun rischio per gli utenti o l'ambiente.



Granuli assorbenti universali PIG® Crysta-lite

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,5 kg Sacca	1 cad.	70	18 L/Sacca	P45-1

NOTA: confezionato in base al volume; le variazioni stagionali possono influire sul peso della confezione.


Assorbente universale sfuso PIG Grip-Dri

Assorbente ad azione rapida, non infiammabile e chimicamente inerte.

Questo assorbente Universale ad azione rapida e chimicamente inerte è compatibile con quasi tutti i liquidi, inclusi oli, refrigeranti, solventi, acqua, acidi e sostanze caustiche. Rimane granulare anche quando saturo, garantendo un'eccellente ritenzione e resistendo al traffico intenso senza rilasciare liquidi.

Ignifugo, è ideale per l'uso con solventi a basso punto di infiammabilità e sostanze infiammabili. La formula microgranulare assorbe il 25% in più rispetto ai normali assorbenti molari.

A bassa emissione di polvere e facile da spazzare, non lascia residui oleosi o lucidi. Testato per soddisfare le norme UNI CEN/TS 15366:2010, MPA Typ III R e NF P 98-190.



Assorbente universale sfuso PIG® Grip-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
15 kg Sacca	1 cad.	70	19,8 L/Sacca	PLPE260



Cuscini assorbenti PIG Oil-Only

Cuscini ad alta capacità per il massimo assorbimento dell'olio.

Quando i tappetini non sono sufficienti, questi cuscini ad alta capacità assorbono l'olio in modo rapido ed efficiente. Con un'ampia superficie e un riempitivo a rapida evaporazione, galleggiano, resistono agli strappi e trattengono i liquidi, anche quando sono completamente saturi.

Il rivestimento in polipropilene resistente alle sostanze chimiche assorbe l'olio respingendo l'acqua ed è resistente ai raggi UV fino a 12 mesi, soddisfacendo gli standard ANSI e MIL-spec per il decadimento statico.


Contiene il 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.

Per la gestione delle emergenze, consulta i Kit per fuoriuscite alle pagine 119-155.



Cuscini assorbenti PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
30 cm Lar. x 30 cm Lun. x 2,5 cm Alt.	10 Cuscini	19 L/Scatola	PIL405
41 cm Lar. x 43 cm Lun. x 5 cm Alt.	10 Cuscini	38 L/Scatola	PIL203



PIL405

PIL203

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG Sheen Clean

Limitano l'inquinamento ambientale e assorbono fino all'ultima goccia d'olio presente in acqua.

L'imbottitura brevettata pulisce i residui oleosi sottili che altri prodotti lasciano senza assorbire acqua. La miscela di cellulosa riciclata e copolimero galleggia per attirare efficacemente le chiazze di olio "arcobaleno" dalla superficie dell'acqua.

Resistente ai raggi UV fino a 12 mesi, è perfetto per l'impiego a lungo termine in bacini di ritenzione, vasche e serbatoi; il rivestimento in polipropilene resiste agli strappi e trattiene i liquidi, anche quando completamente saturo.

Contiene il 90% di scarti di cellulosa riciclata post-consumo.



Cuscini assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm Lar. x 43 cm Lun.	10 Cuscini	37.9 L/Scatola	SKM602

Assorbente sfuso PIG Peat Oil-Only

Potente assorbente sfuso per fuoriuscite di olio sul terreno.

Il muschio di torba di sfagno attivato super assorbente assorbe fino a 30 litri di olio per sacchetto.

La scelta perfetta per pulire le fuoriuscite di olio sul terreno: basta gettarlo sulla fuoriuscita e spazzarlo via.

All'interno, rimuove la patina oleosa dai pavimenti e la sua composizione non abrasiva garantisce che non danneggi i pavimenti o i macchinari costosi.



Assorbente sfuso PIG® Peat Oil-Only

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 kg Sacca	1 cad.	60	30 L/Scatola	PLP404



Cuscini assorbenti in polipropilene solo per olio PIG Essentials

Assorbimento efficiente dell'olio per sversamenti su terra e acqua.

Questi cuscini multifunzionali assorbono grandi quantità di perdite e fuoriuscite di olio su terra o acqua. Assorbono i liquidi dai pavimenti come un calzino, raccolgono le perdite come una padella e assorbono come un tampone.

Ideali per le aree difficili da raggiungere, la loro ampia superficie garantisce una risposta più rapida alle fuoriuscite. Il colore bianco consente di vedere quando sono completamente saturi, consentendo di risparmiare sui costi evitando lo smaltimento precoce. Questi cuscini galleggiano quando sono saturi, rendendoli perfetti per l'uso su fuoriuscite in acqua.

Certificato per l'utilizzo in mare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.



Cuscini assorbenti in polipropilene solo per olio PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun.	10 Cuscini	87 L/Scatola	WPIL1818-IT
20 cm Lar. x 46 cm Lun.	20 Cuscini	87 L/Scatola	WPIL1818-IT

Assorbente sfuso PIG Lite-Dri Oil-Only

Più leggero dell'argilla e assorbe 3 volte più olio.

La cellulosa riciclata assorbe solo i liquidi a base di olio e respinge l'acqua, rendendola ideale per le fuoriuscite di olio all'aperto.

Agisce immediatamente al contatto e galleggia, garantendo una pulizia efficace su fuoriuscite su terra e acqua.

Perfetto per una risposta efficiente ed ecologica alle fuoriuscite.


Contiene cellulosa riciclata al 100% pre e post consumo.



Assorbente sfuso PIG® Lite-Dri Oil-Only

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
10 kg Sacca	1 cad.	70	30 L/Sacca	PLP410





Cuscini assorbenti per sostanze chimiche PIG HazMat


Aumenta il tuo potere assorbente.

I cuscini in polipropilene resistenti alle sostanze chimiche e ad alta capacità assorbono rapidamente grandi fuoriuscite di liquidi corrosivi, anche quelli con concentrazioni elevate come l'acido solforico al 98% e l'idrossido di sodio al 30%.

Grazie all'ampia superficie e al riempitivo a rapida assorbimento, questi cuscini non si degradano né reagiscono con le fuoriuscite corrosive.

Il loro colore rosa ne garantisce il corretto utilizzo in caso di emergenza e i cuscini possono essere inceneriti dopo l'uso per ridurre i rifiuti.

Devi deviare i liquidi in modo sicuro? Consulta i Deviatori di perdite alle pagine 222-239.



Cuscini assorbenti per sostanze chimiche PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm Lar. x 20 cm Lun. x 3 cm Alt.	20 Cuscini	17,8 L/Scatola	PIL302
20 cm Lar. x 20 cm Lun. x 3 cm Alt.	10 Cuscini	8,9 L/Scatola	PIL306
20 cm Lar. x 43 cm Lun. x 5 cm Alt.	10 Cuscini	22,5 L/Scatola	PIL307
43 cm Lar. x 41 cm Lun. x 5 cm Alt.	10 Cuscini	38 L/Scatola	HR7015

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



PIL302



Cuscini assorbenti per sostanze chimiche PIG Essentials

Cuscini ad assorbimento rapido ed ecologici per la pulizia di fuoriuscite pericolose.

I cuscini in polipropilene al 100% assorbono quasi tutti i liquidi caustici o pericolosi, compresi acidi e solventi. Il rivestimento giallo codificato a colori garantisce una rapida identificazione in caso di emergenza.

Resistenti e facili da posizionare, contengono le fuoriuscite, prevengono i pericoli e accelerano i tempi di risposta grazie alla loro ampia superficie.

Contiene imbottitura in misto poliestere riciclato al 100% post-industriale.

Vuoi proteggere pavimenti e scarichi? Consulta la sezione Contenimento alle pagine 256-274.



Cuscini assorbenti per sostanze chimiche PIG® Essentials

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun.	10 Cuscini	87 L/Confezione	CPLWL
20 cm Lar. x 46 cm Lun.	20 Cuscini	87 L/Confezione	CPLWS

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



CPLWL


Assorbente chimico sfuso PIG HazMat

Il nostro tampone HazMat in forma sfusa per la pulizia di fuoriuscite pericolose.

Questo assorbente sfuso è perfetto per essere cosparso sulle fuoriuscite o per raggiungere spazi ristretti, assorbendo efficacemente acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti.

Resistente alle sostanze chimiche, è in grado di trattare anche sostanze altamente concentrate senza reagire o degradarsi.

Il colore rosa garantisce una facile identificazione durante le emergenze e il materiale sfuso può essere incenerito dopo l'uso per ridurre i rifiuti.



Assorbente chimico sfuso PIG® HazMat

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
2,3 kg Sacca	1 cad.	50	22,7 L/Sacca	HA8010

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.


Assorbente sfuso neutralizzante Ampho-Mag

Neutralizzante che cambia colore per una pulizia più sicura delle fuoriuscite di acidi.

Neutralizza e incapsula le fuoriuscite di acidi cambiando colore per indicare quando è sicuro procedere alla pulizia.

Cambia immediatamente colore per aiutare a rispondere in modo sicuro alle fuoriuscite: blu per le sostanze caustiche, rosso per gli acidi e giallo/verde quando neutralizzato.

Ideale per superfici irregolari, assorbe fino al 98% dell'acido solforico e solidifica le fuoriuscite, prevenendo perdite e garantendo una manipolazione sicura.



Assorbente sfuso neutralizzante Ampho-Mag™

DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
18,1 kg Secchio	1 cad.	PLPE218-EU

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Assorbente sfuso PIG Absorb-&-Lock per acidi

Polvere assorbente solidificante per acidi per una pulizia più facile.

Questo assorbente ecologico solidifica in modo permanente i liquidi, impedendo perdite o il ritorno allo stato liquido sotto pressione.

Assorbe fino a sette volte il suo peso in acidi e sostanze corrosive come acido solforico, fluoridrico, cloridrico e acetico, formando una massa solida senza espandersi per un recupero e una pulizia più facili ed economici.

Il suo elevato valore Btu produce una quantità minima di ceneri quando viene bruciato (meno dello 0,1%), rendendolo ideale per l'incenerimento o la miscelazione con combustibili.



Assorbente sfuso PIG® Absorb-&-Lock® per acidi

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8,6 kg Bottiglia	4 Flaconi	-	60,6 L/Scatola	PLP501

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

PIG Absorb-&-Lock Assorbente sfuso per fluidi biologici

Pulizia rapida e facile dei fluidi biologici.

Assorbente ad azione rapida ed ecologico in flacone agitatore che cattura i fluidi biologici e li "blocca" all'interno per uno smaltimento più pulito e sicuro.

Solidifica in modo permanente i fluidi biologici come sangue, urina e vomito, impedendo perdite o la ricondensazione sotto pressione per una pulizia più facile. Contiene cloro per uccidere i patogeni, con un profumo pulito per ridurre gli odori sgradevoli durante e dopo la pulizia.

Il suo elevato valore Btu produce una quantità minima di ceneri quando viene bruciato (meno dello 0,1%), rendendolo ideale per l'incenerimento o la miscelazione con combustibili.



PIG® Absorb-&-Lock® Assorbente sfuso per fluidi biologici

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8,6 kg Bottiglia	4 Flaconi	-	121,1 L/Scatola	PLP503

Vedi avvertenza a pagina 93 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



I PANNI E STRACCI PIG SONO EFFICACI CONTRO LO SPORCO E DELICATI SULLE SUPERFICI.

Affronta qualsiasi lavoro con facilità, dalla pulizia più intensa fino alla spolveratura di precisione.

- Quando si tratta di pulizia, non esiste una soluzione universale. Che si tratti di rimuovere grasso e sporco, assorbire liquidi o eseguire una pulizia di precisione, le salviette PIG offrono la resistenza, l'assorbimento e l'affidabilità di cui hai bisogno.
- Non sai quale panno scegliere? Usa la tabella qui sotto per trovare quello più adatto alle tue esigenze. Il nostro sistema di classificazione delle prestazioni (PR) ti aiuta a confrontare resistenza e capacità assorbente a colpo d'occhio: più alto è il numero, maggiori saranno le prestazioni che puoi aspettarti.
- Esistono anche panni per applicazioni speciali, ideali in contesti che richiedono compatibilità con detersivi chimici, disinfettanti e sanificanti a base di sali quaternari di ammonio.
- Che tu debba affrontare lavori di pulizia intensiva o di precisione, c'è sempre un Panno PIG progettato proprio per quello.

MASSIMA RESISTENZA	108
PR100	108
ALTA RESISTENZA	109-110
PR80	109
PR70	110
MEDIA RESISTENZA	111-112
PR40	111
PR35	112
USO SPECIFICO	113-114
STRACCI IN SACCHETTI	115

LIVELLO DI PRESTAZIONE

PR100 RESISTENZA ESTREMA

Altissima tenuta, capacità assorbente e resistenza alle abrasioni tutto il giorno.

100



PR80-70 GRANDE RESISTENZA

Possiedono la giusta robustezza per pulire parti ruvide senza sfilacciarsi.

80 70



PR40-35 RESISTENZA MEDIA

Uniscono versatilità, capacità di assorbimento e convenienza.

40 35



USO SPECIFICO

Economici ma abbastanza efficaci contro solventi ostinati.



PANNI E STRACCI





Panni monouso per lucidatura e pulizia PIG

Efficaci contro lo sporco, delicati sulle superfici.

Panni altamente assorbenti e riutilizzabili. Perfetti per lucidare, rimuovere cera e impronte, e preparare le superfici per la verniciatura.

La potente miscela di rayon e poliestere resiste a detergenti aggressivi, sgrassanti e solventi. Il design testurizzato rimuove lo sporco e assorbe i liquidi.

Risciacquabili e riutilizzabili, offrono lunga durata e risparmio sui costi. Ideali per finitura finale, pulizia senza graffi e preparazione di precisione delle superfici.

Livello di Prestazione

MASSIMA RESISTENZA

100

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.



Panni monouso per lucidatura e pulizia PIG®

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	33 cm Lar. x 33 cm Lun.	300 Panni (12 confezioni da 25)	WIP455
Rotolo jumbo	29 cm Lar. x 38 cm Lun.	475 Panni (1 Rotolo)	WIP456
Confezione piatta	36 cm W x 46 cm L	300 Panni (1 scatola da 300)	WIP950



Panni per manutenzione extra-resistenti PIG

Resistenza Estrema Heavy-Duty e pulizia di precisione senza pelucchi.

Un unico panno affidabile per ogni attività: abbastanza resistente per sfregare a fondo, ma abbastanza delicato per pulizie sensibili e ispezioni.

L'esclusiva miscela di cellulosa idrolegata e fibre sintetiche goffrata assorbe rapidamente, lasciando le superfici asciutte senza rilasciare fibre. Inoltre, la struttura senza leganti resiste a solventi, sgrassatori e detergenti per fornire sempre prestazioni affidabili, dall'inizio alla fine.

Livello di Prestazione

ALTA RESISTENZA

80

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.



Panni per manutenzione extra-resistenti PIG®

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	300 Panni (10 confezioni da 50)	WIP880

PIÙ PULITO, PIÙ SICURO, MIGLIORE

CONTATTA IL DISTRIBUTORE PIG DELLA TUA ZONA



Panni a resistenza estrema PIG per attività manutentive

Quando il lavoro si fa duro, questi panni non si tirano mai indietro.

I nostri panni a basso rilascio di pelucchi più venduti affrontano i compiti più impegnativi con estrema facilità.

Resistenti ai solventi, efficaci su superfici ruvide, ma anche delicati su pelle e superfici delicate.

Con resistenza eccezionale all'abrasione e allo strappo da bagnato, gestiscono trucioli metallici, bordi frastagliati e pulizie meccaniche.

Ideali per sgrassaggio di componenti e manutenzione impegnativa, garantiscono alte prestazioni anche nelle condizioni più difficili.

Livello di Prestazione

ALTA RESISTENZA

70

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.

Panni a resistenza estrema PIG® per attività manutentive

Colore: Bianco

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1000 Panni (20 confezioni da 50)	WIP303
Scatola erogatore	24 cm Lar. x 41 cm Lun.	750 Panni (6 Boxen à 125 Stück)	WIP328
Rotolo jumbo	25cm Lar x 30cm Lun.	1035 Panni (1 Rotolo)	WIP309

Colore: Blu

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1000 Panni (20 confezioni da 50)	WIP304
Scatola erogatore	24cm Lar x 41cm Lun.	750 Panni (6 scatole da 125)	WIP306



WIP309



WIP306



Panni assorbenti multiuso PIG

I nostri versatili Best-Seller, sono robusti e delicati allo stesso tempo.

Panni multiuso resistenti e assorbenti, adatti a qualsiasi tipo di lavoro. Realizzati con morbide fibre di cellulosa e un legante di alta qualità, offrono una lunga durata sia da bagnati che asciutti.

Spessi e altamente assorbenti, assorbono rapidamente oli, sgrassanti e liquidi, senza lasciare pelucchi o residui.

Perfette per qualsiasi utilizzo, dalla pulizia rapida allo sgrassaggio intensivo, offrono il giusto equilibrio tra resistenza, assorbenza e morbidezza.

Livello di Prestazione

MEDIA RESISTENZA

40

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.

Panni assorbenti multiuso PIG®

Colore: Bianco

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1008 Panni (18 confezioni da 56)	WIP310
Scatola erogatore	24cm Lar. x 41cm Lun.	900 Panni (12 scatole da 75)	WIP311
Rotolo a strappo centrale	22cm W x 34cm L	500 Panni (2 rotoli da 250)	WIP327
Scatola dispenser	23cm W x 34cm L	225 Panni (1 Rotolo/case)	WIP200

Colore: Blu

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1008 Panni (18 confezioni da 56)	WIP230
Scatola erogatore	24 cm Lar. x 41 cm Lun.	900 Panni (scatole da 75)	WIP231
Rotolo	30 cm Lar. x 17 cm Lun.	830 Panni (2 rotoli da 415)	WIP235
Rotolo	22 cm Lar. x 34 cm Lun.	500 Panni (2 rotoli da 250)	WIP232
Scatola dispenser	23cm Lar. x 34cm Lun.	225 Panni (1 Rotolo/box)	WIP247



WIP200

WIP311



WIP230

WIP231



Panni assorbenti PIG per attività manutentive

Panno economico e affidabile per l'uso quotidiano.

Ideali per officine, garage e fabbriche. Assorbono facilmente liquido dei freni, antigelo, grasso, oli e tanto altro ancora.

La superficie goffrata cattura lo sporco, mentre la struttura a doppio strato con trama in nylon assicura la resistenza necessaria per la manutenzione quotidiana.

Livello di Prestazione

MEDIA RESISTENZA

35

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.


Panni assorbenti PIG® per attività manutentive

Colore: Bianco

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Rotolo	25 cm Lar. x 30 cm Lun.	1650 Panni (6 rotoli da 275.)	WIP229

Colore: Blu

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1000 Panni (20 confezioni da 50)	WIP218
Scatola erogatore	23cm Lar. x 43cm Lun.	900 Panni (6 scatole da 150)	WIP216



WIP216

WIP229

WIP218



Panni in polipropilene meltblown chimicamente compatibili PIG

Pulizia efficace delle sostanze chimiche, inclusi acidi e solventi.

Rimuovono efficacemente grassi, oli e sostanze chimiche, inclusi solventi e acidi. Basso rilascio di pelucchi, alta resistenza, perfetti per uso industriale, medico e automobilistico.

Compatibili con detersivi, disinfettanti e sanificanti.

Livello di Prestazione

USO SPECIFICO

35

Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.

Panni in polipropilene meltblown chimicamente compatibili PIG®

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	33 cm Lar. x 30 cm Lun.	500 Panni (10 confezioni da 50)	WIP5501





Panni per solventi PIG da impieghi leggeri

Ottimi per la rimozione di solventi.

La miscela di cellulosa e poliestere a bassa formazione di pelucchi è ideale per l'industria della stampa grazie alle sue eccellenti proprietà di asciugatura mediante strofinamento.

La struttura priva di leganti resiste ai solventi e al degrado, mentre la superficie morbida, resistente e testurizzata offre una sensazione confortevole simil tessuto e assorbe oli, grasso, acqua e solventi.

Livello di Prestazione

USO SPECIFICO



? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 107.

Leggermente testurizzato per pulire le superfici più sporche.



Panni per solventi PIG® da impieghi leggeri

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Piegatura in quattro	30 cm Lar. x 33 cm Lun.	1000 Panni (20 confezioni da 50)	WIP190



Stracci PIG in sacchetti

Prestazioni affidabili per usi generici.

Realizzati in cotone riciclato e misto cotone, questi stracci morbidi e resistenti assorbono facilmente olio, acqua e liquidi refrigeranti e non contengono stampe serigrafate, bottoni, cerniere o parti taglienti.

Imballati sottovuoto, occupano la metà dello spazio rispetto agli stracci in scatola. Ideali per manutenzione, officine, vetrerie, carrozzerie, stamperie e verniciatura.

Riutilizzabili e resistenti, supportano le iniziative di riciclaggio e forniscono performance affidabili anche nelle attività di pulizia più esigenti.

Realizzati con tessuti post-consumo riciclati al 100%.

Stracci PIG® in sacchetti

Colore: Bianco

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Tricot	(+/- 45x45 cm)	5 kg/sacca	WIP552
Tricot	(+/- 45x45 cm)	10 kg/sacca	WIP553

Colore: Multicolore

FORMATO	DIMENSIONI	VENDUTO COME	ARTICOLO N.
Interbloccante	(+/- 45x45 cm)	5 kg/sacca	WIP550
Interbloccante	(+/- 45x45 cm)	10 kg/sacca	WIP551

WIP551



WIP552

KIT PER SVERSAMENTI PIG LA SOLUZIONE ALL-IN-ONE PER LA GESTIONE DELLE FUORIUSCITE DI LIQUIDI.

Tutto ciò che serve per intervenire in modo rapido ed efficace ovunque si verifichi una fuoriuscita.

- Contiene assorbenti dalle prestazioni affidabili per ogni intervento di pulizia, aiutandoti a mantenere sicurezza e conformità.
- Gli assorbenti sono disposti nell'ordine corretto di utilizzo, così puoi concentrarti direttamente sul controllo dello sversamento, non sulla confusione, durante le emergenze.
- Disponibile in diverse dimensioni e tipologie di contenitore, per adattarsi alle tue condizioni operative e al livello di rischio.
- Disponibile in quattro versioni per affrontare qualsiasi tipo di sversamento. Gestisci con sicurezza tutto, dall'acqua agli oli, dai carburanti fino alle sostanze chimiche aggressive.

BORSE, SECCHI E SCATOLE

Kit compatti e portatili, progettati per una risposta rapida "prendi e vai" a piccole perdite, gocciolamenti e sversamenti ovunque si verifichino.



CONTENITORI

Kit per impieghi pesanti, progettati per sversamenti di grandi dimensioni o pericolosi, sigillati per il contenimento, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza degli assorbenti usati.



CONTENITORI MOBILI, CADDY E CARRELLI

Kit ad alta capacità con mobilità integrata, che ti permettono di intervenire rapidamente, contenere sversamenti importanti e mantenere le operazioni in sicurezza.



CASSE

Kit di grandi dimensioni, resistenti alle intemperie, che consentono di stoccare un elevato volume di assorbenti in un unico punto, garantendo una prontezza affidabile sia in ambienti interni che esterni.



ASSORBE

UNIVERSAL

Chiamati anche kit "MRO", i Kit Assorbenti per sversamenti PIG Universal assorbono la più ampia gamma di liquidi di uso quotidiano, inclusi oli, refrigeranti, solvente e acqua.



ACQUA

I Kit per sversamenti PIG Water sono progettati per un assorbimento rapido e ad alto volume che agisce immediatamente al contatto. Ideali per gestire infiltrazioni d'acqua, perdite, condensa e altri liquidi a base acquosa.



OIL-ONLY

I Kit Assorbenti per sversamenti PIG Oil-Only respingono l'acqua, consentendo di pulire sversamenti di carburanti e oli anche in applicazioni all'esterno.



HAZMAT CHIMICI

I Kit Assorbenti per sversamenti chimici PIG HazMat sono trattati appositamente per assorbire la maggior parte di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti, senza degradarsi né reagire.



SICUREZZA

Nota sui prodotti chimici pericolosi


Per garantire l'efficacia e la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di effettuare test di compatibilità e assorbimento dei vostri prodotti chimici con i prodotti PIG e PIG Essentials prima dell'acquisto. Se avete domande o avete bisogno di campioni da testare, contattate il vostro distributore locale.




KIT PER SVERSAMENTI

LINEE GUIDA PER LA RISPOSTA AGLI SVERSAMENTI	118
KIT PER SVERSAMENTI CON SACCHI E SECCHI	119-135
Sversamenti inferiori a 25 L	119-128
Sversamenti da 25 a 50 L	126-130, 133
Sversamenti da 51 a 100 L	131-135
KIT PER SVERSAMENTI IN SCATOLA	136-137
Sversamenti da 25 a 50 L	136-137
Sversamenti da 51 a 100 L	136-137
KIT PER SVERSAMENTI CON OVERPACK	138-141
Sversamenti da 25 a 50 L	138
Sversamenti da 51 a 100 L	139
Sversamenti da 191 a 300 L	140-141
KIT CON CONTENITORE SU RUOTE	143-155
Sversamenti da 51 a 100 L	143, 149
Sversamenti da 101 a 190 L	144-145, 151
Sversamenti da 191 a 300 L	146-147, 153
Sversamenti superiori a 300 L	148, 150, 154-155
RICARICHE PER SPILL CADDY	152
ACCESSORI	156-157
Chem Tape	156
Sacchi per lo smaltimento	157

RISPOSTA AGLI SVERSAMENTI IN CINQUE PASSAGGI



In acqua



Posizionare le barriere assorbenti a valle, lasciando sufficiente gioco per consentire il libero galleggiamento, oppure inclinarle rispetto al flusso dell'acqua per convogliare l'olio.

1

Indossare un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

2

Sovrapporre i salsicciotti per contenere lo sversamento. Utilizzare più strati in caso di sversamenti di grandi dimensioni.

3


Posizionare gli assorbenti partendo dall'esterno verso l'interno.

4

A Utilizzare i tappetini A per la massima copertura e i cuscini B per la massima capacità di assorbimento.

5

Smaltire gli assorbenti usati nei sacchi gialli.



Kit compatto ecologico per sversamenti PIG

Piccolo Kit. Grande impatto. Controllo ecologico degli sversamenti sempre pronto all'uso.

Pulisci rapidamente gli sversamenti riducendo l'impatto ambientale. Questo kit compatto e ad alta visibilità è contenuto in una resistente borsa in iuta riutilizzabile con rivestimento impermeabile e comoda maniglia per il trasporto, così può essere appeso a una parete, riposto in un veicolo o sistemato ordinatamente in magazzino.

All'interno, gli assorbenti ecologici riutilizzano materiali che normalmente finirebbero nel flusso dei rifiuti, inclusi un tampone assorbente contenente il 75% di cellulosa riciclata pre-consumo e un cuscino assorbente riempito con una miscela di cellulosa riciclata pre- e post-consumo all'85%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento inclusi nel kit riportano la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE" e sono realizzati al 100% in plastica riciclata pre- e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI INFERIORI A 25 L

7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.



Kit compatto ecologico per sversamenti PIG®

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
10 cm Lar. x 38 cm Lun. x 46 cm Alt.	7 L	KITE210

Contenuto: 4 tamponi assorbenti, 1 cuscino assorbente, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci



Kit per sversamenti PIG Clear Compact


Chiaro da vedere. Veloce da usare. Il controllo compatto degli sversamenti reso semplice.

Controlla a colpo d'occhio le dotazioni per gli sversamenti e intervieni rapidamente quando si verificano. Il resistente astuccio trasparente mantiene il contenuto ben visibile, mentre la chiusura a strappo si apre facilmente per un accesso immediato. Leggero e compatto, si ripone con ordine, si appende dove serve e include una maniglia per un trasporto agevole.

Il kit universale include un tampone assorbente con il 25% o più di contenuto riciclato e un cuscino assorbente realizzato con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit Oil-Only include un cuscino assorbente riempito con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento inclusi nel kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e sono realizzati con una miscela contenente il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.



Kit compatti trasparenti per sversamenti PIG®

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
38 cm Lar. x 46 cm Alt. x 10 cm Prof.	7,1 L	KITL250

Contenuto: 8 tamponi assorbenti, 1 cuscino assorbente, 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
38 cm Lar. x 46 cm Alt. x 10 cm Prof.	6,8 L	KITL450

Contenuto: 6 tamponi assorbenti, 1 cuscino assorbente, 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
38 cm Lar. x 46 cm Alt. x 10 cm Prof.	6,7 L	KITL350

Contenuto: 6 tamponi assorbenti, 2 cuscini assorbenti, 2 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci
Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit sversamenti PIG per carrelli elevatori

Pronti anche in movimento. Risposta rapida agli sversamenti ovunque si verifichino perdite.


Progettato per garantire mobilità e rapidità, questo kit compatto per sversamenti si fissa facilmente a qualsiasi carrello elevatore o veicolo, consentendo di intervenire immediatamente nel momento in cui si verifica una perdita. La borsa in vinile giallo ad alta visibilità è leggera, resistente e riutilizzabile, con una chiusura a coperchio rigido che protegge il contenuto e si apre rapidamente quando serve.

Utilizzate la pasta sigillante inclusa per tappare e sigillare fusti danneggiati o serbatoi che perdono, il salsicciotto per contenere lo sversamento e impedirne la propagazione e i tappetini per assorbire i residui.

Il kit universale include un tampone assorbente con il 25% o più di contenuto riciclato.

Il kit Oil-Only include un salsicciotto assorbente riempito con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%

Nota: i sacchi per lo smaltimento inclusi nel kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e sono realizzati con una miscela contenente il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.



Kit per sversamenti PIG® per carrelli elevatori

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
30 cm Lar. x 30 cm Alt. x 15 cm Prof.	10,2 L	NPK205

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 1 Patching Paste

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
30 cm Lar. x 30 cm Alt. x 15 cm Prof.	11,2 L	NPK405

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 1 Patching Paste

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
30 cm Lar. x 30 cm Alt. x 15 cm Prof.	10,4 L	NPK305

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 1 Patching Paste
Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



NPK405

COLLAUDATO E AFFIDABILE

Oltre 300.000 clienti in tutto il mondo non possono sbagliarsi.

USA DI MENO, PULISCI DI PIÙ
SCOPRI I TAPPETINI UNIVERSALI
ALLE PAGINE 006-034.



Sacco PIG per sversamenti

Luminose, compatte e sempre pronte. Il controllo degli sversamenti che vi segue ovunque.

Progettata per garantire portabilità e visibilità, questa borsa compatta e flessibile trova facilmente posto dietro il sedile di un camion o in spazi di stoccaggio ridotti, assicurando una risposta rapida agli sversamenti sempre a portata di mano.

Il design giallo brillante con banda riflettente la rende facilmente individuabile anche in condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti operativi affollati, mentre la resistente chiusura a coulisse consente di trasportarla o appenderla con facilità per un accesso immediato. All'interno, gli affidabili assorbenti PIG garantiscono una pulizia rapida ed efficace ovunque si verifichino sversamenti.

Il kit universale include un tampone assorbente con il 25% o più di contenuto riciclato.

Il kit Oil-Only include un salsicciotto assorbente riempito con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento inclusi nel kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e sono realizzati con una miscela contenente il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.



KITE451



Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Sacchi per sversamenti PIG®

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm Lar. x 36 cm Alt. x 14 cm Prof.	10,4 L	KITE251

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm Lar. x 36 cm Alt. x 14 cm Prof.	11,3 L	KITE451

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm Lar. x 36 cm Alt. x 14 cm Prof.	10,4 L	KITE351

Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Secchio PIG per la risposta agli sversamenti

Prendilo. Sigillalo. Spediscilo. Risposta rapida agli sversamenti in un secchio omologato UN.

Progettato per garantire rapidità e conformità normativa, questo kit compatto per sversamenti vi consente di intervenire tempestivamente gestendo in modo sicuro gli assorbenti usati. Il robusto secchio in polietilene con coperchio a vite ad apertura facilitata protegge il contenuto e assicura un contenimento sicuro durante il trasporto. Con omologazione UN 1H2/Y30/S per i gruppi di imballaggio II e III, offre la massima affidabilità per la spedizione o lo stoccaggio temporaneo. I sigilli antimanomissione mantengono l'integrità tra un utilizzo e l'altro, mentre i sacchi e le fascette per lo smaltimento inclusi rendono le operazioni di pulizia semplici e pienamente conformi.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato.

Il kit solo per olio include un salsiccio assorbente riempito con una miscela composta per il 95% da polipropilene riciclato pre-consumo e un salsiccio skimmer riempito con una miscela composta per il 98% da cellulosa riciclata pre e post-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit sono stampati con la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE".



KIT213

Assorbe

SVERSAMENTI INFERIORI A 25 L

13,2 L 16,5 L 13,8 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Secchi di pronto intervento PIG®

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49 cm Alt. x 32 cm Diam.	13,2 L	KIT213

Contenuto: 2 salsiccio assorbenti, 4 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49 cm Alt. x 32 cm Diam.	16,5 L	KIT413


Contenuto: 2 salsiccio assorbenti, 4 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49 cm Alt. x 32 cm Diam.	13,8 L	64CRSC

Contenuto: 2 salsiccio assorbenti, 4 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit per sversamenti PIG in sacco ad alta visibilità

Sempre visibile, sempre pronto. Un modo semplice ed economico per essere sempre preparati.

Progettato per un controllo rapido e a basso costo delle fuoriuscite, questo sacco ad alta visibilità include solo l'essenziale per agire rapidamente. Il colore brillante lo rende facile da individuare in caso di emergenza, mentre le dimensioni compatte consentono di riporlo facilmente in veicoli, postazioni di lavoro o aree con spazio limitato. Ogni kit è richiudibile per il riutilizzo e include assorbenti collaudati per una pulizia affidabile.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato.

Il kit solo per olio include un salsiccio assorbente riempito con una miscela composta per il 95% da cellulosa riciclata pre e post-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit sono stampati con la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE".

Assorbe

SVERSAMENTI INFERIORI A 25 L

15,5 L 17,4 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit d'intervento per sversamenti PIG® in sacchi ad alta visibilità

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
11 cm Lar. x 50 cm Lun. x 39 cm Alt.	15,5 L	KIT2100

Contenuto: 2 salsiccio assorbenti, 12 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento trasparenti


Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
11 cm Lar. x 50 cm Lun. x 39 cm Alt.	17,4 L	KIT4100

Contenuto: 2 salsiccio assorbenti, 12 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento trasparenti



KIT4100



Kit per sversamenti PIG in sacco trasparente

Facile da trovare, semplice da usare e progettato per tenere sotto controllo i costi.

Guardalo. Prendilo. Vai. Una soluzione compatta per il pronto intervento, facile da controllare e pronta all'uso.

Progettato per velocità e praticità, questo kit compatto e trasparente aiuta a mantenere veicoli e postazioni sempre pronti a una risposta rapida e organizzata. Il sacco trasparente mantiene gli assorbenti puliti e asciutti, consentendo di verificare immediatamente i livelli di scorta, così sei sempre pronto ad agire. La robusta chiusura a zip e la maniglia per il trasporto lo rendono facile da riporre, afferrare e utilizzare, garantendo un controllo affidabile delle fuoriuscite ovunque sia necessario.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato.


Il kit acqua include un tampone assorbente realizzato con il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo.

Il kit solo per olio include salsicciotti skimmer riempiti con una miscela composta per il 98% da polipropilene riciclato pre-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit sono stampati con la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE".



KIT470



Kit per sversamenti PIG® in sacco trasparente

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Lar. x 38 cm Lun. x 46 cm Alt.	18,5 L	KIT274
Contenuto: 3 salsicciotti assorbenti, 12 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Acqua (per liquidi a base acquosa, ma non a base oleosa)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
17 cm Lar. x 39 cm Lun. x 45 cm Alt.	28,4 L	KIT914
Contenuto: 3 salsicciotti assorbenti, 10 tamponi assorbenti		

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Lar. x 38 cm Lun. x 46 cm Alt.	21,3 L	KIT470
Contenuto: 3 salsicciotti assorbenti, 12 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm Lar. x 38 cm Lun. x 46 cm Alt.	18,5 L	KIT367
Contenuto: 3 salsicciotti assorbenti, 12 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit per fuoriuscite PIG in sacco con chiusura a clip

Semplice, resistente e pronto all'uso. Controllo delle fuoriuscite a basso costo, facile da trasportare e rapido da verificare.

Progettato per praticità e affidabilità, questo sacco trasparente con chiusura a clip rende l'intervento in caso di fuoriuscite rapido e immediato. Il polietilene di elevato spessore protegge gli assorbenti da umidità e danni, mantenendoli pronti a offrire le massime prestazioni quando serve. Il design trasparente consente un controllo rapido del contenuto, mentre la robusta maniglia a clip permette di trasportarlo o appenderlo facilmente dove è più necessario.


Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato.

I kit solo per olio includono un salsicciotto assorbente riempito con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



KIT491



Kit per fuoriuscite PIG® in sacchi con chiusura a clip

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
51 cm Lun. x 10 cm Lar. x 38 cm Alt.	12,8 L	KITE291
Contenuto: 12 tamponi assorbenti, 1 salsicciotto assorbente, 1 sacco per smaltimento con laccio		
51 cm Lun. x 15 cm Lar. x 38 cm Alt.	26,5 L	KITE292
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
51 cm Lun. x 10 cm Lar. x 38 cm Alt.	13,8 L	KITE491
Contenuto: 12 tamponi assorbenti, 1 salsicciotto assorbente, 1 sacco per smaltimento con laccio		
51 cm Lun. x 15 cm Lar. x 38 cm Alt.	28,5 L	KITE492
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
51 cm Lun. x 10 cm Lar. x 38 cm Alt.	13 L	KITE391
Contenuto: 12 tamponi assorbenti, 1 salsicciotto assorbente, 1 sacco per smaltimento con laccio		
51 cm Lun. x 15 cm Lar. x 38 cm Alt.	26,9 L	KITE392
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit per fuoriuscite PIG Essentials con chiusura a clip

Trasparente, pratico e pronto all'uso. Controllo delle fuoriuscite semplice ovunque serva.

Compatto e facile da trasportare, questo kit trasparente consente di intervenire rapidamente su piccole perdite e gocciolamenti. Il sacco in polietilene ad alto spessore protegge gli assorbenti da umidità e danni, mentre il design trasparente permette di verificare immediatamente le scorte. La robusta maniglia con chiusura a clip consente di afferrarlo, appenderlo o riporlo con facilità per un intervento rapido e immediato. Ogni kit include salsicciotti e tamponi assorbenti per un contenimento e una pulizia efficaci.

I kit universali e solo per olio includono salsicciotti assorbenti riempiti con una miscela di polimero riciclato post-industriale al 100%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



MSKCC15

		Assorbe		
SVERSAMENTI INFERIORI A 25 L				
		15,1 L	15,8 L	13,1 L
SVERSAMENTI 25-50 L				
		30,2 L	31,6 L	26,2 L



Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per fuoriuscite PIG® Essentials con chiusura a clip

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 9,5 cm Prof.	15,1 L	MSKCC15
Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 10 tamponi assorbenti, 1 sacco per smaltimento temporaneo con laccio		
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 12,5 cm Prof.	30,2 L	MSKCC30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 9,5 cm Prof.	15,8 L	OSKCC15
Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 10 tamponi assorbenti, 1 sacco per smaltimento temporaneo con laccio		
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 12,5 cm Prof.	31,6 L	OSKCC30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 9,5 cm Prof.	13,1 L	CSKCC15
Contenuto: 1 salsicciotto assorbente, 10 tamponi assorbenti, 1 sacco per smaltimento temporaneo con laccio		
39 cm Lar. x 49 cm Alt. x 12,5 cm Prof.	26,2 L	CSKCC30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Sacco ecologico PIG per il pronto intervento in caso di fuoriuscite

Resistente, sostenibile e pronto a intervenire. Controllo ecologico delle fuoriuscite che aiuta a ridurre i rifiuti.

Progettato per durare nel tempo e con un'attenzione concreta all'ambiente, questo sacco riutilizzabile è realizzato in fibra di iuta, naturalmente robusta e durevole, con rivestimento interno resistente all'umidità.

Gli assorbenti ecologici riutilizzano materiali che normalmente finirebbero nel flusso dei rifiuti, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Il kit include un tampone assorbente realizzato con il 75% di cellulosa riciclata pre-consumo e salsicciotti assorbenti riempiti con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit sono stampati con la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE" e sono realizzati al 100% in plastica riciclata pre e post-consumo.

		Assorbe	
SVERSAMENTI 25-50 L			
			34,4 L



Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Sacco ecologico PIG® per il pronto intervento in caso di fuoriuscite

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 52 cm Alt. x 18 cm Prof.	34,4 L	KITE211
Ricarica	34,4 L	RFLE211
KITE211 e RFLE211 Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 15 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		



KITE211



Sacco PIG per il pronto intervento in caso di sversamenti

Luminoso, impermeabile e sempre pronto. Controllo delle fuoriuscite facile da individuare, trasportare e riporre.

Impermeabile e resistente, questo sacco ad alta visibilità mantiene gli assorbenti puliti, asciutti e pronti all'uso quando si verificano fuoriuscite. Il design robusto e a tenuta protegge il contenuto tra un utilizzo e l'altro, garantendo un controllo affidabile anche in ambienti impegnativi.

La robusta tracolla consente un trasporto rapido o una facile sospensione nei punti più accessibili, mentre la forma compatta permette di riporlo comodamente in veicoli o in spazi di stoccaggio ridotti per un intervento immediato.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato.

Il kit solo per olio include un salsiccio assorbente riempito con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



KITE220

Sacchi PIG® per il pronto intervento in caso di sversamenti

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm Lar. x 52 cm Alt. x 15 cm Prof.	34,7 L	KITE220

Contenuto: 4 salsiccio assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm Lar. x 52 cm Alt. x 15 cm Prof.	38,5 L	KITE420

Contenuto: 4 salsiccio assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm Lar. x 52 cm Alt. x 15 cm Prof.	34,7 L	KITE320

Contenuto: 4 salsiccio assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Assorbe

SVERSAMENTI 25-50 L

34,7 L 38,5 L 34,7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.



Kit per sversamenti PIG in sacco cubico trasparente

Trasparente, compatto e facile da trasportare. Il pronto intervento diventa semplice e immediatamente visibile.

Compatto e maneggevole, questo kit in sacco cubico trasparente consente di essere sempre pronti a una risposta rapida e organizzata ovunque si verifichino fuoriuscite. Il design resistente e trasparente protegge gli assorbenti da sporco e umidità, permettendo al tempo stesso di controllare subito le scorte, così sai sempre quando è il momento di reintegrare.

La chiusura sicura mantiene il contenuto pulito ma facilmente accessibile, mentre la comoda tracolla consente di trasportarlo o appenderlo con facilità per un utilizzo immediato quando ogni secondo conta.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini Absorb-&-Lock contenenti una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include salsiccio assorbenti riempiti con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%, oltre a barriere assorbenti riempite con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 51-100 L

53 L 53,3 L 54,4 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® in sacchi cubici trasparente

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm Lar. x 41 cm Alt. x 32 cm Prof.	53 L	KITL251
Ricarica	53 L	KITRL251

KITL251 e KITRL251 Contenuto: 5 salsiccio assorbenti, 35 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm Lar. x 41 cm Alt. x 32 cm Prof.	53,3 L	KITL451
Ricarica	53,3 L	KITRL451

KITL451 e KITRL451 Contenuto: 5 salsiccio assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 2 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm Lar. x 41 cm Alt. x 32 cm Prof.	54,4 L	KITL351
Ricarica	54,4 L	KITRL351

KITL351 e KITRL351 Contenuto: 5 salsiccio assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



KITL351



ALCUNI LIQUIDI

SEMPLICEMENTE NON STANNO MAI AL LORO POSTO

Le soluzioni di contenimento PIG ti aiutano a gestire le perdite e a stoccare fusti, IBC e contenitori in totale sicurezza.

Pallet, piattaforme, unità roll-top, sistemi portatili pieghevoli e vasche di raccolta consentono operazioni più pulite, sicure e conformi alle normative.

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI DI CONTENIMENTO
VEDI PAGINE 254-274.



Kit per sversamenti PIG Essentials con sacco a tracolla in vinile


Luminoso, resistente e facile da trasportare. Controllo rapido delle fuoriuscite sempre a portata di mano.

Altamente visibile e progettato per durare nel tempo, questo resistente sacco a tracolla in vinile mantiene gli assorbenti protetti, asciutti e pronti all'uso. Il colore brillante lo rende immediatamente individuabile in caso di fuoriuscite, mentre la chiusura a strappo consente un'apertura rapida per un accesso immediato.

Ogni kit contiene una selezione di assorbenti ad alto valore: utilizza i salsicciotti per bloccare la propagazione delle fuoriuscite e i tamponi per assorbire i liquidi in modo rapido ed efficace.

I kit universali e solo per olio includono salsicciotti assorbenti riempiti con materiale polimerico riciclato post-industriale al 100%. Alcuni kit universali (MSKVB50) e solo per olio (OSKVB50) includono anche cuscini Absorb-&-Lock realizzati con lo stesso materiale riciclato.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® Essentials con sacchi a tracolla in vinile

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 42 cm Alt. x 10 cm Prof.	28 L	MSKVB30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		
61 cm Lar. x 50 cm Alt. x 13 cm Prof.	52,9 L	MSKVB50
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 3 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 42 cm Alt. x 10 cm Prof.	31,6 L	OSKVB30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		
61 cm Lar. x 50 cm Alt. x 13 cm Prof.	57,3 L	OSKVB50
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 3 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		


HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 42 cm Alt. x 10 cm Prof.	26,2 L	CSKVB30
Contenuto: 2 salsicciotti assorbenti, 20 tamponi assorbenti, 2 sacchi per smaltimento temporaneo con lacci		
61 cm Lar. x 50 cm Alt. x 13 cm Prof.	45 L	CSKVB50
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 3 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.




PALLET



PIATTAFORME



ROLL TOP



PORTATILI



VASSOI



Kit per sversamenti PIG con sacco su carrello

Luminoso, mobile ed economico. Controllo delle fuoriuscite che si muove con te.

Altamente visibile e facile da manovrare, questo kit mobile ti mantiene pronto a intervenire in modo rapido ed efficiente ovunque si verifichino fuoriuscite. Il sacco giallo ad alta visibilità consente un'identificazione immediata, mentre la chiusura resistente e sicura protegge gli assorbenti da sporco e umidità, aprendosi facilmente quando ogni secondo conta.

Dotato di ruote scorrevoli, si muove senza sforzo attraverso porte e corridoi, permettendo un intervento rapido sul posto senza interrompere l'operatività dell'ambiente di lavoro.

Il kit universale include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini Absorb-&-Lock contenenti una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include cuscini skimmer riempiti con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%, oltre a salsicciotti assorbenti riempiti con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura "CAUTION HANDLE WITH CARE" solo in inglese e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



Kit per sversamenti PIG® con sacco su carrello

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm Lar. x 53 cm Alt. x 27 cm Prof.	58,3 L	KITE250
Ricarica	58,3 L	RFLE250

KITE250 e RFLE250 Contenuto: 6 salsicciotti assorbenti, 40 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm Lar. x 53 cm Alt. x 27 cm Prof.	54,3 L	KITE450
Ricarica	54,3 L	RFLE450

KITE450 e RFLE450 Contenuto: 6 salsicciotti assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm Lar. x 53 cm Alt. x 27 cm Prof.	53,7 L	KITE350
Ricarica	53,7 L	RFLE350

KITE350 e RFLE350 Contenuto: 6 salsicciotti assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 12 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Assorbe

SVERSAMENTI 51-100 L

58,3 L 54,3 L 53,7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.



Kit PIG per l'assorbimento degli sversamenti d'acqua

Blocca l'acqua sul nascere: pulizia rapida ed efficace in caso di perdite, allagamenti e forti piogge.

Questo kit per l'assorbimento dell'acqua include assorbenti ad alte prestazioni progettati per gestire in modo più efficace perdite e allagamenti, riducendo il rischio di danni e contribuendo a mantenere i pavimenti asciutti e sicuri.

I tamponi strizzabili possono essere riutilizzati durante una singola operazione di pulizia per ridurre gli sprechi e risparmiare tempo e, una volta saturi esclusivamente con acqua, possono essere smaltiti in sicurezza nei normali flussi di rifiuti.

Il kit include un tampone assorbente realizzato con il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo e una selezione di cuscini Absorb-&-Lock contenenti una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Assorbe

SVERSAMENTI 51-100 L

92,7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit PIG® per l'assorbimento degli sversamenti d'acqua

Acqua (per liquidi a base acquosa, ma non a base oleosa)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm Lar. x 57 cm Lun. x 56 cm Alt.	92,7 L	KIT917

Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti





Kit per sversamenti PIG Euronorm

Compatto, sicuro e pronto all'uso. Controllo delle fuoriuscite progettato per portapacchi veicolari e spazi ridotti.


Alloggiato in una resistente cassa Euronorm con coperchio incernierato, questo kit mantiene gli assorbenti puliti, asciutti e pronti all'intervento.

Il design compatto e impilabile consente l'alloggiamento perfetto sui portapacchi dei veicoli di emergenza o in configurazione quattro per europallet, per una logistica efficiente e uno stoccaggio ordinato.

Il kit universale (KITE293) include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato. Il kit solo per olio (KITE493) include salsicciotti assorbenti riempiti con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Il kit universale (KITE294) include un tampone assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini Absorb-&-Lock realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%. Il kit solo per olio (KITE494) include cuscini skimmer e barriere assorbenti riempiti con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%, oltre a salsicciotti assorbenti riempiti con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



Hai bisogno di un contenimento immediato?
Consulta i vassoi pieghevoli PIG a pag. 272



Kit per sversamenti PIG® Euronorm

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 23,5 cm Alt.	34,7 L	KITE293
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 34 cm Alt.	53 L	KITE294
Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 35 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 23,5 cm Alt.	38,5 L	KITE493
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 34 cm Alt.	53,3 L	KITE494
Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 2 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 23,5 cm Alt.	34,7 L	KITE393
Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 28 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		
60 cm Lun. x 40 cm Lar. x 34 cm Alt.	54,4 L	KITE394
Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 30 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci		

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit per sversamenti PIG in contenitore da 76 L

Robusto, sicuro e conforme. Kit per sversamenti certificato UN per un trasporto sicuro e affidabile.

Preconfezionato per un impiego rapido, questo kit per sversamenti in overpack da 76 L ti consente di intervenire velocemente e mantenere la conformità durante qualsiasi emergenza legata a fuoriuscite.


Il design certificato UN (UN1H2/X46/S), classificato X per i gruppi di imballaggio I, II e III, consente il trasporto sicuro e approvato dei materiali utilizzati via terra, mare o ferrovia, offrendo la massima tranquillità in ogni fase della pulizia e dello smaltimento.

Realizzato in polipropilene resistente ma leggero, il contenitore resiste agli agenti chimici e protegge gli assorbenti da sporco e umidità, garantendo prestazioni affidabili quando serve di più. Il coperchio sicuro e facile da aprire e i punti di presa stampati rendono agevoli la movimentazione, l'impilamento e la chiusura, anche in condizioni operative impegnative.

Il kit universale include tamponi assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include barriere assorbenti riempite con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit sono stampati con la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE".



Kit per sversamenti PIG® in contenitori da 76 L

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Alt. x 58,5 cm Diam.	46 L	KIT211
Ricarica	46 L	KITR211

KIT211 e KITR211 Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 15 tamponi assorbenti, 2 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Alt. x 58,5 cm Diam.	47,3 L	KIT411-01
Ricarica	47,3 L	RFL411-01

KIT411-01 e RFL411-01 Contenuto: 2 salsicciotti skimmer, 12 tamponi assorbenti, 3 barriere assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Alt. x 58,5 cm Diam.	40,9 L	KIT311
Ricarica	40,9 L	KITR311

KIT311 e KITR311 Contenuto: 6 salsicciotti assorbenti, 6 tamponi assorbenti, 5 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116. PATENT 10,273,038



Kit per sversamenti PIG in contenitore da 115 L

Progettato per fuoriuscite di grandi dimensioni. Certificato UN per la massima sicurezza durante il trasporto.

Confezionato e pronto all'uso immediato, questo kit per sversamenti in overpack da 115 L consente di intervenire rapidamente e mantenere la conformità durante la gestione di fuoriuscite di maggiore entità. Il design certificato UN (UN1H2/X70/S) per i gruppi di imballaggio I, II e III garantisce il trasporto sicuro e conforme degli assorbenti usati via terra, mare o ferrovia, offrendo piena sicurezza dall'intervento allo smaltimento.

Realizzato in polipropilene resistente ma leggero, il contenitore resiste agli agenti chimici e alle condizioni più difficili, mantenendo gli assorbenti puliti, asciutti e pronti all'uso. Il coperchio robusto e facile da aprire e i punti di presa integrati rendono il sollevamento, l'impilamento e la chiusura semplici e sicuri, assicurando prestazioni affidabili e una gestione agevole prima, durante e dopo la risposta alle fuoriuscite.

Il kit universale include tamponi assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include barriere assorbenti riempite con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



Kit per sversamenti PIG® in contenitori da 115 L

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Alt. x 58 cm Diam.	79,3 L	KIT236
Ricarica	79,3 L	RFL236

KIT236 e RFL236 Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Alt. x 58 cm Diam.	78,4 L	KIT436
Ricarica	78,4 L	RFL436

KIT436 e RFL436 Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 4 skimmer, 25 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Alt. x 58 cm Diam.	70,1 L	KIT336
Ricarica	70,1 L	RFL336

KIT336 e RFL336 Contenuto: 4 salsicciotti assorbenti, 25 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116. PATENT 10,273,038



Spostare gli overpack in sicurezza con il carrello PIG Overpack Dolly (PAK414). Progettato per un trasporto stabile e fluido durante la movimentazione quotidiana o la risposta rapida a fuoriuscite, il design a quattro ruote con base ampia mantiene il carico bilanciato, mentre il telaio in acciaio laminato per impieghi gravosi supporta fino a 363 kg senza flettersi. Le ruote bloccabili fissano l'overpack anche su superfici irregolari, garantendo una mobilità sicura e agevole ovunque necessario.



Per protezione aggiuntiva all'aperto e resistenza UV, abbinarlo alla copertura PIG Overpack (PAK201) con design laminato in PVC, colori ad alta visibilità e tasca trasparente per etichette.

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 L

Grandi fuoriuscite. Nessun problema. Kit per sversamenti certificato UN progettato per interventi impegnativi e trasporti sicuri.

Progettato per ambienti operativi esigenti, questo kit per sversamenti in fusto overpack da 360 L offre la capacità e l'affidabilità necessarie per gestire con facilità interventi di pulizia su larga scala. I cestelli estraibili mantengono gli assorbenti ordinati e protetti sotto un coperchio resistente ai raggi UV, garantendo durata nel tempo e accesso rapido a salsicciotti, barriere, tamponi e cuscini quando il tempo di risposta è cruciale.

Il design certificato UN con classificazione X (UN1H2/X295/S) per i gruppi di imballaggio I, II e III garantisce la conformità e il trasporto sicuro dei materiali usati via terra, mare o ferrovia. Realizzato in polietilene leggero e resistente agli agenti chimici, il fusto sopporta condizioni difficili mantenendo il contenuto pulito e asciutto. Le guide integrate per carrelli elevatori facilitano lo spostamento, mentre il coperchio dentellato a tenuta stagna e il sigillo antimanomissione proteggono i materiali prima e dopo l'uso.

Il kit universale include un tappetino assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include barriere assorbenti riempite con polipropilene riciclato pre-consumo al 98%.

Nota: i sacchetti di smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Compatibile con la copertura per kit di sversamenti PIG Overpack (PAK201) per protezione aggiuntiva all'aperto, resistenza ai raggi UV e chiara identificazione tramite tasca per etichette. Vedere pagina 141.

Assorbe

SVERSAMENTI 191-300 L

226,5 L 194 L 236,8 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105 cm Alt. x 80 cm Diam.	226,5 L	KIT202-999
Ricarica	226,5 L	KITR202-999

KIT202-999 e KITR202-999 Contenuto: 26 salsicciotti assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 56 salviette, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105 cm Alt. x 80 cm Diam.	194 L	KIT402
Ricarica	194 L	RFL402

KIT402 e RFL402 Contenuto: 10 salsicciotti assorbenti, 3 barriere assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105 cm Alt. x 80 cm Diam.	236,8 L	KIT302
Ricarica	236,8 L	KITR302

KIT302 e KITR302 Contenuto: 18 salsicciotti assorbenti, 2 dighe assorbenti, 75 tamponi assorbenti, 7 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Carrello Overpack PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Nero, 69 cm Diam. x 17 cm Alt.	PAK414

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 litri ad alta visibilità

Kit antiversamento ad alta visibilità, facile da individuare, rapido da aprire e costruito per durare.

Altamente visibile e progettato per efficienza, questo kit da 360 litri con contenitore ad alta visibilità permette una risposta rapida e organizzata in qualsiasi ambiente. Il contenitore verde lime brillante è facile da individuare anche con scarsa illuminazione, garantendo rapida identificazione quando ogni secondo conta. La struttura resistente in polietilene resiste agli agenti chimici e all'umidità, mantenendo gli assorbenti puliti, asciutti e pronti all'uso.

Leggero e facile da maneggiare, il contenitore include un cestello preconfezionato estraibile che mantiene i materiali organizzati per un rapido utilizzo. Il coperchio non filettato e rimovibile consente accesso immediato durante le emergenze, aiutando a intervenire rapidamente e ridurre i tempi di inattività.

Il kit universale include un tappetino assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti contenenti una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Nota: i sacchetti di smaltimento del kit riportano la dicitura in inglese "CAUTION HANDLE WITH CARE".

Può essere abbinato al carrello PIG Overpack Dolly (PAK414) per un trasporto sicuro e stabile durante movimentazioni quotidiane o risposta a fuoriuscite. Vedere pagina 140.

Assorbe

SVERSAMENTI 191-300 L

226,5 L 236,8 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® in contenitore ad alta visibilità da 360 litri

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105 cm Alt. x 81 cm Diam.	226,5 L	KIT262
Ricarica	226,5 L	KITR202-999

KIT262 e KITR202-999 Contenuto: 26 salsicciotti assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 56 salviette, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105 cm Alt. x 81 cm Diam.	236,8 L	KIT362
Ricarica	236,8 L	KITR302

KIT362 e KITR302 Contenuto: 18 salsicciotti assorbenti, 2 dighe assorbenti, 75 tamponi assorbenti, 7 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Copertura protettiva per kit Overpack PIG® da 360 L

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
105,5 cm Alt. x 81 cm Diam.	PAK201

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



WE WILL WE WILL BLOCK YOU

Gli SpillBlocker e i Dikes PIG creano una barriera rapida e sicura per impedire alle perdite di propagarsi.

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DI
PRODOTTI PER IL CONTROLLO DELLE
FUORIUSCITE
ALLE PAGINE 158-177



Per maggiore protezione all'aperto, abbinalo alla copertura per contenitori mobili PIG (PAKL201) con design laminato e tasca trasparente per etichette e SDS.

Kit per sversamenti a contenitore mobile PIG - Piccolo

Robusto, mobile e pronto all'uso. Soluzione economica per la gestione delle fuoriuscite che permette di continuare a lavorare.

Compatto e altamente mobile, questo kit aiuta a reagire rapidamente a perdite e liquidi in diffusione ovunque si verifichino. Il contenitore in polietilene, robusto e resistente alle intemperie, mantiene gli assorbenti puliti, asciutti e protetti, garantendo prestazioni affidabili quando serve di più.

Il coperchio incernierato si apre facilmente per accesso rapido, mentre le ruote in gomma per impieghi gravosi scorrono agevolmente sulla maggior parte delle superfici, permettendo spostamenti senza sforzo tra le aree di lavoro.

Il kit universale include un tappetino assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include cuscini skimmer e barriere riempiti con polipropilene riciclato pre-consumo al 98% e calzini assorbenti riempiti con miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchetti di smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 51-100 L

87,9 L 79,6 L 80,7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti a contenitori mobili PIG® - Piccolo

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
47,5 cm Lar. x 93 cm Alt. x 54,5 cm Prof.	87,9 L	KITE201
Ricarica	87,9 L	RFLE201

KITE201 e RFLE201 Contenuto: 10 salsicciotti assorbenti, 100 tamponi assorbenti, 12 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
47,5 cm Lar. x 93 cm Alt. x 54,5 cm Prof.	79,6 L	KITE401
Ricarica	79,6 L	RFLE401

KITE401 e RFLE401 Contenuto: 6 salsicciotti assorbenti, 50 tamponi assorbenti, 4 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
47,5 cm Lar. x 93 cm Alt. x 54,5 cm Prof.	80,7 L	KITE301
Ricarica	80,7 L	RFLE301

KITE301 e RFLE301 Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 100 tamponi assorbenti, 12 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci


Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura per contenitore mobile PIG® - Piccolo

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 50 cm W x 40 cm Alt. x 57 cm Prof.	PAKL201



Può essere abbinato a una copertura per contenitori mobili PIG (PAKL201), con design laminato e tasca trasparente per etichette e SDS, per protezione aggiuntiva all'aperto.



Per protezione aggiuntiva all'aperto, abbinarlo a copertura per contenitori mobili PIG (PAKL202) con design laminato e tasca trasparente per etichette e SDS.



Kit contenitore mobile PIG Essentials - Piccolo

Luminoso, mobile e facile da maneggiare. Kit antiversamento ad alta visibilità che rotola direttamente sull'luogo della pulizia.

Altamente visibile e progettato per praticità, questo piccolo kit su ruote ti mantiene pronto per una risposta rapida e organizzata in caso di fuoriuscite. Il resistente contenitore in polietilene protegge gli assorbenti da sporco e umidità, mentre il coperchio incernierato si apre facilmente per un accesso immediato ai materiali ordinati. Insieme, assicurano che tutto rimanga pulito, asciutto e pronto all'uso nel momento in cui serve.

Progettato per una facile mobilità, la maniglia integrata e le ruote con pneumatici in gomma da 200 mm permettono di spostare il kit senza sforzo su diverse superfici, raggiungendo rapidamente il luogo della fuoriuscita.

I kit universali e solo per olio includono calzini assorbenti, barriere e cuscini riempiti con miscela di poliestere riciclato post-industriale al 100%.

Nota: i sacchetti di smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela al 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 101-190 L

133,7 L 133,5 L 117,3 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit contenitore mobile PIG® Essentials - Piccolo

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Lar. x 55 cm Prof. x 97 cm Alt.	133,7 L	MSKWB120
Ricarica	133,7 L	MRFWB120

MSKWB120 e MRFWB120 Contenuto: 10 salsicciotti assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Lar. x 55 cm Prof. x 97 cm Alt.	133,5 L	OSKWB120
Ricarica	133,5 L	ORFWB120

OSKWB120 e ORFWB120 Contenuto: 10 salsicciotti assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm Lar. x 55 cm Prof. x 97 cm Alt.	117,3 L	CSKWB120
Ricarica	117,3 L	CRFWB120

CSKWB120 e CRFWB120 Contenuto: 10 salsicciotti assorbenti, 60 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura per contenitore mobile PIG® - Piccolo

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 50 cm Lar. x 40 cm Prof. x 57 cm Prof.	PAKL201

Kit contenitore mobile PIG - Medio

Costruito per muoversi. Pronto a intervenire. Kit antiversamento resistente per una pulizia rapida e organizzata.

Progettato per una risposta veloce e organizzata, questo kit mobile è contenuto in un robusto contenitore in polietilene resistente alle intemperie che protegge gli assorbenti da sporco e umidità, mantenendoli puliti, asciutti ed efficaci.

Il coperchio incernierato si apre facilmente per consentire rapido accesso agli assorbenti ordinati, assicurando che tutto sia pronto per l'uso quando necessario. La maniglia resistente e le ruote in gomma per impieghi gravosi facilitano lo spostamento su diverse superfici, permettendo di posizionare il kit esattamente dove serve e reagire velocemente in caso di fuoriuscite.

Il kit universale include un tappetino assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini con miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include cuscini skimmer e barriere con 98% polipropilene riciclato pre-consumo e calzini assorbenti con miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchetti di smaltimento riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela al 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 101-190 L

183,1 L 168,3 L 179, L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit contenitore mobile PIG® - Medio

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57,5 cm Lar. x 106 cm Prof. x 73 cm Prof.	183,1 L	KITE202
Ricarica	183,1 L	RFLE202

KITE202 e RFLE202 Contenuto: 16 salsicciotti assorbenti, 150 tamponi assorbenti, 12 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57,5 cm Lar. x 106 cm Prof. x 73 cm Prof.	168,3 L	KITE402
Ricarica	168,3 L	RFLE402

KITE402 e RFLE402 Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 120 tamponi assorbenti, 12 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57,5 cm Lar. x 106 cm Prof. x 73 cm Prof.	179,2 L	KITE302
Ricarica	179,2 L	RFLE302

KITE302 e RFLE302 Contenuto: 12 salsicciotti assorbenti, 120 tamponi assorbenti, 18 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura per contenitore mobile PIG® medio

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 60 cm Lar. x 40 cm Prof. x 75 cm Prof.	PAKL202



Per protezione aggiuntiva all'aperto, abbinarlo a copertura per contenitori mobili PIG (PAKL202) con design laminato e tasca trasparente per etichette e SDS.



Per una maggiore protezione all'aperto, abbinarlo a una copertura per contenitori mobili PIG (PAKL203) con design laminato e tasca trasparente per etichette e SDS.

Kit contenitore mobile PIG Essentials - Medio

Altamente visibile, facile da spostare e pronto a intervenire ovunque si verificano fuoriuscite.

Questo kit su ruote, altamente visibile e semplice da maneggiare, permette di reagire rapidamente ed efficacemente a fuoriuscite impreviste. Il resistente contenitore in polietilene protegge gli assorbenti da sporco e umidità, mentre il colore brillante ne facilita l'individuazione anche in ambienti affollati. Il coperchio incernierato consente un accesso immediato al contenuto ordinato, per una risposta rapida e sicura quando ogni secondo conta.

Progettato per la massima mobilità, il manico integrato e le grandi ruote con pneumatici in gomma da 200 mm permettono di spostare il kit senza sforzo su qualsiasi superficie, raggiungendo rapidamente il luogo della fuoriuscita con sicurezza e minimo disturbo alle operazioni.

I kit universali e solo per olio includono calzini assorbenti, barriere e cuscini realizzati con poliestere riciclato post-industriale al 100%.

Nota: i sacchetti di smaltimento riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 191-300 L

257 L 266,2 L 225,8 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit contenitore mobile PIG® Essentials - Medio

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm Lar. x 73 cm Prof. x 105 cm Alt.	257 L	MSKWB240
Ricarica	257 L	MRFWB240

MSKWB240 e MRFWB240 Contenuto: 16 salsicciotti assorbenti, 150 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm Lar. x 73 cm Prof. x 105 cm Alt.	266,2 L	OSKWB240
Ricarica	266,2 L	ORFWB240

OSKWB240 & ORFWB240 Contents: 16 Socks, 150 Mat Pads, 6 Pillows, 10 Disposal Bags & Ties

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm Lar. x 73 cm Prof. x 105 cm Alt.	225,8 L	CSKWB240
Ricarica	225,8 L	CRFWB240

CSKWB240 e CRFWB240 Contenuto: 16 salsicciotti assorbenti, 150 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 10 sacchi per lo smaltimento con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura per contenitore mobile PIG® medio

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 60 cm Lar. x 40 cm Alt. x 75 cm Prof.	PAKL202

Kit contenitore mobile PIG - Grande

Robusto, mobile e pronto all'uso. Kit per sversamenti resistente alle intemperie, progettato per garantire una risposta affidabile.

Quando velocità e mobilità sono fondamentali, questo kit di grandi dimensioni consente di gestire qualsiasi sversamento con prontezza e sicurezza. Il contenitore in polietilene robusto e resistente alle intemperie mantiene gli assorbenti protetti da sporco e umidità, assicurando prestazioni ottimali quando serve di più.

Il coperchio incernierato consente un accesso immediato agli assorbenti, ordinati in modo da permettere un intervento rapido e il pieno controllo della situazione durante la pulizia. Grazie alle ruote in gomma per impieghi gravosi e al design stabile e scorrevole, il kit si muove agevolmente su pavimenti e superfici esterne, garantendo una risposta affidabile ovunque.

Il kit universale include un tappetino assorbente con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include cuscini skimmer e barriere con polipropilene riciclato pre-consumo al 98% e calzini assorbenti con miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo al 95%.

Nota: i sacchetti di smaltimento riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) e contengono il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 191-300 L

277,8 L 250,8 L 263,5 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit contenitore mobile PIG® - Grande

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lar. x 110 cm Alt. x 88 cm Prof.	277,8 L	KITE203
Ricarica	277,8 L	RFLE203

KITE203 e RFLE203 Contenuto: 28 salsicciotti assorbenti, 200 tamponi assorbenti, 18 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lar. x 110 cm Alt. x 88 cm Prof.	250,8 L	KITE403
Ricarica	250,8 L	RFLE403

KITE403 e RFLE403 Contenuto: 14 salsicciotti assorbenti, 160 tamponi assorbenti, 18 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm Lar. x 110 cm Alt. x 88 cm Prof.	263,5 L	KITE303
Ricarica	263,5 L	RFLE303


KITE303 e RFLE303 Contenuto: 23 salsicciotti assorbenti, 160 tamponi assorbenti, 28 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

NOTA: per una conservazione a lungo termine, si consiglia di tenere i contenitori al chiuso.

Copertura per contenitore mobile PIG® grande

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 62 cm Lar. x 50 cm Alt. x 90 cm Prof.	PAKL203

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Per una maggiore protezione all'aperto, abbinalo a una copertura per contenitori mobili PIG (PAKL203), con design laminato e tasca trasparente per etichette e schede di sicurezza (SDS).

Kit di contenimento per sversamenti con ruote PIG Essentials – Grande

Altamente visibile, facile da spostare e pronto a un intervento rapido e organizzato.

Pronto all'uso in caso di fuoriuscite, questo kit di contenimento su ruote in polietilene di grandi dimensioni mantiene gli assorbenti a portata di mano per un intervento rapido e organizzato. Il contenitore resistente si distingue per la sua facile identificazione e protegge il contenuto da sporco, umidità e danni, garantendo che rimanga pulito, asciutto e pronto per prestazioni affidabili quando si verificano fuoriuscite.

Il coperchio incernierato si apre rivelando gli assorbenti organizzati per un accesso rapido ed efficiente, permettendoti di prendere il controllo delle situazioni senza alcun ritardo. Dotato di una robusta maniglia e di grandi ruote con pneumatici in gomma da 200 mm, il kit si sposta senza sforzo su qualsiasi superficie, consentendo un trasporto fluido fino al luogo della fuoriuscita per una pulizia immediata ed efficace.

Il kit universale include calzini assorbenti, barriere e cuscini riempiti con una miscela di polimeri riciclati post-industriali al 100%.

Il kit solo per olio include calzini assorbenti, barriere e cuscini riempiti con una miscela di poliestere riciclato post-industriale al 100%.

Nota: i sacchetti di smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI SUPERIORI A 300 L

342,1 L 378,3 L 324,5 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit di contenimento per sversamenti con ruote PIG® Essentials – Grande

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62 cm Lar. x 85 cm Prof. x 110 cm Alt.	342,1 L	MSKWB360
Ricarica	342,1 L	MRFWB360

MSKWB360 e MRFWB360 Contenuto: 14 salsicciotti assorbenti OS430, 4 salsicciotti assorbenti OS1210, 200 tamponi assorbenti, 10 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62 cm Lar. x 85 cm Prof. x 110 cm Alt.	378,3 L	OSKWB360
Ricarica	378,3 L	ORFWB360

OSKWB360 e ORFWB360 Contenuto: 14 salsicciotti assorbenti OS430, 4 salsicciotti assorbenti OS1210, 200 tamponi assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
62 cm Lar. x 85 cm Prof. x 110 cm Alt.	324,5 L	CSKWB360
Ricarica	324,5 L	CRFWB360

CSKWB360 e CRFWB360 Contenuto: 14 salsicciotti assorbenti CS430, 4 salsicciotti assorbenti CS1210, 200 tamponi assorbenti, 10 cuscini assorbenti, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

PIG® Copertura protettiva per carrello per sversamenti

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 62 cm Lar. x 50 cm Lun. x 90 cm Prof.	PAKL203



Per una maggiore protezione, abbinalo alla copertura protettiva PIG Spill Cart (PAK881), realizzata in resistente poliestere laminato in PVC per proteggere il carrello da polvere, detriti ed esposizione ai raggi UV. Il design sagomato permette al carrello di rotolare liberamente mentre è coperto, con una patta antivento con cerniera per un comodo accesso al contenuto durante l'uso.



Carrello PIG a risposta rapida ad alta visibilità per sversamenti

Accesso rapido, controllo totale. Carrello per fuoriuscite ad altavisibilità progettato per una risposta immediata e una pulizia sicura.

Quando si verificano fuoriuscite, velocità e organizzazione sono fondamentali. Questo carrello mantiene gli assorbenti protetti, sempre accessibili e pronti per un intervento rapido anche negli ambienti di lavoro più impegnativi. Il robusto corpo in polietilene giallo resiste a sporco e umidità, distinguendosi chiaramente per una rapida identificazione e una maggiore consapevolezza della sicurezza durante le operazioni di pulizia.

Il design stretto e mobile permette al carrello di passare facilmente attraverso porte e spazi ristretti, mentre la maniglia ergonomica con gradino integrato rende manovre e inclinazioni semplici e senza sforzo. All'interno, le porte a battente e il coperchio ribaltabile offrono accesso immediato agli assorbenti ordinati in scomparti, permettendoti di mantenere la calma, agire rapidamente e avere il pieno controllo dalla risposta iniziale al recupero finale. Per una maggiore sicurezza, il kit può essere chiuso con un lucchetto per prevenire accessi non autorizzati (lucchetto non incluso).

I kit universali e solo per olio includono calzini assorbenti, barriere e cuscini riempiti con poliestere riciclato post-industriale al 100%.

Nota: i sacchetti di smaltimento riportano la dicitura "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) solo in inglese e contengono il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 51-100 L

75,7 L 75,7 L 75,7 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

PIG® Carrelli per sversamenti a risposta rapida e ad alta visibilità

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 97 cm Lun. x 60 cm Alt.	75,7 L	KIT2401-999
Ricarica	75,7 L	RFL2401-999

KIT2401-999 e RFL2401-999 Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 45 tamponi assorbenti, 56 salviette, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 97 cm Lun. x 60 cm Alt.	75,7 L	KIT4401-999
Ricarica	75,7 L	RFL4401-999

KIT4401-999 e RFL4401-999 Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 45 tamponi assorbenti, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 97 cm Lun. x 60 cm Alt.	75,7 L	KIT3401-999
Ricarica	75,7 L	RFL3401-999


KIT3401-999 e RFL3401-999 Contenuto: 5 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 45 tamponi assorbenti, 100 salviette, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura protettiva per carrello di raccolta PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 61 cm Lar. x 59,7 cm Lun. x 97,2 cm Alt.	PAK881

NOTA: la patta anti-pioggia aiuta a proteggere dalla pioggia, ma la copertura non è completamente impermeabile.



Proteggi il tuo kit per sversamenti con la copertura protettiva per carrello PIG (PAK880). Realizzata in resistente poliestere laminato in PVC, aiuta a proteggere da polvere, detriti ed esposizione ai raggi UV. Il design su misura consente al carrello di rimanere mobile anche quando coperto, mentre la patta antivento con cerniera permette un accesso rapido al contenuto quando necessario.

Kit PIG per sversamenti ad alto volume per assorbimento acqua in carrello grande

Controllo dell'acqua ad alta capacità, reso semplice. Facile da spostare, rapido da utilizzare e progettato per proteggere.

Quando guasti idraulici o malfunzionamenti delle attrezzature causano fuoriuscite improvvise, questo kit ad alto volume per l'assorbimento dell'acqua consente di intervenire rapidamente per bloccare il flusso, limitarne la diffusione e prevenire danni costosi. Il carrello mobile, robusto e ad alta visibilità, è facile da manovrare anche in corridoi e passaggi stretti grazie alle grandi ruote posteriori, alle rotelle anteriori girevoli e alle porte ad accesso rapido che rendono l'intervento veloce ed efficace.

All'interno, il kit è preconfigurato con una quantità di assorbenti sufficiente per gestire fino a 303 litri, insieme a barriere anti-allagamento attivabili con l'acqua e nastro impermeabile per interventi rapidi di contenimento e sigillatura. Soluzione più pulita ed efficiente rispetto a stracci e spugne, riduce il rischio di ricontaminazione e contribuisce a mantenere l'area di lavoro asciutta, sicura e operativa.

Il kit include tamponi assorbenti realizzati con il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo e cuscini assorbenti composti da una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono il 30% di plastica riciclata pre e post-consumo.

Kit per sversamenti ad alto volume PIG® per assorbimento acqua in carrello grande

Acqua (per liquidi a base acquosa, ma non a base oleosa)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 75 cm Lun. x 127 cm Alt.	302,8 L	WTR550
Ricarica	302,8 L	RFL550

WTR550 e RFL550 Contenuto: 12 salsicciotti assorbenti, 72 tappetini assorbenti, 9 cuscini assorbenti, 2 barriere anti-allagamento, 50 salviette, 1 nastro adesivo sigillante, 15 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Copertura protettiva per carrello di raccolta PIG® grande

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 81,3 cm Lar. x 73,7 cm Lun. x 119,4 cm Alt.	PAK880

Assorbe

SVERSAMENTI
SUPERIORI A 300 L

302,8 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.



Per una maggiore protezione, abbinalo alla copertura protettiva per carrello PIG Spill Cart (PAK880), realizzata in resistente poliestere laminato in PVC per proteggere il carrello da polvere, detriti ed esposizione ai raggi UV. Il design su misura consente al carrello di rotolare liberamente anche quando è coperto, con una patta antivento con cerniera per un accesso pratico al contenuto durante l'uso.

Carrello per sversamenti PIG - Grande

Grandi fuoriuscite. Accesso rapido. Controllo totale.

Ampio, ben visibile e pronto all'uso, questo carrello per sversamenti offre la capacità e il controllo necessari per gestire in modo efficiente interventi di pulizia di grandi dimensioni. Il robusto corpo in polietilene protegge gli assorbenti da sporco e umidità, mentre le ante a battente e il coperchio ribaltabile garantiscono accesso immediato alle forniture preconfigurate. All'interno, i ripiani regolabili e la tasca integrata nella porta consentono di organizzare ordinatamente documentazione, istruzioni operative, DPI e assorbenti, permettendo al team di rimanere concentrato e pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Progettato per una mobilità senza sforzo, il carrello è chiudibile a chiave (lucchetto non incluso) e largo solo 76 cm, caratteristica che ne facilita il passaggio attraverso porte e corsie. Le grandi ruote posteriori e le rotelle anteriori girevoli assicurano manovre fluide e stabili senza rischi di ribaltamento, mentre il rotolo di PIG Mat montato consente un'erogazione rapida a strappo per una gestione delle fuoriuscite veloce, controllata ed efficiente.

Il kit universale include tamponi assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include salsicciotti skimmer e cuscini riempiti con il 98% di polipropilene riciclato pre-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.



Assorbe

SVERSAMENTI
101-190 L

179,1 L 190,1 L 173,2 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

PIG® Caddy per grandi sversamenti

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 70 cm Lun. x 128 cm Alt.	179,1 L	KITE205
Ricarica	179,1 L	RFL205

KITE205 e RFL205 Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 50 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 56 salviette, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 70 cm Lun. x 128 cm Alt.	190,1 L	KITE405
Ricarica	190,1 L	RFL405

KITE405 e RFL405 Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 50 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 56 salviette, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 70 cm Lun. x 128 cm Alt.	173,2 L	KITE305
Ricarica	173,2 L	RFL305

KITE305 e RFL305 Contenuto: 8 salsicciotti assorbenti, 1 rotolo di tappetini assorbenti, 50 tamponi assorbenti, 8 cuscini assorbenti, 100 salviette, 10 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Copertura protettiva per carrello di raccolta PIG® grande

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Giallo, 81,3 cm Lar. x 73,7 cm Lun. x 119,4 cm Alt.	PAK880

Ricarica per PIG Spill Caddy

Rifornisci il tuo spill caddy in pochi minuti.

Queste ricariche preconfigurate permettono di sostituire rapidamente gli assorbenti utilizzati e di mantenere il caddy esistente completamente rifornito e pronto all'intervento. Progettate per i modelli fuori produzione KIT244-999, KIT444-999 e KIT344-999, ogni ricarica ripristina la piena funzionalità del caddy senza dover sostituire l'intera unità.

La ricarica del kit universale include tamponi assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

La ricarica del kit solo per olio include salsicciotti skimmer e cuscini riempiti con il 98% di polipropilene riciclato pre-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura "CAUTION HANDLE WITH CARE" esclusivamente in inglese.

Caddy per sversamenti fuori produzione KIT244-999, KIT444-999 e KIT344-999



Ricariche per PIG® Spill Caddy

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Ricarica	51,5 L	RFL244-999

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Ricarica	56,2 L	RFL444-999

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Ricarica	47,4 L	RFL344-999

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Assorbe

SVERSAMENTI 25-50 L

SVERSAMENTI 51-100 L

47,4 L

51,5 56,2

? Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.



Kit per sversamenti PIG in cassa di stoccaggio ad alta visibilità

Prontezza mobile per le fuoriuscite, impossibile da non notare.

Progettata per emergenze da fuoriuscite di grandi dimensioni, questa cassa di stoccaggio ad alta visibilità mantiene gli assorbenti protetti, al sicuro e pronti per un accesso rapido sia in ambienti interni che all'esterno. Il corpo in polietilene resistente ai raggi UV e chiudibile a chiave (lucchetto non incluso) protegge il contenuto da sporco, umidità e danni, garantendo che resti pulito, asciutto e pronto all'uso immediato

Il colore brillante ad alta visibilità rende il kit facile da individuare e utilizzare quando ogni secondo conta, mentre la base predisposta per l'uso con carrello elevatore consente uno spostamento sicuro ed efficiente, permettendoti di posizionarlo esattamente dove è fondamentale un intervento rapido.

La larghezza di 79 cm consente alla cassa di passare agevolmente attraverso porte e corridoi standard, mentre le ruote in gomma bloccabili la mantengono stabile durante l'uso. Puoi scegliere tra ruote antiforatura da 25 cm per superfici esterne irregolari o ruote da 13 cm per pavimenti interni lisci, adattando la mobilità all'ambiente operativo.

Il kit universale include tamponi assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato.

Il kit solo per olio include una selezione di salsicciotti assorbenti riempiti con il 98% di polipropilene riciclato pre-consumo.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI 191-300 L

287 L 280 L 280 L

? Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® in casse di stoccaggio ad alta visibilità

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 97 cm Alt.	13 cm gomma	287 L	KIT279
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 106 cm Alt.	20 cm Antiforatura	287 L	KIT280
Ricarica		287 L	KITR203

KIT279, KIT280 e KITR203 Contenuto: 41 salsicciotti assorbenti, 154 tamponi assorbenti, 112 salviette, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 97 cm Alt.	13 cm gomma	280 L	KIT479
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 106 cm Alt.	20 cm antiforatura	280 L	KIT480
Ricarica		280 L	KITR403

KIT479, KIT480 e KITR403 Contenuto: 11 barriere assorbenti, 100 tamponi assorbenti, 4 cuscini skimmer, 1 sacco di strisce spaghettoni, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 97 cm Alt.	13 cm gomma	280 L	KIT379
79 cm Lar. x 122 cm Lun. x 106 cm Alt.	20 cm antiforatura	280 L	KIT380
Ricarica		280 L	KITR303

KIT379, KIT380 e KITR303 Contenuto: 19 salsicciotti assorbenti, 100 tamponi assorbenti, 7 cuscini assorbenti, 2 sacchi di polpa, 15 sacchi per lo smaltimento con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Carrello di pronto intervento PIG extra-large

Prontezza ad alta capacità per affrontare le operazioni di pulizia più impegnative.

Progettato per le emergenze dovute a sversamenti di grandi dimensioni, questo carrello di pronto intervento extra-large mantiene gli assorbenti puliti, asciutti e protetti all'interno di un corpo in polietilene senza giunzioni e chiudibile a chiave (lucchetto non incluso). Le pareti opache schermano i contenuti dai danni causati dai raggi UV fino a 8.000 ore, mentre la configurazione preallestita e suddivisa in scomparti garantisce un accesso rapido e ordinato a tutto il necessario per mantenere il pieno controllo durante le operazioni di pulizia ad alto volume.

È possibile adattare la mobilità all'ambiente di utilizzo scegliendo ruote antiforatura da 25 cm per superfici esterne irregolari o ruote da 13 cm per pavimenti interni lisci. I sigilli antimanomissione proteggono il contenuto tra un utilizzo e l'altro e l'ampio carrello offre tutti gli assorbenti necessari per gestire sversamenti di grandi dimensioni in modo rapido ed efficace.

Il kit universale include tappetini assorbenti con almeno il 25% di contenuto riciclato e cuscini assorbenti realizzati con una miscela di cellulosa riciclata pre e post-consumo all'85%.

Il kit solo per olio include una selezione di barriere assorbenti riempite con il 98% di polipropilene riciclato pre-consumo.

Le ricariche per i contenitori sono dotate di quattro scomparti per un accesso agevole e di pallet in legno per l'inserimento con carrello elevatore. Gli assorbenti sono confezionati in cartone a tripla parete, robusto ed economico.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura "CAUTION HANDLE WITH CARE" esclusivamente in inglese e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI SUPERIORI A 300 L

537 L 476,7 L 401,6 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Carrelli di pronto intervento extra-large PIG®

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 133 cm Alt.	25 cm antiforatura	537 L	KIT204-01
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 126 cm Alt.	13 cm gomma	537 L	KIT204
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 77,5 cm Alt.	Nessuno	537 L	KIT204-02
Ricarica		537 L	KITR204

KIT204-01, KIT204, KIT204-02 e KITR204 Contenuto: 73 salsicciotti assorbenti, 150 tamponi assorbenti, 17 cuscini assorbenti, 224 salviette, 30 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 133 cm Alt.	25 cm antiforatura	476,7 L	KIT404-02
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 126 cm Alt.	13 cm gomma	476,7 L	KIT404-01
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 77,5 cm Alt.	Nessuno	476,7 L	KIT404-03
Ricarica		476,7 L	KITR404

KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 e KITR404 Contenuto: 20 barriere assorbenti, 6 cuscini assorbenti, 2 sacchi di strisce spagheti, 150 tamponi assorbenti, 30 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 133 cm Alt.	25 cm antiforatura	401,6 L	KIT304-01
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 126 cm Alt.	13 cm gomma	401,6 L	KIT304
112 cm Lar. x 122 cm Lun. x 77,5 cm Alt.	Nessuno	401,6 L	KIT304-02
Ricarica		401,6 L	KITR304

KIT304-01, KIT304, KIT304-02 e KITR304 Contenuto: 43 salsicciotti assorbenti, 2 dighe assorbenti, 100 tamponi assorbenti, 15 cuscini assorbenti, 2 sacchi di polpa, 30 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci, 6 etichette antimanomissione

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.



Kit per sversamenti PIG Essentials con contenitore su ruote

Risposta agli sversamenti ad alta visibilità e alta capacità, sempre pronta all'azione.

Questo kit per sversamenti su ruote ad alta visibilità mantiene gli assorbenti puliti, asciutti e immediatamente identificabili, consentendo di intervenire con sicurezza in caso di sversamenti di grandi dimensioni. Il resistente contenitore in polietilene protegge il contenuto da sporco e umidità, contribuendo a preservare le prestazioni degli assorbenti quando è più importante.

Il coperchio incernierato e il pannello frontale ribaltabile si aprono per offrire un accesso rapido agli assorbenti disposti in modo ordinato, mentre la maniglia integrata e le ruote con pneumatici in gomma da 200 mm permettono di trasportare agevolmente il kit fino al punto dello sversamento per un intervento immediato.

Il kit universale include salsicciotti, barriere e cuscini assorbenti riempiti con una miscela di polimeri riciclati al 100% post-industriale. Il kit solo per olio include salsicciotti, barriere e cuscini assorbenti riempiti con una miscela di polimeri riciclati al 100% post-industriale.

Nota: i sacchi per lo smaltimento del kit riportano la dicitura multilingue "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) stampata in inglese, francese, tedesco e italiano e contengono una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo.

Assorbe

SVERSAMENTI SUPERIORI A 300 L

1000 L 1096 L 938,4 L

Per ulteriori informazioni, vedi pag. 116.

Kit per sversamenti PIG® Essentials con contenitore su ruote

Universal (per oli, refrigeranti, solventi e acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm Lar. x 108 cm Prof. x 132,5 cm Alt.	1,000 L	MSKWB1000
Ricarica	1,000 L	MRFWB1000

MSKWB1000 e MRFWB1000 Contenuto: 40 salsicciotti assorbenti, 300 tamponi assorbenti, 2 rotoli di tappetini assorbenti, 4 barriere assorbenti, 40 cuscini assorbenti, 50 sacchi per lo smaltimento con lacci

Oil-Only (per carburanti e liquidi a base oleosa, ma non acqua)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm Lar. x 108 cm Prof. x 132,5 cm Alt.	1,096 L	OSKWB1000
Ricarica	1,096 L	ORFWB1000

OSKWB1000 e ORFWB1000 Contenuto: 40 salsicciotti assorbenti, 300 tamponi assorbenti, 2 rotoli di tappetini assorbenti, 4 barriere assorbenti, 40 cuscini assorbenti, 50 sacchi per lo smaltimento con lacci

HazMat chimiche (per la maggior parte degli acidi, delle sostanze caustiche e dei fluidi sconosciuti)

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm Lar. x 108 cm Prof. x 132,5 cm Alt.	938,4 L	CSKWB1000
Ricarica	938,4 L	CRFWB1000

CSKWB1000 e CRFWB1000 Contenuto: 40 salsicciotti assorbenti, 300 tamponi assorbenti, 2 rotoli di tappetini assorbenti, 4 barriere assorbenti, 40 cuscini assorbenti, 50 sacchi per lo smaltimento con lacci

Per maggiori dettagli sulla compatibilità, consultare la nota a pag. 116.

Kappler ChemTape

Protezione chimica affidabile proprio dove i DPI ne hanno più bisogno.

Kappler™ ChemTape® garantisce una sigillatura chimico-resistente comprovata tra la tuta e gli altri DPI, impedendo l'ingresso di sostanze chimiche pericolose, in particolare allo stato liquido.

Progettato e testato per la compatibilità con indumenti resistenti agli agenti chimici, offre una protezione e una durata superiori rispetto al nastro adesivo standard. Si strappa facilmente a mano per un'applicazione rapida e fissa guanti, stivali e punti di interfaccia della tuta, mantenendo una barriera più sicura e affidabile durante gli interventi con materiali pericolosi.



Kappler™ ChemTape®



DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
1 rotolo, 55 m Lun. x 5 cm Lar.	WPL591



Gamma di sacchi per lo smaltimento in polietilene PIG

Contenimento affidabile a breve termine per rifiuti pericolosi e contaminati.

Mantenete i rifiuti pericolosi e contaminati contenuti, controllati e pronti per uno smaltimento corretto con questa gamma affidabile di sacchi per lo stoccaggio temporaneo.

I resistenti sacchi in polietilene da 3 mil offrono uno stoccaggio temporaneo per gli assorbenti usati e possono anche essere utilizzati come rivestimento per fusti da 210 litri (solo sacchi di grandi dimensioni), supportando una gestione dei rifiuti più sicura e contenuta.

I sacchi per lo smaltimento in polietilene PIG riportano la scritta ben visibile "HAZARDOUS MATERIAL HANDLE WITH CARE" (disponibile solo in inglese), che migliora la visibilità e la comunicazione sul posto, favorendo pratiche di gestione dei rifiuti più chiare e sicure in ambienti operativi dinamici.

I sacchi per lo smaltimento in polietilene multilingue PIG utilizzano la dicitura chiara "CAUTION HANDLE WITH CARE" (ATTENZIONE MANEGGIARE CON CURA) nelle quattro principali lingue europee (inglese, francese, tedesco e italiano), contribuendo a garantire una gestione dei rifiuti corretta e coerente in più siti e aree geografiche.

Tutti i sacchi della gamma sono realizzati con una miscela composta per il 30% da plastica riciclata pre e post-consumo, aiutandovi a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza compromettere resistenza o affidabilità.



BAG202

Sacchi per lo smaltimento in polietilene PIG®



DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Piccola - confezione da 50 - 46 cm L x 76 cm Prof.	BAG202
Grande - confezione da 25 - 91 cm L x 152 cm Prof.	

Sacchi per lo smaltimento in polietilene multilingue PIG®



DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Piccola - confezione da 50 - 46 cm L x 76 cm Prof.	BAGE205
Grande - confezione da 25 - 91 cm L x 152 cm Prof.	

FUORIUSCITE DI ACIDO? PENSA IN ROSA.

Solo gli assorbenti chimici PIG HazMat sono progettati per assorbire sostanze chimiche ad alta concentrazione, incluso acido solforico al 98%.

SCOPRI LA NOSTRA GAMMA
DI ASSORBENTI CHIMICI HAZMAT
ALLE PAGINE 060-068.



GUIDA ALLA SCELTA 160-161

COPRITOMBINI E TAPPI DI SCARICO 163-167

Copritombini 163-166

Supporti per copritombini 167

Tappi di scarico 167

DIGHE 168-172

SpillBlocker Dighe 168-171

DoorBlocker Dighe 172

Striscia WashBlocker 172

BARRIERE 173-177

Barriere ad acqua 173

Barriera in silicone 173

Barriere Drive-Over Build-A-Berm 174-175

Barriere Build-A-Berm 176-177

CONTROLLO DELLE FUORIUSCITE PIG PRENDI IL CONTROLLO PRIMA CHE LE FUORIUSCITE PRENDANO IL SOPRAVVENTO.

Proteggi gli scarichi e mantieni la conformità con un controllo affidabile per le fuoriuscite improvvise e la gestione dei liquidi.

Ferma i liquidi prima che si diffondano con un sistema di controllo delle fuoriuscite pronto all'uso. Copritombini impenetrabili, tappi, dighe a basso profilo e barriere flessibili lavorano insieme per sigillare rapidamente gli scarichi, aiutandoti a gestire i rischi, ridurre al minimo le interruzioni e garantire la conformità, mantenendo al contempo persone, proprietà e ambiente meglio protetti.



COPRITOMBINO

Progettate per le emergenze, lo strato inferiore in uretano forma una tenuta resistente alle sostanze chimiche e completamente stagna, consentendo di isolare rapidamente gli scarichi in caso di fuoriuscite o lavaggi per prevenire la contaminazione e garantire la conformità ambientale.



TAPPI PER SCARICHI

Progettati per una risposta rapida, questi tappi affusolati creano una tenuta ermetica e resistente alle sostanze chimiche per impedire ai liquidi di entrare negli scarichi, aiutando a prevenire la contaminazione e a garantire la conformità durante lavaggi o fuoriuscite.



DIGUES

Ferma le fuoriuscite sul nascere. Queste dighe ultraflessibili aderiscono perfettamente alle superfici per confinare, contenere o deviare rapidamente i liquidi e mantenere gli scarichi protetti, sia all'interno che all'esterno.



BARRIERE

Costruisci la barriera di cui hai bisogno, dove ne hai bisogno — all'interno o all'esterno. Il controllo delle fuoriuscite su misura offre una protezione a lungo termine degli scarichi in aree soggette a perdite, come zone di stoccaggio, baie per macchinari o punti di trasferimento, aiutandoti a gestire i rischi e a garantire la conformità.





CONTROLLO DELLE FUORIUSCITE



METODI COLLAUDATI PIG PER CONTROLLARE I LIQUIDI E MANTENERE LA CONFORMITÀ

Soluzioni personalizzabili per la gestione temporanea o a lungo termine dei liquidi.



CONTROLLA LA PERDITA.

COMPLETA LA PULIZIA.

Gestisci fuoriuscite da 7 L a oltre 1.000 L con kit in grado di assorbire oli, refrigeranti, solventi e acqua, oltre a carburanti, liquidi a base oleosa e la maggior parte di acidi e sostanze caustiche.

Scegli tra soluzioni portatili, statiche o su ruote per una risposta rapida e sicura ovunque si verifichi una fuoriuscita.

TROVA IL KIT DI CONTENIMENTO PIÙ ADATTO
VEDI PAGINA 116–157.



Copritombino PIG Original DrainBlocker


Protezione temporanea per scarichi che non ti deluderà.

Progettata per un uso ripetuto, questa copertura per scarichi robusta e resistente agli agenti chimici presenta una superficie superiore antistrappo e una base flessibile in poliuretano adesivo che si adatta alle superfici irregolari, garantendo una tenuta temporanea efficace.

A differenza dei tamponi in argilla, è pulita, riutilizzabile e facile da posizionare: ti aiuta a bloccare i liquidi indesiderati e a mantenere la conformità quando è davvero importante.

Per prestazioni ottimali, assicurati che la copertura si sovrapponga all'apertura dello scarico di almeno 8 cm su ogni lato.


Le coperture rettangolari sono perfette per scarichi lunghi e stretti.



Copritombino PIG® Original DrainBlocker®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun. x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 30 cm	PLRE241
61 cm Lar. x 61 cm Lun. x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 45 cm	PLRE244
76 cm Lar. x 76 cm Lun. x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 60 cm	PLRE245
91 cm Lar. x 91 cm Lun. x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 75 cm	PLRE242
107 cm Lar. x 107 cm Lun. x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 91 cm	PLRE246
122 cm Lar. x 122 cm L x 1,3 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 106 cm	PLRE243
46 cm Lar. x 152 cm L x 1,3 cm Alt.	Scarichi rettangolari fino a 30 cm x 136 cm	PLR255

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Copritombino PIG Essentials

Crea una tenuta ermetica e resistente agli agenti chimici per proteggere i tuoi scarichi.

Questa copertura resistente e durevole crea una barriera temporanea per impedire l'ingresso di liquidi indesiderati negli scarichi. La parte inferiore flessibile e adesiva si adatta facilmente alle superfici irregolari, mentre lo strato superiore rosso resiste a strappi, abrasioni e uso ripetuto.

Facile da pulire e riutilizzare, è una soluzione pratica e ben visibile che contribuisce a gestire i rischi e a garantire la conformità.




DC6161

Copritombino PIG® Essentials



DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 30 cm	DC4646
61 cm Lar. x 61 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 45 cm	DC6161
76 cm Lar. x 76 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 60 cm	DC7676
91 cm Lar. x 91 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 75 cm	DC9191

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Copritombino PIG Essentials con manici

Le maniglie consentono una protezione rapida degli scarichi quando ogni secondo è fondamentale.

Questa copertura economica combina resistenza e praticità. La parte superiore in tessuto siliconato resiste all'usura e può essere arrotolata per lo stoccaggio senza pellicola protettiva, mentre la base in poliuretano adesivo si adatta perfettamente per sigillare rapidamente gli scarichi.

Riutilizzabile e resistente agli agenti chimici, è una soluzione pulita, durevole e di facile manutenzione che impedisce ai liquidi indesiderati di entrare negli scarichi, favorendo la conformità ambientale.



Posiziona il copritombino sullo scarico con il lato in poliuretano rivolto verso il basso e premi con decisione.

Una volta terminato, solleva la copertura e puliscila con acqua e sapone.



Dopo la pulizia, arrotola la copertura con il lato in poliuretano verso l'alto, a contatto con il tessuto di silicone.


Conserva nel sacco in dotazione fino al prossimo utilizzo.

Copritombino PIG® Essentials con manici




DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
45 cm Lar. x 45 cm Lun. x 0,8 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 30 cm	PLRE613
60 cm Lar. x 60 cm Lun. x 0,8 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 45 cm	PLRE611
75 cm Lar. x 75 cm Lun. x 0,8 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 60 cm	PLRE614
90 cm Lar. x 90 cm Lun. x 0,8 cm Alt.	Square drains up to 75 cm	PLRE612


NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.




Il nostro copritombino PIG più resistente è in grado di sopportare tutto ciò che il vostro parcheggio può riservargli.




Forature
Resiste a detriti e oggetti appuntiti che danneggerebbero altri copritombini.



Abrasioni
Non si consuma nemmeno quando le ruote passano sopra sporco e ghiaia.



Lacerazioni
L'elevata resistenza agli strappi impedisce che si laceri o si sfilacci.



Radiazioni UV e IR
Progettato per resistere al sole cocente del vostro parcheggio.



Prodotti chimici
Resiste a molti dei prodotti chimici comunemente utilizzati, mantenendo gli scarichi sempre protetti.

1 cm Alt.

Copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker

Dotato di rivestimento brevettato HogHyde, progettato per resistere al traffico intenso, ai raggi UV e ad altre sollecitazioni.

Abbastanza resistente per il passaggio di mezzi pesanti, abbastanza intelligente per la protezione quotidiana degli scarichi.

Il copritombino semipermanente PIG con rivestimento brevettato HogHyde resiste ai danni e garantisce una tenuta sicura anche su superfici irregolari. Blocca rapidamente le fuoriuscite, contribuendo a prevenire l'inquinamento, ridurre i tempi di pulizia e mantenere la conformità con il minimo sforzo.

Copritombini PIG® Drive-Over DrainBlocker®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 30 cm	PLR900
61 cm Lar. x 61 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 45 cm	PLR901
76 cm Lar. x 76 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 60 cm	PLR902
91 cm Lar. x 91 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 75 cm	PLR903
107 cm Lar. x 107 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 91 cm	PLR904
122 cm Lar. x 122 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 106 cm	PLR905
137 cm Lar. x 137 cm Lun. x 1 cm Alt.	Scarichi quadrati fino a 121 cm	PLR906
30,5 cm Diam. x 1 cm Alt.	22,5 cm Diam.	PLR912
51 cm Diam. x 1 cm Alt.	43 cm Diam.	PLR920



PLR912

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale. PATENT 8, 117, 686

Supporti PIG DrainBlocker

Dal magazzino al punto di intervento in pochi secondi: proteggi e sposta i tuoi copritombini con la massima facilità.

Mantieni il tuo copritombino protetto, pulito e pronto all'uso grazie a un sistema di stoccaggio a parete compatibile con tutti i modelli PIG e PIG Essentials Drain Cover (vedi pagine 163-165).

Scegli la borsa morbida per un accesso rapido e leggero, oppure la custodia rigida per una protezione extra negli ambienti più impegnativi.

Custodia rigida per copritombini PIG® DrainBlocker®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
79 cm Lun. x 19 cm Diam.	46 cm ² e 61 cm ² Bloccaggi	PLR285
109 cm Lun. x 19 cm Diam.	76 cm ² e 91 cm ² Bloccaggi	PLR286
140 cm Lun. x 19 cm Diam.	107 cm ² e 122 cm ² Bloccaggi	PLR287
146 cm Lun. x 24 cm Diam.	137 cm ² Bloccaggi	PLR288

Borsa per copritombini PIG® DrainBlocker®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
70 cm Lun. x 18 cm Diam.	61 cm ² Bloccaggi	PLR232-24IN
98 cm Lun. x 18 cm Diam.	76 cm ² e 91 cm ² Bloccaggi	PLR232-36IN
128 cm Lun. x 23 cm Diam.	107 cm ² e 122 cm ² Bloccaggi	PLR232-48IN



PLR232-24IN

Tappi conici per scarichi PIG

Sigilla rapidamente scarichi a pavimento o a canale con un tappo a basso profilo che si inserisce perfettamente sotto la griglia.

Previene l'inquinamento, riduci i costi di pulizia e mantieni la conformità grazie a un tappo progettato per una protezione discreta e duratura. Durevole, riutilizzabile e resistente agli agenti chimici, è ideale per scarichi a fossa e spazi ristretti, garantendo una tenuta ermetica senza ostruire l'accesso o creare rischi di inciampo.

Tappi conici per scarichi PIG®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
13 cm Alt. x 6,4 cm diam. est.	5 cm di diametro (scarichi)	PLR208
14 cm Alt. x 8,9 cm diam. est.	8 cm di diametro (scarichi)	PLR209
14 cm Alt. x 11 cm diam. est.	10 cm di diametro (scarichi)	PLR210
17 cm Alt. x 18 cm diam. est.	15 cm di diametro (scarichi)	PLR252

Nota: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



PLR208

PLR209

PLR210


PLR252

Diga PIG SpillBlocker a basso profilo

Contieni rapidamente le piccole perdite per evitarne la diffusione, proteggere le aree di lavoro e ridurre i tempi di pulizia.

Circonda in pochi istanti i macchinari che perdono con una diga riutilizzabile che aderisce perfettamente alle superfici lisce. I giunti ad incastro collegano le sezioni in modo sicuro, consentendo tratti più lunghi e layout personalizzati, per un controllo flessibile e affidabile ovunque si verifichino perdite.

Il design a basso profilo riduce i rischi di inciampo, mentre il colore ad alta visibilità mantiene la barriera ben evidente, migliorando sicurezza e conformità anche nelle aree più trafficate.



Diga PIG® SpillBlocker® a basso profilo

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
6 cm Lar. x 3 m Lun. x 3,5 cm Alt.	1/Scatola	Giallo	Diga	PLR212

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.




Collega le sezioni tramite le estremità ad incastro per creare barriere più lunghe e contenere completamente le perdite.

Diga PIG SpillBlocker

Barriera flessibile, resistente e rapida da installare che blocca e devia i liquidi in pochi secondi.

Gestisce facilmente pozze profonde e flussi abbondanti grazie a una diga facile da pulire, riutilizzabile e resistente ai prodotti chimici, che aderisce perfettamente alle superfici lisce. I connettori integrati permettono di unire le sezioni senza parti aggiuntive, creando una barriera continua, impermeabile e non assorbente che semplifica le operazioni di recupero e pulizia.

Ideale per interventi rapidi attorno a scarichi, macchinari e zone ad alto rischio, dove contenimento e conformità sono fondamentali.





Diga e angolo PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
9 cm Lar. x 152 cm Lun. x 7,6 cm Alt. cm	2/Scatola	Nero o Giallo	Diga	PLR267
12 cm Lar. x 13 cm Lun. x 7,6 cm Alt.	1/Scatola	Nero	Angolo	PLR268

Nota: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Crea angoli puliti e ordinati con questo connettore a 90°: realizza configurazioni atenuate stagne che si adattano perfettamente ai tuoi spazi.



Collega le sezioni in modo sicuro e sigilla gli spazi vuoti per ottenere una barriera a tenuta stagna che si adatta a ogni configurazione.



Crea curve precise a 90° per contenere o deviare i liquidi esattamente dove necessario.

Diga PIG SpillBlocker Originale

Proteggi scarichi e scorte in modo rapido e sicuro con una barriera flessibile e riutilizzabile che ti consente di mantenere il pieno controllo.

Devia le fuoriuscite lontano da scarichi, attrezzature o materiali con una barriera robusta e riutilizzabile che aderisce perfettamente alle superfici lisce. Flessibile e resistente agli strappi, si modella facilmente, si collega in modo saldo e resiste a oli, acqua e alla maggior parte dei prodotti chimici, garantendo un controllo affidabile dei liquidi in qualsiasi configurazione.



Diga e accessori PIG® SpillBlocker® Originale

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm Lar. x 3 m Lun. x 6 cm Alt.	1/Scatola	Nero o Giallo	Diga	PLRE204
10 cm Lun. x 6 cm Alt.	1/Scatola	Nero	Connettore	PLRE205
10 cm Lar. x 10 cm Lun. x 6 cm Alt.	1/Scatola	Giallo	Angolo	PLRE206

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale. PATENT 5, 236, 281

Custodia per il trasporto PIG® Original SpillBlocker® Dike (da utilizzare con PLRE204)

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
10 cm Prof. x 63 cm Diam.	PLR284



Conserva, proteggi e sposta facilmente la tua barriera, sempre pronta per un utilizzo immediato quando serve.

Diga a vuoto PIG SpillBlocker

Cattura i liquidi mentre li contieni.

Questa innovativa diga si collega a un sistema di aspirazione per catturare e contenere i liquidi in un unico passaggio. I canali di aspirazione integrati e le quattro porte di aspirazione raccolgono i liquidi più velocemente rispetto a una normale testa di aspirazione, rendendola ideale per interventi rapidi o lavaggi di routine.

Si collega alla diga PIG Original SpillBlocker (PLRE204) tramite il connettore PIG Original SpillBlocker (PLRE205) (entrambi venduti separatamente), per creare un'area di contenimento più ampia e garantire una protezione estesa.

La struttura in poliuretano resiste all'acqua, agli oli e a numerosi prodotti chimici, ed è riutilizzabile dopo la pulizia con acqua e sapone.



6 cm

Diga a vuoto PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm Lar. x 152 cm Lun. x 6 cm Alt.	1/Scatola	Giallo	Diga	PLR280

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Collega al PLRE204 utilizzando il PLRE205 (entrambi venduti separatamente - vedi pagina 169) per estendere la copertura e gestire volumi maggiori di liquidi.



Diga PIG SpillBlocker per superfici ruvide

Sigilla rapidamente e in modo ermetico, anche su superfici irregolari come asfalto e cemento grezzo.

Questa diga monouso crea una tenuta immediata e a prova di liquido anche su terreni non uniformi, grazie allo strato inferiore super adesivo che penetra nelle fessure della superficie.

Progettata per superfici esterne ruvide come l'asfalto, questa barriera alta 6 cm può contenere fino a 5 cm di liquido, aiutando a bloccare o deviare il flusso prima che raggiunga gli scarichi. Il design non assorbente semplifica le operazioni di pulizia e recupero, rendendola ideale per una risposta rapida ed efficace alle fuoriuscite.

Nota: destinata esclusivamente all'uso singolo e non deve essere lasciata in posizione per periodi prolungati.



Diga PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide

DIMENSIONI	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm Lar. x 3 m Lun. x 6 cm Alt.	Giallo	Diga	PLR230

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.


Diga PIG SpillBlocker ad alto volume

Collega facilmente le sezioni per creare una barriera impermeabile e senza interruzioni, senza bisogno di parti aggiuntive.

Controlla liquidi stagnanti e flussi abbondanti con la nostra diga più alta e a maggiore capacità.

Il suo design flessibile e riutilizzabile aderisce ermeticamente alle superfici lisce, resiste a oli e sostanze chimiche e si distingue per lo strato superiore ad alta visibilità. Ideale per interventi rapidi in aree ad alto rischio: aiuta a prevenire la diffusione dei liquidi, a proteggere gli scarichi e a semplificare il recupero o la pulizia, senza assorbire liquidi di valore.

Collega facilmente le sezioni per creare una barriera impermeabile e senza interruzioni, senza bisogno di parti aggiuntive.



Dighe PIG® SpillBlocker® ad alto volume

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm Lar. x 152 cm Lun. x 11 cm Alt.	1/Scatola	verde lime	Diga	PLR253
11 cm Lar. x 152 cm Lun. x 17 cm Alt.	1/Scatola	verde lime	Diga	PLR254

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.

PATENT 5, 236, 281



Collega facilmente le sezioni per ottenere una barriera continua e a tenuta stagna, senza bisogno di componenti aggiuntivi.




Diga PIG Drive-Over SpillBlocker

L'UNICA barriera progettata per il traffico veicolare e l'uso prolungato all'aperto.

Progettata per resistere al passaggio dei veicoli e all'esposizione esterna, questa diga robusta e flessibile crea una barriera di contenimento affidabile che resiste a schiacciamenti, strappi e ai danni causati dai raggi UV. Il rivestimento brevettato HogHyde sopporta ripetuti passaggi di veicoli, mentre l'incollaggio a tutta larghezza si rafforza nel tempo, garantendo prestazioni durature.

Progettata per adattarsi agli ostacoli, essere facilmente riposizionata e risciacquata, offre una protezione a lungo termine senza interferire con il traffico o le operazioni quotidiane.

Il rivestimento HogHyde resiste al traffico intenso e ai raggi UV.



L'uretano a elevata capacità sigillante aderisce al calcestruzzo e alle superfici lisce senza necessità di adesivi.

Dighe e angolari PIG® Drive-Over SpillBlocker

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm Lar. x 3 m Lun. x 2,5 cm Alt.	1/Scatola	Grigio	Diga	PLR950
5 cm Lar. x 152 cm Lun. x 2,5 cm Alt.	1/Scatola	Grigio	Diga	PLR952
5 cm Lar. x 15 cm L x 2,5 cm Alt.	1/Scatola	Grigio	Angolo	PLR951

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.

PATENT 5, 236, 281



Gli elementi angolari consentono di creare curve precise a 90° per formare un'area di contenimento completamente chiusa.

I giunti ad incastro collegano le sezioni in modo sicuro per estendere la copertura e mantenere una tenuta continua.


Diga PIG DoorBlocker

Blocca i liquidi prima che oltrepassino la soglia.

Questa barriera flessibile in poliuretano è resistente agli agenti chimici, non assorbente e facile da pulire, per un utilizzo ripetuto.

Il design esclusivo con angolo a 45° si adatta a qualsiasi porta larga fino a 122 cm, deviando i liquidi prima che raggiungano l'ingresso.

Ideale come barriera durante operazioni di lavaggio, come diga per contenere o controllare i liquidi, oppure come deviatore per dirigere i liquidi lontano da attrezzature o materiali.



Diga PIG® DoorBlocker

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm Lar. x 122 cm Lun. x 3,8 cm Alt.	1/Scatola	Giallo	Diga	PLR213

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Barriera di contenimento riutilizzabile riempita d'acqua PIG

Barriera riutilizzabile, rapida da installare e facile da riporre.

Questa barriera leggera è facile da trasportare e posizionare dove serve. Basta collegare un tubo da giardino standard al tappo filettato, riempire d'acqua e il peso la mantiene saldamente in posizione per contenere o deviare i liquidi durante lavaggi, pulizie o piccole inondazioni.

Realizzata in resistente materiale PVC per tubi, è progettata per resistere a un uso ripetuto. Svuotala, arrotolala e riponila in modo compatto per la prossima volta: un'alternativa pulita e riutilizzabile ai tradizionali sacchi di sabbia ingombranti.



WTR041

Barriere di contenimento riutilizzabili riempite d'acqua PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
8 cm Lar. x 3 m Lun.	1/Scatola	Blu	Barriera	WTR041
8 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1/Scatola	Blu	Barriera	WTR042
8 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1/Scatola	Blu	Barriera	WTR043



Striscia WashBlocker PIG

Controllo del lavaggio che protegge e dirige.

Previene la contaminazione incrociata, protegge i tappeti e dirige i liquidi verso gli scarichi con questa diga leggera, riutilizzabile e facile da maneggiare.

Il suo design a basso profilo aderisce perfettamente ai pavimenti asciutti per una rapida installazione durante i lavaggi di routine.

La parte superiore resistente agli strappi supporta un uso ripetuto, mentre il colore verde brillante mantiene la barriera ben visibile, rendendola ideale per le attività di pulizia e sanificazione quotidiane.



Lo strato superiore in polipropilene resistente agli strappi supporta un utilizzo ripetuto.



Striscia WashBlocker PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
3 cm Lar. x 3 m Lun. x 1,9 cm Alt.	1/Scatola	verde lime	Striscia	PLR500

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.



Barriera d'acqua in silicone PIG

Blocca e devia piccoli volumi d'acqua in modo economico.

La barriera idrica a basso profilo ha un fondo adesivo che aderisce alle superfici lisce. Installala una volta sola, lontano dalle zone di passaggio, e lasciala in posa per una protezione a lungo termine.

Il silicone flessibile può formare curve strette e cerchi di piccolo diametro per circondare quasi qualsiasi oggetto: scaldabagni, compressori d'aria, sistemi HVAC, caldaie e molto altro.



White

Giallo

Barriera d'acqua in silicone PIG®

Specificare colore: Bianco Giallo

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
1,4 cm Lar. x 3 m Lun. x 3 cm Alt.	1/Scatola	Barriera	WTR040



Basta staccare e applicare per una protezione immediata.

Tagliala a misura per adattarla a piccole applicazioni.


 PLR283
Sezione diritta

 PLR108
Angoli ventilati a 90°


Progettata per aree con traffico intenso.

PIG Barriere Drive-Over Build-A-Berm

Costruisci la tua barriera per un contenimento nel lungo termine, anche in aree con traffico intenso.

Progettata per aree con traffico intenso, l'anima in schiuma si comprime sotto il peso e ritorna nella posizione originale dopo il passaggio dei camion, traino carichi o altri veicoli pesanti. Il robusto rivestimento in vinile resiste a oli, refrigeranti e alla maggior parte delle sostanze chimiche, sia in ambienti interni che esterni.

Le strisce di montaggio e gli ancoraggi in alluminio preforati consentono una facile installazione su superfici sigillate e consentono il riposizionamento secondo necessità. Sigilla le estremità sovrapposte per creare un contenimento a tenuta stagna senza la necessità di una struttura permanente.

Da angoli precisi a giunzioni intelligenti, ogni accessorio supporta una configurazione completamente personalizzata, offrendo la flessibilità di contenere senza dover ricorrere a un'infrastruttura permanente.

Per risultati ottimali, si consiglia di sigillare le giunzioni e fissare la barriera a una pavimentazione liscia e sigillata con un sigillante a base di silicone (non fornito).


 PLR135
Connettori a T

 PLR141
Angoli ventilati a 45°

 PLR283
Sezione diritta

Se utilizzata con le barriere standard PIG Build-A-Berm (vedi pagine 176-177), il colore arancione evidenzia i punti di ingresso e di uscita designati per i conducenti.

PIG® Barriere Drive-Over Build-A-Berm®

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
14 cm Lar. x 366 cm Lun x 5 cm Alt.	1/Scatola	Sezione rettilinea	PLR283
Contenuto: 6 strisce di fissaggio, 33 ancoraggi			
14 cm Lar. x 29 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Angoli ventilati a 90°	PLR108
Contenuto: 4 strisce di fissaggio, 8 ancoraggi			
30 cm Lar. x 48 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Angoli ventilati a 45°	PLR141
Contenuto: 16 strisce di fissaggio, 10 ancoraggi			
29 cm Lar. x 44 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Connettori a T	PLR135
Contenuto: 20 strisce di fissaggio, 10 ancoraggi			
14 cm Lar. x 8 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Estremità delle pareti	PLR109
Contenuto: 4 strisce di fissaggio, 8 ancoraggi			
10 cm Lar. x 3 m L	1 cad.	Materiale di riparazione	PLR526

PATENT 5, 820, 297


Sezione diritta

Create percorsi di contenimento pronti per il traffico: le sezioni rettilinee costituiscono la base della vostra barriera e possono essere tagliate per adattarsi alle vostre esigenze di spazio.

PLR283



Angoli ventilati a 90°

Crea giunzioni a 90° con ventilazione integrata per proteggere le giunzioni durante il passaggio dei veicoli. Include staffe in alluminio preforate e ancoraggi in acciaio per il fissaggio.

PLR108



Angoli ventilati a 45°

Crea morbide curve a 45° per far passare la barriera in spazi ristretti, mentre la ventilazione integrata protegge le giunzioni durante il transito. Include staffe in alluminio preforate e tasselli in acciaio per un'installazione sicura.

PLR141



Connettori a T

Crea pareti condivise e dividi le zone collegando tre sezioni di berma in un punto centrale. Include staffe in alluminio preforate e tasselli in acciaio per un'installazione sicura.

PLR135



Estremità delle pareti

Sigilla la barriera a filo contro muri o cordoli per una finitura a tenuta stagna. Include staffe in alluminio preforate e tasselli in acciaio per un'installazione sicura.

PLR109



Materiale di riparazione

Tenete a portata di mano un rotolo per riparare in modo facile e veloce forature o strappi alla vostra barriera.

PLR526


 5 cm Alt.
PLR283


 PLR265
Angoli a 90°

 PLR264
Sezione diritta

PIG Barriere Build-A-Berm



Costruisci la tua barriera per il contenimento di liquidi a lungo termine, ovunque.

Crea un layout di contenimento personalizzato senza i costi o la complessità dei cordoli in cemento o dei profili angolari in ferro. Questa barriera flessibile e semipermanente può essere installata all'interno o all'esterno e si adatta allo spazio che devi proteggere.

La schiuma a celle aperte si ricompone dopo il passaggio di pedoni o di ruote leggere, mentre il rivestimento in vinile resistente e ad alta visibilità resiste agli oli, ai refrigeranti e alla maggior parte delle sostanze chimiche, garantendo un contenimento più sicuro e visibile.

Dagli angoli ai connettori, ogni accessorio vi aiuta a costruire un sistema di barriere completamente personalizzato, offrendo una soluzione su misura senza la necessità di una costruzione permanente.

Per risultati ottimali, consigliamo di sigillare le giunzioni e di fissare la barriera al pavimento liscio e sigillato con un sigillante a base di silicone (non fornito).


 PLR278
Sezione diritta

 PLR264
Sezione diritta

 PLR265
Angoli a 90°

Se utilizzato con barriere PIG Drive-Over Build-A-Berm (vedi pagine 174-175), il colore arancione evidenzia i punti di ingresso e di uscita designati per i conducenti.

3,8 cm PIG® Barriere Build-A-Berm®

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
11 cm Lar. x 4,6 m Lun. x 3,8 cm Alt.	1/Scatola	Sezione diritta	PLR278
11 cm Lar. x 17 cm Lun. x 3,8 cm Alt.	2/Scatola	Angoli a 90°	PLR279

5 cm PIG® Barriere Build-A-Berm®

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
14 cm Lar. x 4,6 m Lun. x 5 cm Alt.	1/Scatola	Sezione diritta	PLR264
14 cm Lar. x 18 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Angoli a 90°	PLR265
30 cm Lar. x 48 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Angoli a 45°	PLR137
14 cm Lar. x 8 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Estremità delle pareti	PLR117
29 cm Lar. x 44 cm Lun. x 5 cm Alt.	2/Scatola	Connettori a T	PLR131
10 cm Lar. x 3m L	1 cad.	Materiale di riparazione	PLR525

10 cm PIG® Barriere Build-A-Berm®

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
18 cm Lar. x 152 cm Lun. x 10 cm Alt.	2/Scatola	Sezione diritta	PLR258
18 cm Lar. x 24 cm Lun. x 10 cm Alt.	2/Scatola	Angoli a 90°	PLR263

15 cm PIG® Barriere Build-A-Berm®

DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	ARTICOLO N.
23 cm Lar. x 152 cm Lun. x 15 cm Alt.	2/Scatola	Sezione diritta	PLR276
23 cm Lar. x 27 cm Lun. x 15 cm Alt.	2/Scatola	Angoli a 90°	PLR277

PATENT 5, 820, 297

Sezione diritta

Costituisce la base del sistema Build-A-Berm con tratti rettilinei facilmente tagliabili per garantire un contenimento affidabile e semipermanente.

PLR264

Angoli a 90°

Unite le sezioni diritte con angoli di 90° per creare curve pulite e sigillate nel layout di contenimento.

PLR265

Angoli a 45

Create curve morbide a 45° per adattare la vostra barriera a dei layout complessi o ad aree ristrette.

PLR137

Connettori a T

Formate pareti condivise e dividete le zone collegando tre sezioni di barriera in un punto centrale.

PLR131

Estremità delle pareti

Sigillate la barriera a filo contro pareti o cordoli per una finitura a tenuta stagna.

PLR117

Materiale di riparazione

Tenete a portata di mano un rotolo per riparare, in modo semplice e veloce, eventuali forature o strappi alla barriera.

PLR525

PIG SOLUZIONI PER ACQUE PIOVANE E DIFESA DALLE INONDAZIONI PRONTI PER OGNI EMERGENZA CLIMATICA.

Evitate che l'acqua penetri nei vostri locali e che i detriti finiscano negli scarichi.

- Che si tratti di tempeste stagionali, inondazioni improvvise o del normale deflusso delle acque piovane, abbiamo le soluzioni giuste per aiutarvi a essere sempre preparati.
- La nostra gamma di prodotti per il controllo delle acque piovane e la difesa da allagamenti è pensata per evitare costosi fermi operativi quando il tempo si mette al peggio. Dalla filtrazione alla conformità normativa, dal contenimento al controllo delle inondazioni, ogni soluzione è progettata per essere rapida da installare, facile da usare ed estremamente efficace, così potrete agire in sicurezza, quando ogni secondo è prezioso.

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE 180-183

Filtri per scarichi	180-181
Tappetini filtranti per olio	182
Barriere filtranti per esterni	183

PROTEZIONE ANTIALLAGAMENTO 184-189


Sacchi e barriere anti-allagamento	184-185
Barriere anti-allagamento riempite ad acqua	187
Unità FloodFence	188-189



DIFESA DALLE ACQUE PIOVANE E DALLE INONDAZIONI

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE

Catturate oli, carburanti, sedimenti e detriti prima che entrino nei sistemi di drenaggio. Le nostre soluzioni di filtrazione vi aiutano a rispettare le normative, ridurre l'impatto ambientale e proteggere il sito da sversamenti inquinanti.



PROTEZIONE ANTIALLAGAMENTO

I nostri sacchi e barriere anti-inondazione offrono una protezione istantanea da piogge intense, alluvioni lampo e rotture di tubazioni, contribuendo a mantenere al sicuro persone, beni e impianti.





Il tessuto in eccesso attorno alla griglia può essere rifinito per motivi estetici o lasciato in posizione per garantire maggiore aderenza durante la sostituzione.



Le cinghie ad alta visibilità segnalano da lontano una gestione proattiva delle acque piovane.

Filtri per scarichi PIG Storm

Filtrazione intelligente delle acque piovane per ogni tipo di scarico.


Sistema di filtrazione a 4 stadi che rimuove olio, sedimenti, rifiuti e detriti prima che raggiungano la rete di drenaggio, aiutandovi a rimanere conformi, proteggere i corsi d'acqua e ridurre i costi di manutenzione.

I filtri senza telaio a basso profilo (FLT615 e FLT116), leggeri e flessibili, sono ideali per piccoli scarichi di qualsiasi forma, anche poco profondi. Il design sotto griglia li mantiene stabili anche in aree a traffico intenso, con valvole di sfioro per evitare reflussi. Sono facili da gestire, convenienti ed efficaci, perfetti per proteggere più scarichi senza compromessi.

I filtri con telaio regolabile (INT311 e INT312) si adattano agli scarichi rettangolari grazie a una robusta struttura in acciaio rivestito che rimane salda anche senza la griglia. Un anello filtrante brevettato convoglia l'acqua verso il sacchetto centrale, impedendo la fuoriuscita di liquidi non trattati. Progettati per l'installazione da parte di una sola persona e per un uso prolungato in contesti gravosi.

Entrambe le soluzioni offrono un'elevata portata, protezione affidabile dalle acque meteoriche, resistenza ai raggi UV e facilità di manutenzione, perfette per un'ampia gamma di applicazioni esterne.

UNO SGUARDO ALL'INTERNO DEI NOSTRI FILTRI PER SCARICHI PLUVIALI



Stai cercando coperture o sistemi di blocco per scarichi? Vedi pagine 163-167



Filtri con telaio regolabile PIG® per scarichi pluviali

DIMENSIONE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Dimensione dello scarico - 81 cm Lar. x 81 cm Lun. Dimensioni del prodotto - 81 cm Lar. x 81 cm Lun. x 4 cm Alt.	4,5 L	INT311
Dimensione dello scarico - 61 cm Lar. x 94 cm Lun. to 89 cm Lar. x 124 cm Lun. Dimensioni del prodotto - 94 cm Lar. x 124 cm Lun. x 36 cm Alt.	7,9 L	INT312

BREVETTO 10.508.430

Filtri PIG® senza telaio per scarichi pluviali

DRAIN STYLE/DIMENSIONE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Rettangolari - 61 cm - 122 cm Lar. to 61 cm - 137 cm Lun. Rotondi - 61 cm to 122 cm Diam. Dimensioni del prodotto - 137 cm Lar. x 152 cm Lun. x 43 cm Alt.	7,2 L	FLT615
Rettangolari - 51 cm - 76 cm Lar. to 51 cm - 91 cm Lun. Rotondi - 51 cm to 76 cm Diam. Dimensioni del prodotto - 91 cm Lar. x 107 cm Lun. x 43 cm Alt.	5,3 L	FLT116

BREVETTO 10.508.430





Gli oli vengono catturati dai tappetini filtranti prima che possano danneggiare l'ambiente.

Tappetino filtrante per olio PIG

Trattieni l'olio, lascia scorrere l'acqua. Pulizia esterna rapida ed efficace.

Blocca il deflusso oleoso prima che raggiunga scarichi o i corsi d'acqua. Tappetini e rotoli assorbono liquidi a base oleosa, come olio motore e fluido idraulico, lasciando passare l'acqua. Resistenti ai raggi UV, ideali per la gestione delle acque piovane su superfici esterne: Scarichi, serbatoi, veicoli, sbocchi di drenaggio e altro.

Scegli i tappetini confezionati sottovuoto per riporli in modo compatto nei veicoli o nei kit di emergenza e i rotoli per aree più estese o per un uso frequente in siti più estesi.

Contiene l'85% di fibre sintetiche riciclate post-consumo.



Tappetini filtranti PIG®

DIMENSIONE	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
38 cm Lar. x 46 cm Lun.	50 Tamponi	124,9 L/Scatola	MAT1201
38 cm Lar. x 46 cm Lun.	30 Tamponi	75,7 L/Sacco	MAT1202
38 cm Lar. x 46 cm Lun.	30 Tamponi	75,7 L/Scatola	MAT1203

Rotoli di tappetini filtranti PIG®

DIMENSIONE	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
91 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1 Rotolo	94,6 L/Sacco	MAT1204
46 cm Lar. x 7,6 m Lun.	2 Rotoli	94,6 L/Sacco	MAT1205

Nota: non utilizzare su specchi d'acqua, poiché il tappetino non galleggia.



Gli occhielli angolari consentono di fissare il tappetino al terreno, aiutandola a rimanere in posizione quando è vuota.

Tappetini filtranti per esterni PIG

Contiene gli idrocarburi e lascia scorrere l'acqua piovana per un controllo semplice ed efficace all'aperto.

Questo tappetino portatile cattura oli, carburanti e idrocarburi, consentendo al contempo il deflusso dell'acqua piovana. Le pareti laterali in schiuma aumentano la capacità del serbatoio, dando più tempo ai contaminanti per essere filtrati.

Leggero ma resistente, si ripiega per il trasporto e si fissa saldamente in loco utilizzando picchetti (venduti separatamente) per impedirne lo spostamento, anche quando è vuoto. Ideale per l'uso con piccole attrezzature e contenitori, fino a unità IBC, fusti e macchinari di grandi dimensioni in cantieri, giacimenti petroliferi e altre aree esterne.

Sono disponibili rivestimenti di ricambio per prolungare la durata del prodotto e mantenere il kit di intervento in caso di fuoriuscite completamente rifornito e pronto all'uso.



Tappetini filtranti per esterni PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
49,5 cm Lar. x 68,6 cm Lun. x 5,7 cm Alt.	2,8 L	FLT900
Rivestimento di ricambio per FLT900, 4/Confezione	11,2 L	RFL900
68,6 cm Lar. x 99 cm Lun. x 5,7 cm Alt.	5,1 L	FLT901
Rivestimento di ricambio per FLT901, 4/Confezione	20,4 L	RFL901
137 cm Lar. x 198 cm Lun. x 5,7 cm Alt.	17,4 L	FLT902*
Rivestimento di ricambio per FLT902, 4/Confezione	69,6 L	RFL902

*Questo prodotto può essere spedito solo come merce ingombrante, si prega di richiedere le spese di trasporto.

Picchetti di ancoraggio per berma con filtro per esterni PIG®

DIMENSIONE	UNITÀ	ARTICOLO N.
19 cm Lun.	4 Confezione	FLTE703



Sacchi e barriere anti-allagamento PIG attivati ad acqua

Controllo anti-allagamento rapido e flessibile che si attiva al contatto con l'acqua.

I sacchi e le barriere anti-allagamento si espandono a contatto con l'acqua, creando una protezione immediata e senza sforzi contro l'innalzamento delle acque. Leggeri e compatti prima dell'attivazione, sono molto più facili da riporre, maneggiare e installare rispetto ai tradizionali sacchi di sabbia.

Scegli i sacchi per costruire muri anti-inondazione impilabili in aree strette o irregolari, oppure le barriere per una rapida copertura lungo porte, vialetti o aperture più ampie.

Entrambe le opzioni possono rimanere in posizione fino a sei mesi se sature, l'ideale per una difesa duratura e pronta all'uso.

Immergi i sacchi in acqua per creare una barriera contro le infiltrazioni e impilati per una maggiore altezza e protezione quando il livello dell'acqua sale.



Sacchi anti-allagamento PIG® attivati ad acqua

DIMENSIONE	ASSORBE FINO A	UNITÀ	ARTICOLO N.
Non saturi - 30 cm Lar. x 61 cm Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 30 cm Lar. x 60 cm Lun. x 7 cm Alt.	8,7 L/Sacco	10 Sacchi	WTR044
Non saturi - 30 cm Lar. x 61 cm Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 30 cm Lar. x 60 cm Lun. x 7 cm Alt.	4,7 L/Sacco	36 Sacchi	WTR045

Barriere anti-allagamento PIG® attivate ad acqua

DIMENSIONE	ASSORBE FINO A	UNITÀ	ARTICOLO N.
Non saturi - 22 cm Lar. x 1,5 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 1,5 m Lun. x 7 cm Alt.	11,7 L Barriera	4 Barriere	WTR046
Non saturi - 22 cm Lar. x 1,5 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 1,5 m Lun. x 7 cm Alt.	11,7 L Barriera	16 Barriere	WTR047
Non saturi - 22 cm Lar. x 3 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 3 m Lun. x 7 cm Alt.	23,5 L Barriera	2 Barriere	WTR048
Non saturi - 22 cm Lar. x 3 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 3 m Lun. x 7 cm Alt.	23,5 L Barriera	8 Barriere	WTR049
Non saturi - 22 cm Lar. x 5,2 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 5,2 m Lun. x 7 cm Alt.	39,7 L Barriera	1 Barriera	WTR050
Non saturi - 22 cm Lar. x 5,2 m Lun. x 6 mm Alt. Saturi - 21 cm Lar. x 5,2 m Lun. x 7 cm Alt.	39,7 L Barriera	5 Barriere	WTR051

NOTA: Non utilizzare con acqua salata e non transitare sopra con veicoli.






DEVIATORI DI PERDITE PIG

MIGLIORI NEL DESIGN




PIÙ FACILI E SICURI DA APPENDERE



MATERIALI PIÙ RESISTENTI



FORMA OTTIMIZZATA PER IL MASSIMO FLUSSO



DRENAGGIO PIÙ RAPIDO

I deviatori per perdite PIG sono progettati per offrire prestazioni superiori rispetto alle soluzioni improvvisate con teloni e tubi.

SCOPRI LA PIÙ AMPIA GAMMA DI DEVIATORI PER PERDITE IN EUROPA ALLE PAGINE 218-243.



Barriere anti-allagamento PIG riempite ad acqua

Barriere anti-allagamento riutilizzabili che si riempiono rapidamente e bloccano l'acqua all'istante.

Proteggi porte, garage e aree vulnerabili con questa barriera anti-allagamento riutilizzabile e facile da riempire. Realizzata in poliuretano resistente da 10 mil, la barriera tubolare a doppia camera rimane saldamente in posizione una volta riempita d'acqua, creando una forte difesa e a basso profilo.

Leggera e compatta da vuota, è facile da riporre, trasportare e utilizzare in caso di allagamento. Ideale per l'uso temporaneo durante temporali, interventi di emergenza o controllo dell'erosione, senza il disordine, il peso o gli sprechi dei tradizionali sacchi di sabbia.




Vuota



Riempita

Barriere anti-allagamento PIG® riempite ad acqua

DIMENSIONE	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
97 cm Lar. x 6,1 m Lun.	2,650 L	WTR057
97 cm Lar. x 3 m Lun.	1,325 L	WTR056
60 cm Lar. x 6,1 m Lun.	606 L	WTR055
60 cm Lar. x 3 m Lun.	303 L	WTR054
60 cm Lar. x 1,5 m Lun.	151 L	WTR053



Unità FloodFence


Barriere anti-allagamento modulari progettate per una risposta rapida e una protezione personalizzata e scalabile.

FloodFence è un sistema di difesa dalle inondazioni leggero e riutilizzabile, progettato per essere installato rapidamente da una sola persona, senza bisogno di una zavorra. Ogni unità autobilanciante crea una tenuta sicura contro le superfici dure e devia l'acqua in rapido movimento da inondazioni improvvise, forti piogge, straripamenti di scarichi o fiumi, rotture di condotti idrici o deflusso di acque antincendio.

Le unità dritte (PLSE315) formano una barriera lineare affidabile, ma il sistema può essere facilmente adattato alle vostre esigenze specifiche. Per creare angoli, utilizzare un'unità angolare (PLSE316); una forma un angolo interno, mentre due unite insieme creano un angolo esterno.

Quando si crea un angolo esterno, utilizzare il perno di bloccaggio per angolo esterno (PLSE318) per collegare e fissare le unità. Per le configurazioni che incontrano una superficie verticale, il connettore a parete (PLSE317) crea una tenuta stagna tra la barriera e il muro, aiutando a contenere o deviare l'acqua esattamente dove necessario.

Compatto, impilabile e facile da riporre, FloodFence offre una protezione più intelligente e pronta all'uso, anche per configurazioni complesse.



Il flusso d'acqua spinge le unità verso il basso, consentendo loro di autobilanciarsi.

Le resistenti guarnizioni creano una tenuta stagna con il terreno.

Unità FloodFence

Specificare il colore per PLSE315 e PLSE316: ■ Nero ■ Giallo

PARTE	DIMENSIONE	ARTICOLO N.
Unità	100 cm Lar. x 45 cm Alt. x 58 cm P	PLSE315
Angolo	69 cm Lar. x 45 cm Alt. x 61 cm P	PLSE316
Connettore a parete (Sinistro o destro)	20 cm Lar. x 45 cm Alt. x 58 cm P	PLSE317
Perno di bloccaggio per angolo esterno e guarnizioni verticali	N/A	PLSE318

Unità FloodFence

Protegge la tua proprietà dalle inondazioni improvvise senza bisogno di una zavorra pre-applicata.

Unità angolare

Consente di installare angoli interni o esterni in combinazione con le unità FloodFence standard.

Connettore a parete

Consente alla barriera FloodFence di collegarsi e sigillarsi contro superfici verticali.

Perno di bloccaggio per angolo esterno e guarnizioni verticali

Il perno di bloccaggio per l'angolo esterno e le due guarnizioni verticali sono necessari per collegare due unità angolari e creare un angolo esterno.



TAPPETINI DA PAVIMENTO



TAPPETINI DA PAVIMENTO PIG PRENDI IL CONTROLLO DELLA SICUREZZA DEL TUO PAVIMENTO.

Riduci scivolamenti, inciampi e cadute con la nostra gamma di soluzioni per la sicurezza dei pavimenti in tutto l'ambiente di lavoro.

- Che tu stia fermando lo sporco all'ingresso, mantenendo i corridoi antiscivolo o proteggendo i pavimenti dall'usura quotidiana, i nostri tappetini rendono facile mantenere i tuoi ambienti puliti e sicuri.
- La nostra vasta gamma di soluzioni per tappetini da pavimento è progettata per far risparmiare tempo e ridurre le complicazioni. Dai tappetini con fondo adesivo che restano saldamente in posizione alle soluzioni "step-off" e oltre, sono rapidi da installare, semplici da mantenere e abbastanza resistenti per le aree più trafficate, offrendo una protezione affidabile ovunque sia necessario.

TAPPETI STICKY STEPS

Rimuove polvere e detriti da scarpe e ruote prima che entrino, mantenendo i pavimenti più puliti e proteggendo le aree sensibili da contaminazioni.



TAPPETINI CON FONDO ADESIVO GRIPPY

Dai tappetini standard alle versioni con bordi di sicurezza, stampe personalizzate, antimicrobiche e assorbenti, la gamma Grippy offre una soluzione per praticamente ogni applicazione e spazio.



STICKY STEPS	192
TAPPETINI GRIPPY CON FONDO ADESIVO	193-217
Pavimenti	198-201
Personalizzati	202-203
Bordi di sicurezza	204-205
Antimicrobici	206-211
Assorbente	212-213
Accessori	214-215
Guide pratiche	216-217

ICONE TECNICHE

DURATA

Durabilità estrema

Durabilità senza eguali e straordinaria resistenza all'usura anche nelle condizioni di traffico più estreme.



Resistenza superiore

Resistenza di alta qualità per un'eccezionale durata in ambienti impegnativi e ad alto traffico.



ASSORBENZA

Alto volume

Il tappetino pesante assorbe una maggiore quantità di liquidi per ogni unità, ideale per perdite di grande volume e sversamenti estesi.



Volume medio

Il tappetino di peso medio offre un livello intermedio di assorbimento, ideale per manutenzione quotidiana e usi generali.



APPLICAZIONE

Resistente agli oli



Assorbimento



Nessun accumulo



Controllo della polvere



Uso interno



TRAFFICO

Traffico pedonale medio



Progettato per postazioni di lavoro e corridoi con passaggio costante e moderato durante il giorno.

Traffico pedonale intenso



Abbastanza resistente per ingressi, corridoi e aree di produzione ad elevato passaggio quotidiano.

Traffico Accessibile con Sedie a Rotelle



Progettato con un profilo basso e una superficie compatta per garantire un accesso sicuro e fluido a sedie a rotelle e ausili per la mobilità.

Traffico leggero su ruote



Ideale per aree con frequente utilizzo di carrelli leggeri, carrellini o transpallet.

Traffico intenso su ruote



Progettato per resistere al movimento costante di macchinari pesanti — come muletti — in ambienti industriali impegnativi.



Tappetino adesivo PIG Sticky Steps

Ferma lo sporco all'ingresso per spazi più puliti e sicuri.

I tappetini Sticky Steps catturano sporco, polvere e detriti da scarpe e ruote, contribuendo a proteggere uffici, aule e ambienti sterili. Ogni confezione a basso profilo aderisce saldamente al pavimento e contiene 30 fogli usa e getta che si staccano singolarmente.

Realizzato in polietilene da 4 mil, ogni foglio è antistatico, anallergico, inodore e non secca, con una resistività superficiale di $4,1 \times 10^6$ ohm/sq, ideale per aree sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD).


Scegli tra tre opzioni di colore per adattarsi al meglio al tuo ambiente. (Il modello MAT565 non è disponibile in bianco).

Specifiche tecniche

TRAFFICO /
APPLICAZIONE



? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.



Tappetini PIG® Sticky Steps®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 114 cm Lun.	4 - 30 fogli per confezione	Blu o Grigio	MAT565
61 cm Lar. x 114 cm Lun.	4 - 30 fogli per confezione	Blu, Grigio o Bianco	MAT566

TAPPETINI CON FONDO ADESIVO GRIPPY



PORTA LA
SICUREZZA
DEL
PAVIMENTO
AL

LIVELLO SUCCESSIVO



TAPPETINI GRIPPY



TAPPETINI GRIPPY
PERSONALIZZATI



TAPPETINI GRIPPY CON
BORDI DI SICUREZZA




TAPPETINI ANTIMICROBICI
GRIPPY



TAPPETINI ASSORBENTI
GRIPPY

LA GAMMA PIÙ
VASTA D'EUROPA
IL PRIMO TAPPETINO CON
FONDO ADESIVO AL
MONDO!

CONTATTA IL DISTRIBUTORE PIG DELLA TUA ZONA



TAPPETINI PIG GRIPPY CON FONDO ADESIVO

La soluzione per prevenire scivolamenti, inciampi e cadute? È proprio sotto i tuoi piedi!

Al tappeti con fondo adesivo PIG Grippy pluripremiati sono l'aggiunta perfetta alle tue misure di sicurezza per il pavimento.

Il nostro team ha perfezionato l'esclusiva tecnologia "stick-and-release" di New Pig e ha inventato il primo tampone assorbente adesivo al mondo. Oltre dieci anni dopo, nessuno si avvicina in termini di qualità, offerta disponibile e affidabilità.

La nostra gamma di tappetini con fondo adesivo è testata per non disintegrarsi né lasciare residui, anche quando completamente saturi. Aderiscono saldamente alla maggior parte delle superfici commerciali, senza creare pieghe o spostamenti. Rappresentano la soluzione ideale per ridurre scivolamenti, cadute e reclami legali correlati a questi incidenti.

Offrono una soluzione di sicurezza per pavimenti più sicura, sottile, resistente e gradevole dal punto di vista estetico, rispetto ai tappetini tradizionali con retro in gomma.

Non è forse arrivato il momento di portare la sicurezza dei tuoi pavimenti a un livello superiore grazie ai tappetini con fondo adesivo PIG Grippy?

VANTAGGI ESCLUSIVI DEI TAPPETINI CON FONDO ADESIVO PIG GRIPPY



PIÙ SICURO

Riduci i rischi.
Intrappola sporco e liquidi per mesi, impedendone la diffusione e mantenendo pavimenti più puliti, sicuri e asciutti.



PERSONALIZZABILE

Facile da tagliare su misura in base alle esigenze.
Crea una copertura perfetta e continua di qualsiasi dimensione o forma. Nessuno spazio. Nessuna piega. Nessuna sovrapposizione.



PIÙ PULITO

Mantieni i pavimenti puliti più a lungo.
Intrappola sporco, grasso, sale e vari liquidi per mantenere i pavimenti sempre al meglio.



PIÙ ECOLOGICO

Scelta ecologica.
Il tappetino da pavimento PIG Grippy ha un impatto ambientale inferiore fino al 91% rispetto ai tappetini a noleggio. Il tampone assorbente Grippy è realizzato con il 25 % di materiale riciclato pre-consumo.




MAGGIORE DURATA

Resta in posizione più a lungo.
La struttura del tappetino, più resistente rispetto ai modelli tradizionali, garantisce fino a 6 mesi di utilizzo continuo.



ECONOMICO

Risparmia tempo e denaro.
Proteggi le superfici del pavimento e riduci i tempi di pulizia, il tutto limitando i rischi di scivolamento, inciampo e caduta.



TESTATO E CERTIFICATO!



UE: DIN 51130:2014 - Il tappetino Grippy è classificato come antiscivolo R13 secondo la norma DIN 51130, adatto all'uso su pavimenti in aree di lavoro dove esiste un rischio elevato di scivolamento dovuto a grasso, olio, acqua, alimenti, residui, polvere, farina o vernice.



BS7976-2:2002+A1:2013 - Bassa scivolosità. Test eseguito in conformità con BS 7976-2:2002+A1:2013, dimostrando un basso potenziale di scivolamento in condizioni sia umide che asciutte.

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Classificazione antincendio Bfl-s1 secondo BS EN 13501-1.


USA: National Floor Safety Institute (NFSI): quando vengono utilizzate come parte di un programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta trazione come i Tappetini Grippy hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamenti e cadute fino al 90%.

TAPPETINI DA PAVIMENTO

Tappeti Grippy con fondo adesivo



Pavimento



TAPPETINI GRIPPY

Pag. **198**



KIT DI BASE TAPPETINI GRIPPY FLOOR MAT

Pag. **200**



TAPPETINI GRIPPY PERSONALIZZATI

Pag. **202**



TAPPETINI GRIPPY CON BORDI DI SICUREZZA SAFETY BORDERS

Pag. **204**

Antimicrobico



TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER BAGNI


Pag. **206**



TAPPETINI ANTIBATTERICI GRIPPY PER LAVABO E ASCIUGAMANI ELETTRICO

Pag. **210**

Assorbente



TAPPETINI ASSORBENTI GRIPPY

Pag. **212**

Accessori



ACCESSORI PER TAPPETINI GRIPPY

Pag. **214**

Pavimenti più puliti. Passi più sicuri. Prestazioni comprovate. Questo è Grippy.

Il tappetino PIG Grippy è stato il primo tappetino adesivo al mondo e, più di un decennio dopo, rimane il punto di riferimento per la sicurezza e le prestazioni dei pavimenti. Fin dall'inizio, ci siamo proposti di creare un tappetino che facesse più che coprire i pavimenti: li trasformasse nel modo in cui vengono mantenuti puliti e sicuri.

I nostri ingegneri hanno sviluppato una formula adesiva esclusiva che aderisce saldamente senza spostarsi o arricciarsi, ma che si rimuove facilmente senza lasciare residui. Con la sua superficie resistente e assorbente che cattura sporco, grasso e liquidi al contatto, Grippy rimane saldo al suo posto, mantenendo i tuoi pavimenti impeccabili anche nelle aree ad alto traffico.

Apprezzati nei luoghi di lavoro in tutto il mondo, i Tappetini Grippy offrono prestazioni comprovate che fanno risparmiare tempo, riducono i rischi di scivolamento e aiutano a mantenere i tuoi ambienti al meglio ogni giorno.



TAPPETINI GRIPPY - Vedi pagine 198 - 201

I tappetini durevoli e a basso profilo restano perfettamente in posizione e trattengono sporco, grasso, sale e umidità. Disponibili nelle versioni originale, personalizzata con logo e con bordi di sicurezza.

▶ Strato in polietilene impermeabile


Impedisce ai liquidi di passare attraverso il pavimento.

▶ Superficie assorbente resistente

Intrappola sporco e grasso, assorbe rapidamente i liquidi e si asciuga velocemente.

Fibre termosaldate e interconnesse

Intrappola lo sporco e offre un'incredibile durata.



▶ Rivestimento adesivo


Aderisce saldamente, ma si rimuove facilmente. Non si disintegra in condizioni di umidità.

Impatto ambientale INFERIORE del 91% rispetto ai tappeti con supporto in gomma!*

A seconda delle condizioni e del traffico, il tappetino Grippy necessita di essere sostituito solo due volte l'anno. Per avere lo stesso impatto ambientale dei tappetini con retro in gomma, il tappetino Grippy dovrebbe essere sostituito 47 volte all'anno. Anche se POSSIEDI tappetini in gomma e non li lavi, il tappetino Grippy ha comunque un impatto ambientale INFERIORE di almeno il 40%.

*Basato su uno studio indipendente di confronto sull'impatto energetico e ambientale tra il tappetino da pavimento PIG® Grippy® e il tappetino a noleggio. Condotta dal Golsano Institute for Sustainability, Rochester Institute of Technology, il 20 marzo 2017. Studio completo disponibile su richiesta.

Opzioni disponibili



Assorbe ACQUA e intrappola sporco, grasso, sale, fango e oli.

TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY - Vedi pagine 206 - 211

Tutte le caratteristiche di sicurezza del tappetino da pavimento Grippy Floor Mat, più una tecnologia antimicrobica permanentemente infusa che combatte batteri e muffe che causano cattivi odori.

▶ Strato in polietilene impermeabile

Impedisce ai liquidi di passare attraverso il pavimento.

▶ Rivestimento adesivo

Aderisce saldamente, ma si rimuove facilmente. Non si disintegra in condizioni di umidità.


▶ Superficie assorbente resistente

Assorbe rapidamente i liquidi e si asciuga velocemente.



▶ DW-30 con trattamento Ultra-Fresh

Infusione permanente della tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh per combattere odori, muffe e proliferazione batterica.



Opzioni disponibili



Assorbe ACQUA, URINA, sapone e disinfettante.

TAPPETINI ASSORBENTI GRIPPY - Vedi pagine 212 - 213

Migliora la sicurezza dei pavimenti industriali e riduce scivolamenti e cadute attorno a macchinari, attrezzature e postazioni di lavoro dove sono presenti spruzzi di olio.

▶ Strato inferiore impermeabile

Impedisce ai liquidi assorbiti di filtrare attraverso il pavimento.

▶ 25% di materiale riciclato

Prodotto utilizzando 25% di materiale riciclato pre-consumo.



▶ Rivestimento adesivo


Il tappetino rimane saldamente in posizione, si rimuove facilmente e non si deteriora in ambienti umidi.

▶ Struttura robusta.

Lo strato superiore in spunbond resistente, con cuciture a zigzag per una maggiore robustezza, resiste al traffico pedonale intenso e al passaggio di attrezzature.

▶ Multistrato

Gli strati di microfibre in polipropilene assorbono e intrappolano rapidamente oli, refrigeranti, solventi e acqua.



Opzioni disponibili



Assorbe OLI, refrigeranti, solventi e acqua.

GAMMA DI TAPPETINI DA PAVIMENTO GRIPPY PIG

Metti fine a scivolamenti, inciampi e cadute con i tappetini commerciali più sottili sul mercato.

- ▶ Installa una superficie antiscivolo personalizzata ovunque ne hai bisogno
- ▶ Non ostacola le porte né rappresenta un rischio di inciampo
- ▶ Lascia il tappetino al suo posto e pulisci con aspirapolvere, mocio o persino con una lavasciuga professionale
- ▶ Struttura resistente che sopporta traffico costante fino a 6 mesi

La nostra vasta gamma di tappetini da pavimento consente di installare facilmente una superficie calpestabile ad alta trazione e personalizzata ovunque sia necessario, senza pericolosi spazi o sovrapposizioni, in ingressi, corsie, aree di transizione, passaggi pedonali e altro ancora.

Sono assorbenti, a rapida asciugatura e trattengono lo sporco per evitare le infiltrazioni e le macchie tipiche dei tappetini tradizionali con retro in gomma, che spesso causano scivolamenti e pavimenti antiestetici.

A differenza dei tappetini tradizionali con retro in gomma, la nostra gamma di Tappetini con fondo adesivo non si muove, non si increspa e non si piega, quindi non ostacola le porte né rappresenta un rischio di inciampo. E poiché hanno un profilo ultra sottile, sono perfetti anche per l'uso con sedie a rotelle, deambulatori e altri mezzi leggeri a ruote!

L'intera gamma di Tappetini Floor Mat può essere pulita insieme al resto del pavimento: basta lasciarli in posizione e passare l'aspirapolvere, il mocio o persino una lavasciuga per una manutenzione semplice e costante.

La loro struttura resiste al traffico continuo fino a sei mesi, quindi la sostituzione è poco frequente e permette di risparmiare tempo e denaro. Quando è il momento di sostituire il tappetino, la nostra esclusiva formula adesiva si solleva facilmente senza lasciare residui.

Per pavimenti più puliti e sicuri, sostituisci i tuoi vecchi tappetini in gomma con i tappetini PIG Grippy con fondo adesivo. I tappetini restano fermi qualunque cosa accada.

TAPPETINO GRIPPY FLOOR MAT



Vedi pagine 200 - 201

Il nostro originale tappetino con fondo adesivo è la soluzione ideale per ambienti commerciali come uffici, reception e negozi.

KIT DI BASE TAPPETINI GRIPPY FLOOR MAT



Vedi pagine 200 - 201

Inizia a creare pavimenti più sicuri e scopri quanto è semplice installare, mantenere e sostituire la nostra gamma di tappetini da pavimento grazie a questo pratico kit all-in-one.

TAPPETINO CON STAMPA PERSONALIZZATA GRIPPY



Vedi pagine 202 - 203

Il tappetino da pavimento personalizzato con retro adesivo riduce il rischio di scivolate, inciampi e cadute mantenendo il tuo marchio, messaggio promozionale o di sicurezza sempre in primo piano.

TAPPETINO GRIPPY FLOOR MAT CON BORDI DI SICUREZZA



Vedi pagine 204 - 205

Il tappetino con bordo a chevron ad alta visibilità è ideale per applicazioni industriali, come magazzini e pavimenti di produzione, dove è essenziale delimitare aree e passaggi.



DURATA



Resta aderente fino a 6 mesi

STILI



Sceita tra rotoli o tappetini pretagliati.

COMPATIBILITÀ

Adatti per superfici dure tra cui:

- Cemento
- Piastrelle in vinile
- Piastrelle in ceramica
- Piastrelle da cava
- Linoleum

DOVE VIENE UTILIZZATO

Per ingressi, passaggi pedonali, aree di passaggio, ambienti umidi, aree di accoglienza e aree comuni in un'ampia varietà di locali, tra cui:

- Ambienti retail
- Uffici e locali commerciali
- Ambienti educativi
- Aeroporti, Stazioni ferroviarie e Terminal autobus
- Strutture ricreative e di ospitalità
- Strutture sanitarie e di cura
- Stabilimenti industriali



Tappetini da pavimento Grippy PIG

L'originale tappetino con retro adesivo e alta trazione garantisce una copertura ovunque tu ne abbia bisogno.


- ▶ Soluzione di sicurezza per pavimenti estremamente durevole e a basso profilo
- ▶ Semplice da mantenere e facile da pulire
- ▶ Protezione del pavimento personalizzabile che ferma lo sporco all'ingresso

La nostra originale gamma di tappetini con fondo adesivo Grippy offre una soluzione di sicurezza altamente assorbente, estremamente resistente e a basso profilo, perfetta per ridurre scivolamenti, inciampi e cadute nelle aree ad alto traffico.

Trattiene sporco, grasso, sale, fango e umidità, impedendo che vengano trascinati attraverso i tuoi locali. La sua innovativa struttura è facile da pulire e semplice da mantenere, utilizzabile con qualsiasi metodo, da un normale aspirapolvere a un lavapavimenti professionale.

L'esclusivo adesivo aderisce alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali e resta in posizione, prevenendo i pericolosi spostamenti, pieghe e sollevamenti tipici dei tappetini tradizionali con retro in gomma.

Per una protezione personalizzabile del pavimento che blocca lo sporco all'ingresso, i tappetini Grippy sono disponibili in lunghezze pretagliate o in rotoli continui fino a 30 m. È inoltre disponibile un kit iniziale Grippy, ideale per chi desidera provare il prodotto e fare il primo passo verso pavimenti più puliti e sicuri.



DISCOVER

Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per provare le prestazioni dei tappetini Grippy in un unico pratico kit. Il Kit Iniziale include un rotolo del nostro tappetino adesivo PIG Grippy originale, un taglierino di sicurezza per tagli precisi e una tavoletta di installazione per un montaggio rapido, professionale e per pavimenti più puliti e sicuri.

MANUTENZIONE TAPPETINI

Pulizia facile sul posto utilizzando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola
- Pulizia a punti
- Estrattore per moquette
- Lavapavimenti industriale
- Mocio

CERTIFICAZIONE

Per i dettagli sulle certificazioni, vedere pagina 195.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI PESANTI



IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



TRAFFICO / APPLICAZIONE



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

RICIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetino adesivo da pavimento PIG® Grippy®

Specificare colore: Nero Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	91 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1 Rotolo	28,4 L	GRP36301
	61 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	20 L	GRP24200
	91 cm Lar. x 6 m Lun.	4 Tamponi/Rotolo	6 L	GRP36211*
MEDIA	91 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1 Rotolo	7,6 L	GRP36207
	91 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1 Rotolo	15 L	GRP36201
	91 cm Lar. x 15,2 m Lun.	10 Tamponi/Rotolo	15 L	GRP36202
	91 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	30 L	GRP36200
	122 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1 Rotolo	19,7 L	GRP48201
	183 cm Lar. x 6 m Lun.	2 Tamponi/Rotolo	13,2 L	GRP72203

*Grigio only.

Kit di base Tappetini da pavimento con fondo adesivo PIG® Grippy®

Colore: Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	91 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1 Rotolo	7,5 Lun.	GRPE36206

Contenuto: 1 tappetino antiscivolo Grippy da 91 cm x 7,6 m, 1 tavoletta di installazione, 1 taglierino di sicurezza

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Per scoprire di più sulla tecnologia dietro il nostro tappeto da pavimento Grippy originale, vedere pagina 196.





Tappetini da pavimento Grippy personalizzati PIG

Tutti i vantaggi del tappetino da pavimento Grippy Floor Mat originale, più il tuo logo o messaggio personalizzato!

- ▶ Stampa personalizzata ad alta definizione
- ▶ Elevata capacità assorbente, estremamente resistente e di facile manutenzione
- ▶ Design leggero, sottile e stabile

Abbiamo unito tutte le caratteristiche di sicurezza e la praticità del nostro Tappetino Grippy con fondo adesivo originale con il vantaggio aggiuntivo della stampa personalizzata ad alta definizione.

Proprio come il tappetino Grippy Floor Mat originale, anche la versione personalizzata offre la stessa superficie calpestabile altamente assorbente, estremamente durevole e facile da mantenere.

La stampa digitale di ultima generazione, resistente ai raggi UV, offre la flessibilità di aggiornare l'aspetto o il messaggio ogni tre o sei mesi. La superficie liscia e uniforme garantisce immagini nitide e dettagliate che non si deformano nel tempo come accade con i tappetini in moquette.

Il suo design leggero, sottile e stabile rappresenta la soluzione perfetta per trattenere sporco, grasso, sale, fango e umidità, evitando che vengano trascinati nei locali e riducendo i rischi di inciampo, migliorando così la sicurezza del pavimento.



Per scoprire di più sulla tecnologia dietro il nostro tappeto da pavimento Grippy originale, vedere pagina 196.



DURATA



Resta aderente fino a 6 mesi

STILI



Tamponi

COMPATIBILITÀ

Adatti per superfici dure tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Piastrelle in vinile
- ✓ Piastrelle in ceramica
- ✓ Piastrelle da cava
- ✓ Linoleum

DOVE VIENE UTILIZZATO

Per ingressi, passaggi pedonali, corridoi, aree di accoglienza e aree molto trafficate in un'ampia varietà di ambienti, tra cui:

- ✓ Ambienti commerciali
- ✓ Uffici e locali commerciali
- ✓ Ambienti educativi
- ✓ Aeroporti, Stazioni ferroviarie e Terminal autobus
- ✓ Strutture ricreative e di ospitalità
- ✓ Strutture sanitarie e di cura
- ✓ Concessionarie di veicoli

MANUTENZIONE TAPPETINI


Pulizia facile sul posto utilizzando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola
- Pulizia a punti
- Estrattore per moquette
- Lavapavimenti industriale
- Mocio

CERTIFICAZIONE



Per i dettagli sulle certificazioni, vedere pagina 195.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



TRAFFICO / APPLICAZIONE



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini da pavimento personalizzati adesivi PIG® Grippy®

Specificare colore: ■ Nero ■ Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	91 cm Lar. x 152 cm Lun.	1 Tampone	1,5 L	GRPLM3X5
	91 cm Lar. x 305 cm Lun.	1 Tampone	3 L	GRPLM3X10
	122 cm Lar. x 183 cm Lun.	1 Tampone	2,4 L	GRPLM4X6
	183 cm Lar. x 305 cm Lun.	1 Tampone	6,6 L	GRPLM6X10

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.





Tappetini da pavimento Grippy PIG con bordi di sicurezza


Metti la sicurezza del pavimento al primo posto.

- ▶ Evidenzia i pericoli e crea percorsi più sicuri
- ▶ Sufficientemente robusti da resistere anche alle condizioni industriali più impegnative

Abbiamo unito tutte le caratteristiche di sicurezza e la praticità del nostro Tappetino Grippy con fondo adesivo originale con un bordo giallo a chevron ad alta visibilità per evidenziare i pericoli e creare percorsi più sicuri negli ambienti industriali.

L'esclusivo retro adesivo mantiene il tappetino esattamente dove lo posizioni, senza spostamenti, pieghe o sollevamenti.

La sua superficie ad alta trazione è abbastanza resistente da sopportare anche le condizioni industriali più estreme, mantenendo le prestazioni con carrelli elevatori, transpallet e traffico pedonale intenso fino a sei mesi.



DURATA



Resta aderente fino a 6 mesi

STILI



Rotolos

COMPATIBILITÀ

Adatti per superfici dure tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Piastrelle in vinile
- ✓ Piastrelle in ceramica
- ✓ Piastrelle da cava
- ✓ Linoleum

DOVE VIENE UTILIZZATO

Per passaggi, scale, zone di transizione, ambienti umidi e aree non accessibili al pubblico, in un'ampia varietà di industrie, tra cui:

- ✓ Produzione
- ✓ Ingegneria pesante
- ✓ Magazzino e Stoccaggio
- ✓ Trasporti e Logistica
- ✓ Strutture ricreative e di ospitalità

MANUTENZIONE TAPPETINI

Pulizia facile sul posto utilizzando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola
- Pulizia a punti
- Estrattore per moquette
- Lavapavimenti industriale
- Mocio

CERTIFICAZIONE

Per i dettagli sulle certificazioni, vedere pagina 195.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

TRAFFICO / APPLICAZIONE



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetino adesivo da pavimento PIG® Grippy® con bordi di sicurezza

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIA	91 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1 Rotolo	15 L	GRPSB36201
	91 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	30 L	GRPSB36200

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Per scoprire di più sulla tecnologia dietro il nostro tappeto da pavimento Grippy originale, vedere pagina 196.





Tappetini antimicrobici PIG Grippy

Tutta l'efficacia del tappetino da pavimento Grippy Floor Mat PIÙ protezione antibatterica e antifungina.

- ▶ Infusione permanente di tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh
- ▶ Assorbe rapidamente i liquidi e si asciuga velocemente per impedire che raggiungano i pavimenti.
- ▶ Resiste alla pulizia quotidiana con mocio e spazzole.

I nostri tappetini antibatterici Grippy combinano tutte le caratteristiche di sicurezza dei tappetini Grippy originali con una infusione permanente della tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh, che aiuta a combattere odori, muffe e proliferazione batterica.

Lo strato superiore in polipropilene, insieme agli strati inferiori impermeabili, cattura acqua, residui di sapone, disinfettante e urina.

Assorbe i liquidi e si asciuga rapidamente, impedendo che raggiungano il pavimento e creando una barriera protettiva che previene macchie, danni alle fughe e, soprattutto, riduce il rischio di scivolamenti e cadute.

Il retro adesivo a copertura totale aderisce perfettamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali e non si muove sotto i piedi né durante la pulizia. La superficie resistente sopporta la pulizia quotidiana e il traffico intenso, mantenendo una superficie calpestabile ad alta trazione, antiscivolo e senza pieghe.

Questi tappetini durevoli e a basso profilo restano in posizione fino a sei mesi senza perdere le loro proprietà antibatteriche e antifungine, offrendo bagni e servizi igienici più puliti, sicuri e con un odore fresco più a lungo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

TRAFFICO / APPLICAZIONE

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

DURATA



Resta aderente fino a 6 mesi

STILI



Sceita tra rotoli o tappetini sagomati.

TECNOLOGIA



DW-30 con trattamento Ultra-Fresh

Infusione permanente della tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh per combattere odori, muffe e proliferazione batterica.

COMPATIBILITÀ

Adatti per superfici dure tra cui:

- Cemento
- Piastrelle in vinile
- Piastrelle in ceramica
- Piastrelle da cava
- Linoleum

DOVE VIENE UTILIZZATO

Per lavabi, asciugamani elettrici, bagni, docce e servizi igienici, in numerosi settori e tipologie di locali, tra cui:

- Fornitori di prodotti per la pulizia professionale
- Fornitori di Servizi Igienici
- Uffici e locali commerciali
- Hotel, strutture ricettive e spazi per il tempo libero
- Gestione di strutture e manutenzione degli edifici
- Ambienti educativi
- Stazioni di servizio e aeroporti

MANUTENZIONE TAPPETINI

Pulizia facile sul posto utilizzando uno di questi strumenti:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Aspirapolvere | Spazzola |
| Pulizia a punti | Estrattore per moquette |
| Lavapavimenti industriale | Mocio |



TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER BAGNI



Vedi pagine 208 - 209

Mantieni i bagni più freschi e sicuri con tappetini che assorbono le gocce attorno a orinatoi e WC, prevenendo macchie, odori e rischi di scivolamento.

TAPPETINI ANTIMICROBICI PIG GRIPPY PER LAVELLI E ASCIUGAMANI ELETTRICI



Vedi pagine 210 - 211

Controlla gli schizzi provenienti da lavabi e asciugamani ad aria con tappetini che assorbono rapidamente l'acqua, proteggono i pavimenti e riducono il rischio di scivolamenti.

CERTIFICAZIONE



Per i dettagli sulle certificazioni, vedere pagina 195.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base dei nostri Tappetini Antimicrobici, vedi pagina 197.





Tappetini antimicrobici PIG GRIPPY per bagni

Protezione antibatterica e antifungina per pavimenti di bagni più sicuri, puliti e freschi.

- ▶ Mantieni i bagni più puliti, freschi e sicuri con tappetini che bloccano gli scivolamenti, catturano le gocce e proteggono i pavimenti
- ▶ La tecnologia antimicrobica previene la formazione di batteri e muffe che causano odori
- ▶ Il rivestimento adesivo mantiene i Tappetini saldamente in posizione senza spostamenti o arricciature
- ▶ La tecnologia assorbente EFM™ cattura urina e acqua, si asciuga rapidamente e protegge i pavimenti

Abbiamo unito la protezione antimicrobica permanente alla nostra collaudata tecnologia Grippy con retro adesivo per creare tappetini che restano al loro posto e mantengono i bagni sempre puliti e sotto controllo.

Ogni tappetino è dotato di una superficie Hi-Trac™ sufficientemente resistente per la pulizia quotidiana, uno strato assorbente che cattura i liquidi al contatto e una barriera impermeabile che impedisce macchie e dannialle fughe.

Certificato NFSI per alta trazione, riduce scivolamenti e inciampi mantenendo i bagni freschi più a lungo.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

TRAFFICO / APPLICAZIONE

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini adesivi antimicrobici PIG® Grippy® per scopini e sturalavandini

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	23 cm Lar. x 23 cm Lun.	6 Tamponi/Scatola	GRP7005

PIG® Grippy® Adhesive-Backed Antimicrobial Floor Mats for Toilets

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	46 cm Lar. x 39,5 cm Lun.	6 Tamponi/Scatola	GRP7003

Bundle tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	Taglie assortite	5 Tamponi	GRP7000

Tappetini adesivi antimicrobici PIG® Grippy® per orinatori

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	43 cm Lar. x 46 cm Lun.	6 Tamponi/Scatola	GRP7001
	43 cm Lar. x 46 cm Lun.	36 Tamponi (6 scatole da 6)	GRP7601
	48 cm Lar. x 60 cm Lun.	6 Tamponi/Scatola	GRP7002
	48 cm Lar. x 60 cm Lun.	36 Tamponi (6 scatole da 6)	GRP7602

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Bundle tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG Grippy (GRP7000)





Tappetini antimicrobici PIG GRIPPY per lavabi e asciugatori

Rinfresca i tuoi ambienti con la nostra gamma di tappetini antibatterici e antimicotici per la protezione del pavimento.

- ▶ Impedisci agli schizzi di lavabi e asciugatori di diffondersi sul pavimento del bagno, mantenendo gli ambienti più puliti, sicuri e freschi
- ▶ La tecnologia antimicrobica previene la formazione di batteri e muffe che causano odori
- ▶ Il rivestimento adesivo mantiene i Tappetini saldamente in posizione senza spostamenti o arricciature
- ▶ La tecnologia assorbente EFM™ assorbe l'acqua, si asciuga in fretta e protegge il pavimento

Abbiamo unito la protezione antimicrobica con il nostro affidabile design Grippy con fondo adesivo per offrire tappetini che restano fermi e gestiscono efficacemente le zone soggette a schizzi.

Posizionati sotto lavabi e asciugamani elettrici, assorbono acqua e sapone al contatto, si asciugano rapidamente per eliminare le pozzanghere e proteggono da macchie o danni.

Resistenti e facili da mantenere, aiutano a mantenere i bagni ad alto traffico più puliti, sicuri e freschi.

Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ

TRAFFICO / APPLICAZIONE

? Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

Runner antibatterico con fondo adesivo PIG Grippy

Il "design unico nel settore" dei nostri Tappetini Antimicrobici consente di stendere e tagliare alla lunghezza desiderata il tappetino, per una protezione continua da gocciolamenti e schizzi ovunque siano necessarie dimensioni personalizzate.

Disponibile in rotoli da 8 e 15 metri per una copertura antidore davanti a lavandini, box doccia e persino orinatoi.



Tappetini adesivi antimicrobici PIG® Grippy® per corridoi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	91 cm Lar. x 15,2 m Lun.	1 Rotolo	GRPAM36201
	61 cm Lar. x 7,6m Lun.	1 Rotolo	GRP7004

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Tappetini antibatterici PIG Grippy con fondo adesivo per lavabi e asciugamani elettrici

I tappetini antimicrobici per lavandini e asciugatori offrono una protezione efficace contro gocciolamenti e schizzi davanti ai lavandini e sotto gli asciugamani o i distributori di carta.

Può essere utilizzato anche davanti a fontanelle, docce, aree di passaggio o ovunque sia necessario assorbire acqua e altri liquidi per prevenire rischi di scivolamento e inciampo e impedire la formazione di batteri e muffe che causano odori.



RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini adesivi antimicrobici PIG® Grippy® per lavabi e asciugatori

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
MEDIA	43 cm Lar. x 61 cm Lun.	4 Tamponi/Scatola	GRP7006
	43 cm Lar. x 61 cm Lun.	16 Tamponi (4 scatole da 4)	GRP7606
	61 cm Lar. x 89 cm Lun.	4 Tamponi/Scatola	GRP7007
	61 cm Lar. x 89 cm Lun.	16 Tamponi (4 scatole da 4)	GRP7607

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.



Tappetini assorbenti Grippy PIG

Protezione per pavimenti robusta, a basso profilo e a forte aderenza per ambienti industriali.

- Resiste al traffico intenso di persone, transpallet e attrezzature
- Soluzione antiscivolo e anti-inciampo per pavimenti industriali più puliti e sicuri


I tamponi assorbenti Grippy, grazie ai loro strati in fine fibra di polipropilene, assorbono in modo sicuro perdite, gocciolamenti e spruzzi di oli, refrigeranti, solventi e acqua attorno a postazioni di lavoro, macchinari, attrezzature e passaggi in ambienti industriali.

Con il suo strato in spunbond resistente, le cuciture rinforzate a zigzag e il design a basso profilo, i nostri Tappetini Assorbenti resistono al traffico pedonale intenso, ai transpallet e al passaggio di attrezzature negli ambienti industriali più impegnativi, senza spostarsi, piegarsi o sollevarsi.

L'esclusivo retro adesivo aderisce perfettamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali, offrendo una soluzione antiscivolo e anti-inciampo per pavimenti industriali più puliti e sicuri. Si rimuove facilmente quando è il momento di sostituirlo e rimane in posizione fino a tre mesi, o fino a quando il tappetino è saturo o mostra segni di usura.

I tappetini sono ideali anche per banchi da lavoro, piani di lavoro, cassette degli attrezzi e superfici dove serve evitare macchie oleose e sporcizia.

Usali insieme ai nostri Tappetini Grippy originali e ai Tappetini Grippy con bordi di sicurezza come parte del tuo programma di sicurezza industriale per pavimenti più puliti e sicuri in tutta la struttura.



Per saperne di più sulla tecnologia alla base dei nostri Tappetini Assorbenti, vedi pagina 197.



DURATA



Resta aderente fino a 3 mesi

STILI



Disponibile in rotoli o tappetini.

COMPATIBILITÀ

Adatti per superfici dure tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Piastrelle in vinile
- ✓ Piastrelle in ceramica
- ✓ Piastrelle da cava
- ✓ Linoleum

DOVE VIENE UTILIZZATO

Per aree soggette a fuoriuscite, banchi da lavoro, postazioni di manutenzione, zone di erogazione, aree di riparazione e attorno a macchinari con eccessivi spruzzi oleosi, in diversi ambienti industriali, tra cui:

- ✓ Ambienti di produzione
- ✓ Magazzini e Centri di Stoccaggio
- ✓ Hub di Trasporto e Logistica
- ✓ Ingegneria pesante
- ✓ Officine e Laboratori Meccanici
- ✓ Cabine di verniciatura industriale

MANUTENZIONE TAPPETINI

Pulizia facile sul posto utilizzando uno di questi strumenti:



CERTIFICAZIONE

NFSI HIGH-TRACTION Per i dettagli sulle certificazioni, vedere pagina 195.



Specifiche tecniche

IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ



TRAFFICO / APPLICAZIONE



Hai bisogno di maggiori informazioni? Vedi pagina 191.

RICIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini e Rotoli assorbenti PIG Grippy con fondo adesivo

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
	41 cm Lar. x 61 cm Lun.	10 Tamponi	Blu	3,8 L/Confezione	MAT3200
	81 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	Blu	39,7 L/Rotolo	MAT32100
	81 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	Blu	19,9 L/Rotolo	MAT3250
	41 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	Blu	9,8 L/Rotolo	MAT1650
MEDIA	81 cm Lar. x 7,6 m Lun.	1 Rotolo	Blu	5 L/Rotolo	MAT1625
	81 cm Lar. x 102 cm Lun.	1 Rotolo	Blu	1,3 L/Rotolo	MAT3251
	81 cm Lar. x 15 m Lun.	1 Rotolo	Grigio	19,9 L/Rotolo	MAT32305
	81 cm Lar. x 30 m Lun.	1 Rotolo	Grigio	39,7 L/Rotolo	MAT32300
	81 cm Lar. x 46 m Lun.	1 Rotolo	Grigio	19,9 L/Rotolo	MAT32350

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Tavole di installazione per tappetini adesivi PIG Grippy

Realizza tagli netti e precisi con questo pratico modello preinciso e usalo come spatola per stendere rapidamente il tappetino con fondo adesivo in un solo passaggio.

Aiuta a creare angoli perfetti di 45° per adattarsi agli ostacoli o tagliare forme irregolari. Due tavolette possono essere collegate tra loro per creare una guida di taglio extra lunga, utile per tagli diagonali o per installare tappetini di ampia larghezza.



Tavole di installazione per tappetini adesivi PIG® Grippy



DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
97 cm Lar. x 15 cm D	1 cad.	GRP001

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Taglierino di sicurezza per tappetini Grippy con fondo adesivo

Consente tagli precisi, puliti e professionali durante l'installazione dei tappetini Grippy, grazie al taglierino di sicurezza incluso.

La lama incassata, con bordi protettivi, consente tagli rapidi e precisi riducendo il rischio di infortuni. Strumento perfetto da utilizzare insieme alle linee guida preincise della nostra tavola di installazione (GRP001).



Taglierino di sicurezza per tappetini Grippy con fondo adesivo



PARTE	UNITÀ	ARTICOLO N.
Taglierino di sicurezza	1 coltello con 2 lame	GRP012
Lame di ricambio	10/Sacca	GRP011

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Rullo di installazione per tappetini adesivi PIG Grippy

Il design ergonomico, con impugnatura confortevole e posizione eretta, rende l'installazione di lunghi tratti di tappetino Grippy più rapida, semplice e meno faticosa per ginocchia e schiena.

Spingi semplicemente in avanti per stendere il tappetino Grippy senza creare bolle o sacche d'aria.



Rullo di installazione per tappetini adesivi PIG® Grippy



DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
97 cm Lar. x 147 cm Lun.	1 cad.	GRP021

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

Strumento di rimozione per tappetini con fondo adesivo PIG Grippy

Le ganasce dell'attrezzo, ad artiglio, "bloccano" il materiale del tappetino per offrire una presa salda e confortevole che non affatica le mani durante la rimozione del Tappetino Grippy.

Realizzato in alluminio di alta qualità, con impugnatura arrotondata per una presa comoda.



Strumento di rimozione per tappetini con fondo adesivo PIG® Grippy



DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
9 cm Lar. x 19 cm Lun. x 13 cm Alt.	1 cad.	GRP020

NOTA: New Pig fornisce solo le garanzie previste dalla legge in relazione ai propri tappetini adesivi. Il cliente deve assicurarsi che tali prodotti siano adatti all'uso nei propri locali e sulle superfici del pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni d'uso e dai livelli di traffico. Consulta il disclaimer di esclusione di responsabilità completa a pagina 217.

FACILE DA INSTALLARE

Utilizza il nostro strumento di installazione come guida per tagli dritti, poi usalo per fissare il Tappetino Grippy con fondo adesivo. Funziona anche per tagliare angoli a 45° e prolungare la durata del prodotto.

1. Prepara il pavimento



Pulisci, risciacqua e asciuga accuratamente il pavimento per rimuovere residui di detergente, in modo che il tappetino aderisca correttamente.

2. Taglia per regolarlo su misura




Srotola il tappetino Grippy e taglialo su misura utilizzando un taglierino di sicurezza, delle forbici o una lama multiuso.

3. Fallo aderire



Appiattisci il tappetino e premilo in posizione utilizzando la tavola di installazione, il rullo o un altro bordo piatto.

4. Rifornisci bordi e angoli



Taglia gli angoli in diagonale durante l'installazione e riforniscili durante l'uso per ridurre il rischio di sollevamento.

FACILE DA MANTENERE

I tappetini Grippy possono essere lasciati in posizione e puliti insieme al resto del pavimento, per una manutenzione semplice e continua.

Pulizia di routine*



Puoi spazzare, aspirare e passare il mocio per mantenere il tappetino pulito e fresco senza che si muova.

Lavapavimenti e aspiratori*



Pretratta le macchie più ostinate con una pulizia mirata prima di utilizzare le impostazioni a bassa velocità e acqua del tuo detergente/scrubber per pavimenti.

Rifinitura di bordi e angoli



Se i bordi iniziano a consumarsi o a sollevarsi, solleva il tappetino finché non viene esposto l'adesivo fresco, taglia e premi nuovamente il bordo in posizione.

Gestione dell'acqua in eccesso*




Rimuovi l'acqua in eccesso quando il tuo tappetino è saturo. Usa un aspiraliquidi o un estrattore per eliminare l'acqua residua e ventole o soffiatori per ridurre i tempi di asciugatura.

FACILE DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE

Sostituire i tappetini da pavimento Grippy con fondo adesivo è facile: basta sollevarli! La nostra esclusiva formula adesiva non lascia alcun residuo, quindi non dovrai preoccuparti di pavimenti appiccicosi.

Frequenza di sostituzione



I nostri tappetini sono estremamente resistenti e di lunga durata. Quando iniziano a mostrare evidenti segni di usura o un'adesione indebolita al pavimento, devono essere sostituiti.

Rimozione a mano dei tappetini

1. Solleva un angolo del tappeto usando le dita o il lato raschiante del taglierino di sicurezza.
2. Piega le ginocchia mentre sollevi l'angolo finché il tappeto non può essere afferrato con entrambe le mani.
3. Solleva il tappeto con un movimento fluido e continuo, arretrando man mano - NON utilizzare movimenti bruschi per rimuoverlo.



Rimuovi i tappetini con il nostro strumento di rimozione



La maggior parte dei tappetini Grippy si rimuove facilmente a mano. Il nostro strumento di rimozione è utile per rotoli lunghi, formati ampi o tappetini posati da molto tempo. Basta bloccare le ganasce sul materiale e tirare.


*NOTA: I tappetini assorbenti NON sono adatti alla pulizia con mocio, spot cleaner o estrattore. I tappetini assorbenti NON sono compatibili con la pulizia con lavapavimenti. Le istruzioni per la gestione dell'acqua in eccesso NON si applicano alla gamma di tappetini assorbenti.

Avviso Tappetino Grippy® New Pig con fondo adesivo:

I tappetini con fondo adesivo New Pig sono formulati per funzionare con la maggior parte delle superfici dure più comuni. I tappetini con fondo adesivo New Pig non sono destinati all'uso su pavimenti in legno con tinte, finiture o rivestimenti. Se si utilizzano le versioni Carpet Protection dei nostri tappetini con fondo adesivo, assicurarsi di utilizzarli solo su superfici con moquette e mai su superfici dure non ricoperte di moquette. I tappetini con fondo adesivo New Pig sono dotati di strati barriera impermeabili per impedire il passaggio di liquidi e, come tali, sono considerati non traspiranti e potrebbero non essere adatti all'uso su superfici che richiedono la stagionatura all'aria, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calcestruzzo appena gettato o rivestimenti, sigillanti e finiture applicati di recente. Tutti i tappetini con fondo adesivo possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti di finitura, vernice e piastrelle staccate o danneggiate, a seconda delle condizioni e dell'età dei pavimenti o di altre superfici. Per questi e altri motivi, se avete dubbi sull'idoneità dei tappetini con fondo adesivo New Pig per la vostra applicazione, testatene una piccola sezione in un'area discreta o non critica prima di utilizzarli su aree più ampie. I tappetini con fondo adesivo New Pig sono progettati per un utilizzo fino a 3-6 mesi, a seconda delle condizioni e del traffico. In ogni caso, i tappetini con fondo adesivo New Pig devono essere sostituiti immediatamente se mostrano segni di usura o danneggiamento e devono essere sempre sostituiti entro 6 mesi dall'installazione.

IL CLIENTE SI ASSUME IL RISCHIO CHE UN NUOVO TAPPETINO ADESIVO PIG POSSA DANNEGGIARE O ALTERARE IL PAVIMENTO O LA SUPERFICIE ESISTENTE. NEW PIG NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO NÉ GARANTISCE CHE L'UTILIZZO DI UN TAPPETINO ADESIVO SIA COMPATIBILE CON IL PAVIMENTO O CON ALTRE SUPERFICIE DEL CLIENTE. NEW PIG NON SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI RELATIVI A PAVIMENTI, MATERIALI, RIVESTIMENTI O ALTRE SUPERFICIE PRESSO L'ABITAZIONE O LA STRUTTURA DEL CLIENTE. IL CLIENTE È L'UNICO RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E DELL'APPROPRIATEZZA DELL'USO DI UN TAPPETINO ADESIVO NEW PIG NEI PROPRI LOCALI.

NEW PIG ADHESIVE-BACKED Tamponer IN CUSTOMER'S DWELLING OR FACILITY.



TAPPETINI DA PAVIMENTO GRIPPY PIG

Pag. **198**



KIT DI BASE TAPPETINI GRIPPY FLOOR MAT

Pag. **200**



TAPPETINI DA PAVIMENTO GRIPPY PERSONALIZZATI PIG

Pag. **202**



TAPPETINI DA PAVIMENTO GRIPPY PIG CON BORDI DI SICUREZZA SAFETY BORDERS

Pag. **204**



TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER BAGNI

Pag. **208**



TAPPETINI ANTIBATTERICI GRIPPY PER LAVABO E ASCIUGAMANI ELETTRICO

Pag. **210**



TAPPETINI ASSORBENTI GRIPPY

Pag. **212**



ACCESSORI PER TAPPETINI GRIPPY

Pag. **214**

Pavimento

Antimicrobico

Assorbente

Accessori

GUIDA ALLA SCELTA 220-221

COSTRUZIONE
PERSONALIZZATA
PER TETTI 222-227COSTRUZIONE
PERSONALIZZATA
PER TUBI 228-231SOLUZIONI
SPECIALI PER
SOFFITTI 232-233

KIT ALL-IN-ONE 234-239

ACCESSORI 242-243

Cinghie di
sospensione 242Tubi di
drenaggio 242Raccordi
per tubi 243Contenitori
di raccolta 243

DEVIATORI DI PERDITE PIG NON ESISTE PERDITA CHE NON SIAMO IN GRADO DI INTERCETTARE.

Non esiste perdita che non siamo in grado di intercettare. La più ampia gamma in Europa tra modelli, dimensioni e colori è disponibile proprio qui.

- I deviatori di perdite aiutano a catturare e reindirizzare le infiltrazioni per ridurre al minimo i danni e proteggere persone, attrezzature e materiali in magazzino.
- Questa soluzione rapida e temporanea ti consente di mantenere l'operatività mentre programmi gli interventi permanenti.
- Contribuendo a mantenere i pavimenti asciutti, i deviatori di perdite riducono il rischio di scivolamenti e favoriscono un ambiente di lavoro più sicuro.

COSTRUZIONE PERSONALIZZATA

Deviatori di perdite PIG per tetti

Appendili nelle aree problematiche per deviare le perdite dall'alto, migliorare la sicurezza dei pavimenti e contribuire a ridurre rischi di interruzioni o danni.

Deviatori di perdite per tetti PIG a forma di canaletta

Catturano con facilità la condensa da condotte etubazioni sopraelevate o deviano il deflusso proveniente dai nastri trasportatori.

Deviatori di perdite PIG per tubi

Progettati per essere appesi direttamente alle tubazioni sopraelevate, questi deviatori intercettano le fastidiose gocce alla fonte, contribuendo a prevenire pozzanghere, corrosione e rischi per la sicurezza.

Costruisci la tua configurazione personalizzata utilizzando la nostra gamma completa di accessori modulari — incluse cinghie, tubi flessibili, connettori e secchi di raccolta — tutti progettati per essere compatibili e facilmente personalizzabili.



SOLUZIONI SPECIALI

Deviatori di perdite PIG per soffitti

Deviatori discreti e a basso profilo che sostituiscono i pannelli standard dei controsoffitti per convogliare le infiltrazioni senza alterare l'aspetto o la funzionalità del tuo ambiente di lavoro.

Deviatori di perdite PIG a ombrello

La nostra soluzione più rapida: si installa in pochi secondi per una risposta immediata a perdite improvvise.



KIT ALL-IN-ONE

Kit deviatori di perdite PIG

Una risposta rapida e immediata alle perdite. Tutto ciò di cui hai bisogno, in un unico kit.



SCOPRITE COME SCEGLIERE UN DEVIATORE DI PERDITE E CONSULTATE
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA ALLE PAGINE 220-221.



AVETE BISOGNO DI UN DEVIATORE DI PERDITE? VI AIUTIAMO NOI A SCEGLIERE QUELLO GIUSTO.

Con opzioni per soffitti, tetti, tubi, condutture e molto altro, esiste un deviatore di perdite PIG per ogni tipo di gocciolamento o infiltrazione. Utilizza la guida qui sotto per confrontare i diversi modelli e trovare quello più adatto alla tua applicazione.



PER TETTI

Pagina 222

Deviatore di perdite PIG per tetti
 Appendili nei punti critici per raccogliere e convogliare i liquidi verso uno scarico a pavimento o un contenitore di raccolta.

Accessori necessari **A B** Accessori opzionali **C D**



ELETTRODOMESTICI, MACCHINARI E TRASPORTATORI

Pagina 227

Deviatori a canale PIG (tipo Trough)
 Cattura la condensa proveniente da condotte o tubazioni, oppure gestisce il deflusso dai nastri trasportatori.

Accessori necessari **A B** Accessori opzionali **C D**



PER TUBI

Pagina 228

Deviatore di perdite PIG per tubi
 Appendili sotto tubazioni o condotte per deviare perdite e condensa.

Accessori necessari **A B** Accessori opzionali **C D**



PER SOFFITTI

Pagina 232

Deviatori di perdite per soffitto PIG
 Design a basso profilo per un controllo discreto delle perdite in uffici e aree aperte al pubblico.

Accessori opzionali **D**



KIT DI INTERVENTO RAPIDO

Pagina 234

Kit di deviatori di perdite PIG a ombrello
 Si installano in pochi secondi per una risposta immediata a perdite improvvise.

Accessori opzionali **C D**



KIT ALL-IN-ONE

Pagina 237

Kit di deviatori di perdite PIG
 Kit preconfezionati per una risposta rapida e pratica alle perdite.

Accessori opzionali **C D**

Accessori ACCESSORI NECESSARI

Tutto ciò che ti serve per iniziare a utilizzare il tuo deviatore di perdite PIG.



A Cinghie di sospensione



B Tubi di drenaggio

ACCESSORI OPZIONALI

Extra che ti aiutano a ottenere il massimo dal tuo deviatore di perdite PIG.




C Raccordi e adattatori per tubi flessibili



D Secchi

Consulta la gamma completa di Accessori alle pagine 242-243.



Sagomato per garantire il massimo flusso.

Gli angoli rinforzati e i bordi ripiegati creano e mantengono una forma a imbuto. Niente cedimenti, incurvature o deformazioni.

Punti multipli per una sospensione agevole.

I numerosi occhielli metallici offrono molteplici punti di fissaggio per un'installazione più semplice in qualsiasi punto.

Scarico rapido e senza intasamenti.

L'apertura extra-large con gabbia integrata per i detriti previene gli intasamenti e mantiene il flusso costante. I detriti vengono raccolti ma non finiscono nello scarico.

Non si strappa, non si perfora e non perde, non si sciocca, non si accende.

I materiali ad alta resistenza sopportano manipolazioni impegnative e usi ripetuti. La saldatura a radiofrequenza crea cuciture a tenuta stagna, a differenza di angoli e bordi cuciti.





Deviatore di perdite PIG per tetti

Prendi il controllo delle infiltrazioni dal tetto prima che compromettano la tua attività.

Rapidi da installare e costruiti per durare, questi deviatori robusti e riutilizzabili offrono un modo veloce e affidabile per mantenere l'operatività quando si verificano perdite. Il telo rivestito in vinile, resistente a forature, raggi UV e muffa, è ideale per un utilizzo prolungato anche in ambienti impegnativi.

Il design ad alta capacità drena fino a 12,6 litri al minuto attraverso un tubo da 1/2", contribuendo a proteggere persone, attrezzature e scorte dai danni causati dai liquidi.

Disponibile in versione trasparente, grigia o traslucida per integrarsi con soffitti e strutture del tetto, offrendo una finitura discreta e professionale.



TLS462

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI



Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.

Deviatori di perdite PIG® per tetti


Colore: Trasparente Grigio Traslucida

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 76 cm Lun.	TLS552
152 cm Lar. x 152 cm Lun.	TLS462
213 cm Lar. x 213 cm Lun.	TLS463
305 cm Lar. x 305 cm Lun.	TLS464
366 cm Lar. x 366 cm Lun.	TLS465
457 cm Lar. x 457 cm Lun.	TLS466
610 cm Lar. x 610 cm Lun.	TLS467
91 cm Lar. x 213 cm Lun.	TLS673
91 cm Lar. x 305 cm Lun.	TLS672
152 cm Lar. x 305 cm Lun.	TLS553
305 cm Lar. x 610 cm Lun.	TLS554

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.

ACCESSORI

Cinghie di sospensione
Fissa i deviatori in posizione con cinghie appositamente progettate per l'installazione su soffitti, tubi e travi. Sono disponibili opzioni regolabili e resistenti alle intemperie adatte sia a configurazioni temporanee che permanenti.



Tubi di drenaggio
Convoglia il liquido raccolto in modo sicuro verso uno scarico o un contenitore utilizzando tubi di drenaggio resistenti. Le versioni trasparenti permettono di monitorare facilmente il flusso durante l'utilizzo.




Raccordi per tubi flessibili
Crea una configurazione affidabile e personalizzata utilizzando adattatori e connettori che facilitano l'instradamento del liquido esattamente dove serve, anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere.



Contenitori di raccolta
Utilizza secchi di raccolta per contenere in sicurezza il liquido quando gli scarichi a pavimento non sono disponibili. I coperchi predisposti per il tubo flessibile e i chiari messaggi di avvertenza garantiscono sicurezza e praticità sul posto di lavoro.



Consulta la gamma completa di accessori alle pagine 242-243..



Messaggio di sicurezza PIG – Deviatore di perdite dal tetto

Cattura le perdite. Previene i danni. Promuovi la sicurezza.

Questo deviatore giallo ad alta visibilità non solo gestisce le infiltrazioni dal tetto, ma rafforza anche la sicurezza grazie ai messaggi chiari e ben visibili stampati su entrambi i lati.

Progettato per offrire affidabilità nelle aree soggette a perdite, si installa rapidamente per convogliare l'acqua verso uno scarico a pavimento o un contenitore di raccolta, contribuendo a evitare costosi tempi di inattività.

Robusto, riutilizzabile e costruito per funzionare in condizioni difficili.

Nota: stampato con il messaggio "SAFETY IS EVERYONE'S BUSINESS" — disponibile solo in inglese.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Messaggio di sicurezza PIG® – Deviatore di perdite dal tetto	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
152 cm Lar. x 152 cm Lun.	TLS555

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



Telo magnetico PIG per deviatore di perdite dal tectotetto

Controllo rapido delle perdite per tetti e superfici metalliche.

Rispondi rapidamente alle perdite improvvise con questo deviatore magnetico per tetti. I magneti cuciti si fissano saldamente alle superfici metalliche, rendendo l'installazione rapida e senza complicazioni in aree dove i deviatori tradizionali sono difficili da appendere.

Convoglia l'acqua in modo sicuro verso uno scarico o un contenitore, contribuendo a proteggere persone, attrezzature e inventario dai liquidi. È inoltre lavabile e riutilizzabile, così puoi riutilizzarlo più volte.

Gli occhielli angolari integrati consentono di fissare cinghie di sospensione per una maggiore stabilità o quando si installa su superfici non metalliche.

Da utilizzare con un tubo di drenaggio e, se necessario, cinghie di sospensione — entrambi venduti separatamente a pagina 242.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.

Teli deviatori magnetici PIG® per perdite dal tetto

Colori: Nero Trasparenti Giallo

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 76 cm Lun.	TLS1998
152 cm Lar. x 152 cm Lun.	TLS1999

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



TLS1999



Deviatore di perdite PIG ad alto flusso

Cattura e devia fino a 38 litri al minuto.

Affronta perdite dal tetto, lavaggi con idropulitrice o operazioni di pulizia ad alta pressione con un deviatore progettato per gestire grandi volumi di liquido. Capace di drenare fino a 38 litri al minuto, aiuta a mantenere pavimenti asciutti e aree di lavoro sicure.

Realizzato per durare, il robusto telo rivestito in vinile è impermeabile e resistente a forature, raggi UV e muffa, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Il tubo piatto integrato da 5 cm x 7,62 m garantisce un flusso stabile senza attorcigliarsi, grazie al gomito a 90° e ai morsetti di fissaggio inclusi. Gli angoli sagomati guidano il liquido verso il centro per uno scarico più rapido, mentre gli occhielli rinforzati antistrappo assicurano un'installazione semplice e veloce.

Da utilizzare con cinghie di sospensione, vendute separatamente a pagina 242.

Deviatori di perdite PIG® ad alto flusso

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
183 cm Lar. x 183 cm Lun.	TLS675
340 cm Lar. x 340 cm Lun.	TLS676

Contenuto: 1 - deviatore di perdite, 1 - tubo piatto, 1 - gomito a 90°, 2 - fascette stringitubo
 NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.
 Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



TLS675

Accessori

NECESSARI



? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatore di perdite dal tetto PIG a canale (tipo Trough)

Ferma le perdite difficili sul nascere.

Progettati per spazi stretti, questi deviatori riutilizzabili si inseriscono perfettamente tra le travi e attorno ai tubi sopraelevati, catturando le infiltrazioni prima che causino interruzioni.

Il telo impermeabile rivestito in vinile resiste a forature raggi UV e muffa, ed è dotato di aste di irrigidimento che garantiscono stabilità lungo tutta la lunghezza. Con una larghezza di soli 41 cm, si installa facilmente anche in punti angusti e si smonta rapidamente per una conservazione compatta.

Da utilizzare con cinghie di sospensione e tubi di drenaggio, venduti separatamente a pagina 242.

Deviatori di perdite PIG® a canale per tetti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
41 cm Lar. x 305 cm Lun.	TLS560
41 cm Lar. x 457 cm Lun.	TLS561

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.
 Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



TLS560

Accessori

NECESSARI



OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatore di perdite PIG per tubi con cordoncini regolabili (Cinchable)

Avvicinati alla fonte, anche negli spazi più stretti.

Questo deviatore compatto utilizza cordoncini regolabili per avvolgere tubi, travi e altre superfici irregolari, catturando più liquido direttamente alla fonte.

Quando le perdite si manifestano vicino a componenti difficili da raggiungere — come condotte, travi o macchinari — questo kit compatto ti permette di intervenire con precisione. I cordoncini regolabili assicurano una presa salda intorno a forme irregolari, intrappolando più liquido e impedendo che le gocce si diffondano.

Il resistente telo rivestito in vinile resiste a forature, muffa e raggi UV fino a 12 mesi, rendendolo ideale sia per ambienti interni che esterni, anche in condizioni impegnative. Può essere lavato e riutilizzato più volte per una soluzione affidabile e a lungo termine.

Da utilizzare con un tubo di drenaggio, venduto separatamente a pagina 242.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatore di perdite PIG® con cordoncini regolabili

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
50 cm Lar. x 81 cm Lun.	TLS182

Contenuto: 1 - deviatore di perdite, 1 - raccordo di scarico
 NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Deviatore di perdite PIG per tubi — Orizzontale

Progettato appositamente per i tubi, cattura condensa e perdite indesiderate.

Proteggi personale, pavimenti e attrezzature intercettando perdite o spruzzi direttamente da tubi orizzontali. Questo deviatore dedicato avvolge completamente i tubi con diametri da 1,9 cm a 10 cm e si fissa facilmente grazie alle chiusure a strappo integrate.

Il design affusolato convoglia i liquidi verso il centro per un drenaggio efficiente, mentre il materiale rivestito in vinile resiste a forature, raggi UV e muffa, assicurando un utilizzo affidabile nel tempo. Un raccordo integrato consente il collegamento a un tubo di drenaggio standard (non incluso).

Mantieni la protezione dalle perdite sempre pronta all'uso: basta lavarla, riporla e riutilizzarla.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatore di perdite PIG® per tubi - Orizzontale

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
72 cm Lun. x 41 cm Alt.	TLS147

Contenuto: 1 - deviatore di perdite, 1 - raccordo di scarico
 NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Deviatore di perdite PIG per tubi

Ferma le perdite dai tubi prima che raggiungano il pavimento.

Cattura rapidamente le perdite indesiderate alla fonte e convogliale in modo sicuro verso uno scarico o un contenitore di raccolta, prima che possano provocare scivolamenti, danni alle attrezzature o fermi operativi.

Realizzati in materiale resistente rivestito in vinile, questi deviatori per tubi resistono a forature, raggi UV e muffa, garantendo un utilizzo duraturo. Un raccordo integrato consente il collegamento immediato a un tubo di drenaggio (non incluso).

Disponibili nelle versioni trasparente, grigia o gialla per adattarsi al tuo ambiente: giallo per una maggiore visibilità, trasparente per monitorare il flusso, o grigio per una soluzione discreta e professionale.

Lavabile e riutilizzabile più volte.

Da utilizzare con un tubo di drenaggio, venduto separatamente a pagina 242.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



TLS200

Deviatori di perdite PIG® per tubi

Colore: Trasparente Grigio Giallo

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
30 cm Diam. x 30 cm Alt.	TLS200
46 cm Diam. x 46 cm Alt.	TLS248
61 cm Diam. x 61 cm Alt.	TLS691

Contenuto: 1 - deviatore di perdite, 1 - raccordo di scarico, 4 - cinghie in gomma

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Deviatore di perdite PIG a basso profilo

Devia le perdite negli spazi più stretti.

Quando i deviatori standard non trovano posto, questa soluzione compatta e a basso profilo intercetta perdite da tubi e condutture sopraelevate prima che causino danni costosi. È perfetta per aree ristrette o ostruite dove lo spazio è limitato ma la protezione è essenziale.

Il materiale resistente rivestito in vinile è progettato per durare, con resistenza a forature, muffa e raggi UV, sia in ambienti interni che esterni. Gli occhielli integrati permettono un fissaggio rapido tramite cinghie in gomma (non incluse).

Lavabile e riutilizzabile per prestazioni affidabili, perdita dopo perdita.

Da utilizzare con cinghie di sospensione e tubi di drenaggio, venduti separatamente a pagina 242.

Accessori

NECESSARI

OPZIONALI


? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatore di perdite PIG® a basso profilo

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
29 cm Diam x 23 cm Alt.	TLS190

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Deviatore di perdite da pannelli del soffitto PIG

Soluzione discreta per la gestione delle perdite nei soffitti di uffici e spazi commerciali.

Soluzione discreta per la gestione delle perdite nei soffitti di uffici e spazi commerciali.

Proteggi le attrezzature e preveni gli scivolamenti con un deviatore discreto che si integra perfettamente nei controsoffitti standard

Progettato per sostituire pannelli da 61 x 61 cm (TLS366) o 61 x 122 cm (TLS367), devia le perdite in sicurezza con una portata di 3,8 litri al minuto. Ogni deviatore è fornito completo di tubo di drenaggio e clip per fissaggio al controsoffitto, per un'installazione rapida e sicura.

Una volta risolta la perdita, rimuovi, lava e riponi il deviatore per utilizzi futuri.

Accessori

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Deviatori PIG® per pannelli del controsoffitto

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
61 cm Lar. x 61 cm Lun.	TLS366
61 cm Lar. x 122 cm Lun.	TLS367

Contenuto: 1 - deviatore di perdite, 1 - tubo di scarico da 7,6 m (diametro interno 9,5 mm, diametro esterno 16 mm), 6 - clip per soffitto, 9 - fascette

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Deviatore di perdite PIG sopra il controsoffitto

Intercetta le perdite prima che danneggino o macchino i pannelli del controsoffitto.

Posizionato direttamente sopra il pannello, cattura le perdite prima che raggiungano la superficie visibile.

Il design a basso profilo, combinato con un telaio robusto e leggero, resta stabile sopra pannelli acustici sospesi da 61 x 61 cm o 61 x 122 cm, deviando il liquido lontano da attrezzature e pavimenti pur rimanendo completamente invisibile.

Realizzato per durare, il telo rivestito in vinile resiste a forature e muffa, ed è completamente lavabile e riutilizzabile per una protezione costante.

Accessori

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.

Deviatori di perdite PIG® sopra il controsoffitto

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
56 cm Lar. x 82 cm Lun. x 18 cm Alt.	TLS620

Contenuto: 1 - telo in vinile 76 cm x 107 cm, 1 telaio in PVC (da assemblare), 1 - tubo di scarico da 762 cm, 2 - fascette stringitubo

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.

BREVETTO 7,331, 357





Un esclusivo bordo esterno rigido si apre come una tenda pop-up e mantiene il deviatore aperto per un'installazione immediata e senza sforzo.

Kit deviatore di perdite da tetto PIG con apertura a molla

Appendilo, livellalo, devia la perdita: è semplicissimo.

Il deviatore a apertura a molla si apre automaticamente per un'installazione immediata e si appende facilmente nelle aree soggette a infiltrazioni, anche quando i punti di ancoraggio non sono uniformi. Regola cinghie, ganci e morsetti inclusi per centrarlo e livellarlo in pochi istanti.

Un bordo rigido mantiene aperto il telo conico traslucido, facilitando la gestione e permettendo un chiaro monitoraggio visivo. Il materiale rivestito in vinile resiste a forature, raggi UV e muffa, mentre il tubo di drenaggio flessibile si collega in pochi secondi tramite un adattatore a innesto rapido preinstallato.

Lavabile e riutilizzabile per utilizzi ripetuti.

Accessori

OPZIONALI

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.

Kit Deviatori di Perdite dal Tetto PIG® a Molla

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
76 cm Diam. x 25 cm Alt.	TLS752
86 cm Lar. x 132 cm Lun.	TLS753

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 set di connessione rapida, 1 tubo di drenaggio da 762 cm, 2 corde elastiche regolabili in lunghezza, 4 ganci di sospensione, 1 borsa in vinile per lo stoccaggio

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Appendilo nei punti in cui è necessario un intervento rapido.



Kit Deviatori di Perdite dal Tetto PIG a Ombrello

Devia perdite e gocciolamenti nel tempo necessario per aprire un ombrello.

Appendi il deviatore a un unico punto vicino alla perdita, rimuovi il coperchio e si aprirà automaticamente come un ombrello, garantendo un controllo immediato della fuoriuscita. Il design affusolato convoglia il liquido verso il centro, dove il tubo flessibile in PVC incluso lo dirige in modo sicuro verso uno scarico o un contenitore.

Realizzato in materiale resistente con rivestimento in vinile, il telo è anti-foratura, resistente ai raggi UV e alla muffa. Convoglia fino a 12,6 litri al minuto ed è disponibile in giallo, trasparente o traslucido.

Progettato per utilizzi multipli e una pulizia facile tra un impiego e l'altro.

Accessori

OPZIONALI

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.

Kit Deviatori di Perdite dal Tetto PIG® a Ombrello


Colore: Trasparente Traslucido Giallo

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 76 cm Lun.	TLS461
Contenuto: 1 deviatore di perdite 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico da 305 cm, 1 raccordo di scarico da 1,9 cm	
123 cm Lar. x 123 cm Lun.	TLS903
Contenuto: 1 deviatore di perdite 123 cm x 123 cm, 1 tubo di scarico da 7,6 m, 1 raccordo di scarico da 1,9 cm	

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



TLS461



Il kit include cinghie di sospensione o magneti, a seconda della scelta.

Kit Telo Deviatore di Perdite dal Tetto PIG Quick Response

Afferra, appendi e devia la perdita – in pochi istanti.

Questo kit all-in-one include tutto ciò che serve, confezionato in una borsa compatta e trasparente con coulisse, per una risposta rapida ed efficace alle perdite provenienti dall'alto.

Il telo in vinile rinforzato è dotato di occhielli robusti per un fissaggio sicuro e presenta una struttura resistente a forature, raggi UV e muffa. È facile da pulire e riutilizzare ogni volta che serve. Al momento dell'ordine è possibile scegliere tra cinghie magnetiche o cinghie di sospensione; ulteriori cinghie di sospensione sono disponibili separatamente (vedere la gamma a pagina 242).

Per aiutare nella preparazione dell'area prima dell'installazione, il kit include anche cinque tappetini assorbenti PIG Water. Ogni tappetino è strizzabile e riutilizzabile, ideale per assorbire l'acqua che ha già raggiunto il pavimento.

I tappetini assorbenti PIG contengono il 60% di cellulosa riciclata pre-consumo.

Accessori

OPZIONALI

? Hai bisogno di ulteriori informazioni? Vedi pagina 220.



Include cinque tappetini PIG Water Mats per eventuali infiltrazioni che abbiano raggiunto il pavimento.


Kit Telo Deviatore di Perdite dal Tetto PIG® Quick Response

Specificare con cinghie di sospensione oppure con magneti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
76 cm Lar. x 76 cm Lun.	TLS1120

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 tubo di drenaggio, 4 cinghie di sospensione regolabili o 4 clip magnetiche di sospensione, 1 set di connessione rapida, 5 tappetini, 1 sacchetto trasparente con coulisse

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



Il deviatore si ripiega fino a 1,2 m...



...e si estende facilmente fino a 2,7 m.



Colori ad alta visibilità e ingombro ridotto: perfetto per aree molto frequentate.

Kit Telo Deviatore di Perdite dal Tetto PIG High-Reach

Cattura le perdite dal soffitto dove non è possibile sospendere un telo.

Questo deviatore ad alta portata, posizionato a terra, convoglia le gocce da soffitti fino a 4,5 metri di altezza – ideale per aree prive di punti di fissaggio. Il palo telescopico si estende fino a 2,7 metri, consentendo a una sola persona di installarlo senza scala.

Il design stabile e anti-ribaltamento è perfetto per zone ad alto traffico pedonale, grazie alle gambe ad alta visibilità e al messaggio "Caution" che avvisa i passanti. Il telo in vinile rinforzato resiste a forature, raggi UV e muffa; il tappetino incluso aiuta a catturare eventuali schizzi provenienti da perdite particolarmente alte.

Progettato per utilizzi ripetuti: basta pulirlo e riporlo, pronto per una risposta rapida e affidabile ogni volta che serve.

Nota: stampato con il messaggio "CAUTION WATCH YOUR STEP" – disponibile solo in inglese.



Kit Telo Deviatore di Perdite dal Tetto PIG® High-Reach

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
69 cm Lar. x 89 cm Lun. - Telescopico to 2,74 m Alt.	TLS820

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 tubo di drenaggio, 1 asta telescopica, 1 secchio, 1 tappetino

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.



Kit Secchio Deviatore di Perdite PIG per Tetti

Kit portatili per una risposta rapida e affidabile alle perdite dal tetto.

Ogni kit contiene tutto il necessario per raccogliere perdite dall'alto all'interno di un secchio da 24,6 litri. Il telo rivestito in vinile è resistente alle forature, ai raggi UV e alla muffa, e convoglia le perdite a una velocità di 12,6 litri al minuto.

Tutti i kit includono un deviatore, un tubo flessibile e cinghie di sospensione regolabili. I modelli TLS667 e TLS668 includono anche un adattatore a innesto rapido per il tubo, tappetini PIG ad alta visibilità per assorbire le pozzanghere a terra e salviette multiuso per una pulizia immediata.

Il deviatore, il tubo e le cinghie di sospensione sono progettati per durare e possono essere riutilizzati più volte.

Nota: il messaggio "CAUTION WATCH YOUR STEP" sul secchio e sul tappetino è disponibile solo in inglese.



Cerchi assorbenti per l'acqua? Vai a pagine 35-41

Kit Secchio Deviatore di Perdite PIG® per Tetti

Colore: Trasparente Grigio Traslucido

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
152 cm Lar. x 152 cm Lun., Ass. fino a 7 L/kit	TLS667
213 cm Lar. x 213 cm Lun., Ass. fino a 7 L/kit	TLS668
TLS667 e TLS668 Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 secchio, 1 tubo di drenaggio, 4 cinghie di sospensione regolabili, 1 set di connessione rapida, 30 tappetini, 50 salviette	
76 cm Lar. x 76 cm Lun.	TLS950
152 cm Lar. x 152 cm Lun.	TLS121
213 cm Lar. x 213 cm Lun.	TLS951
Contenuto TLS950, TLS121 e TLS951: 1 deviatore di perdite, 1 secchio, 1 tubo di drenaggio, 4 cinghie di sospensione regolabili, 1 raccordo di scarico	

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 170 °F / 77 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa degli angoli schiacciati e delle pareti laterali rinforzate.



TLS462 (traslucido)
Vedi pagine 222-223.

AGGIUNGI I TUOI ACCESSORI PER DEVIATORI DI PERDITE

ACCESSORI

Cinghie di sospensione

Fissa i deviatori in posizione con cinghie appositamente progettate per l'installazione su soffitti, tubi e travi. Sono disponibili opzioni regolabili e resistenti alle intemperie adatte sia a configurazioni temporanee che permanenti.

A



Tubi di drenaggio

Convoglia il liquido raccolto in modo sicuro verso uno scarico o un contenitore utilizzando tubi di drenaggio resistenti. Le versioni trasparenti permettono di monitorare facilmente il flusso durante l'utilizzo.

B



Raccordi per tubi flessibili

Crea una configurazione affidabile e personalizzata utilizzando adattatori e connettori che facilitano l'instradamento del liquido esattamente dove serve, anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere.

C



Contenitori di raccolta

Utilizza secchi di raccolta per contenere in sicurezza il liquido quando gli scarichi a pavimento non sono disponibili. I coperchi predisposti per il tubo flessibile e i chiari messaggi di avvertenza garantiscono sicurezza e praticità sul posto di lavoro.

D



Consulta la gamma completa di accessori alle pagine 242-243.



ACCESSORI PER DEVIATORE DI PERDITE PIG

Personalizza la tua configurazione con gli accessori giusti.

Abbina il tuo deviatore di perdite PIG agli accessori più adatti al lavoro. Dalle cinghie di fissaggio rapido e dai connettori per tubi flessibili ai secchi trasparenti per drenaggio e raccolta, ogni articolo è progettato per semplificare l'installazione, migliorare la sicurezza e mantenere le operazioni fluide e senza interruzioni. Scegli solo ciò che serve, né più né meno, per prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente.

A CINGHIE DI SOSPENSIONE

Appendi il tuo deviatore in modo sicuro, ovunque sia necessario.

Che tu stia lavorando con travi, travetti o soffitti irregolari, le nostre cinghie di sospensione rendono semplice posizionare i deviatori di perdite esattamente dove servono. Scegli cinghie regolabili per la massima flessibilità oppure cinghie in gomma ultra-resistenti per installazioni fisse in ambienti impegnativi.

Cinghie di sospensione regolabili PIG

Regola tensione e lunghezza in base a qualsiasi configurazione. I ganci in copolimero sono fino a cinque volte più resistenti rispetto ai ganci in gomma standard, garantendo fissaggi sicuri e versatili.



TLS559

Cinghie di sospensione in gomma PIG

Resistenti alle intemperie e progettate per durare, queste cinghie in gomma a lunghezza fissa non marciscono e non si crepano — ideali per un uso prolungato sia all'interno che all'esterno.



TLS470

Cinghie di sospensione in gomma PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
4/confezione, lunghezza 36 cm	TLS470
4/confezione, lunghezza 48 cm	TLS471
4/confezione, lunghezza 61 cm	TLS472

Cinghie di sospensione regolabili PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
4/sacchetto, da 1,5 m L a 15 cm L	TLS559

B TUBI DI DRENAGGIO

Controlla le perdite a colpo d'occhio.

Canalizza facilmente le perdite con i nostri resistenti tubi di drenaggio: flessibili, affidabili e progettati per garantire un flusso regolare e controllato.

Tubo di drenaggio trasparente PIG

Il design trasparente permette di monitorare il drenaggio a colpo d'occhio, mentre le diverse lunghezze disponibili consentono di adattare il setup al tuo spazio.

Scegli la versione rinforzata per una durata superiore e maggiore tranquillità.



TLS679

Tubi di drenaggio trasparenti PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
1 - tubo di scarico, diametro interno 1,2 cm x lunghezza 762 cm	TLS679
1 - tubo di scarico, diametro interno 1,2 cm x lunghezza 305 cm	TLS690
1 - tubo di scarico rinforzato, diametro interno 1,6 cm x lunghezza 305 cm	TLS174

C RACCORDI PER TUBI

Collega tutto nel modo più adatto alle tue esigenze.

Accelerare l'installazione e adatta il tuo sistema anche agli spazi più complessi grazie ai nostri accessori di collegamento. Che tu abbia bisogno di un aggancio rapido, di un raccordo angolare o di una connessione tubo-deviatore, abbiamo la soluzione giusta.

Set di connessione rapida PIG

Aggancia istantaneamente deviatore e tubo per un'installazione e una rimozione senza sforzo.

Set di connessione rapida PIG®

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
1 - set, lunghezza 8 cm x diametro 3,8 cm	TLS680



TLS680

Raccordo a gomito per tubo PIG

Perfetto per spazi con poca altezza libera: il connettore in PVC a 90° evita torsioni del tubo e mantiene il flusso costante.

Raccordo a gomito per tubo flessibile PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
5 cm Lar. x 5 cm Lun. x 2,5 cm Alt.	TLS682



TLS682

Adattatore per tubo da giardino PIG (parte di ricambio)

Fornito di serie con i deviatori PIG, questo raccordo conico si inserisce facilmente nel deviatore e si collega a qualsiasi tubo da 3/4".

Adattatore per tubo da giardino PIG®

UNITÀ	ARTICOLO N.
1 - adattatore	TLS645



TLS645

D CONTENITORI DI RACCOLTA

Raccolta dei liquidi intelligente e sigillata.

Cattura le perdite in modo sicuro con i nostri contenitori di raccolta resistenti e facili da utilizzare, progettati per integrarsi perfettamente con il tuo sistema di deviazione.

Secchio e coperchio per deviatore di perdite

Questo secchio da 24,6 litri include un tapporimovibile che permette di inserire il tubo senza togliere il coperchio. Le chiare indicazioni "Leak Diverter" e "Caution: Watch Your Step" contribuiscono a una gestione sicura ed efficace delle perdite.

Nota: il messaggio "CAUTION WATCH YOUR STEP" è disponibile solo in inglese.



FRONTE

RETRO

Secchio e coperchio PIG® per Deviatore di Perdite

DIMENSIONE/SPEC	ARTICOLO N.
Capacità di stoccaggio 24,6 L, diametro esterno 36 cm x 45 cm H	TLS799



MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

PIG MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI. GESTISCI I LIQUIDI IN TUTTA SICUREZZA.

Soluzioni intelligenti che eliminano il disordine e lo stress nella movimentazione di fusti e liquidi.

- Che si tratti di spostare fusti, conservare liquidi pericolosi o erogare da contenitori, ti aiutiamo a farlo nel modo corretto e con la massima efficienza.
- La nostra gamma comprende imbusti brevettati, fusti omologati ONU, carrelli per carichi pesanti e accessori pratici progettati per semplificare ogni fase del lavoro.
- Dai coperchi a chiusura rapida agli indicatori di livello affidabili, dalle paste per la riparazione dei fusti agli assorbenti — ogni prodotto è pensato per ridurre le fuoriuscite, proteggere le persone e garantire un flusso operativo costante e sicuro.



FUSTI DI IMBALLAGGIO STRAORDINARIO

Fusti omologati ONU per lo stoccaggio o il trasporto sicuro e conforme di contenitori danneggiati, che perdono o contengono sostanze pericolose.



IMBUTI E MISURATORI PER FUSTI

Versa e misura con meno disordine grazie ai misuratori a comparsa e agli imbusti brevettati, per una gestione dei liquidi pulita e controllata.



COPERCALTI E ACCESSORI PER FUSTI

Chiudi, sigilla e accedi facilmente ai tuoi fusti grazie a coperchi a scatto, utensili e accessori essenziali.



RIPARAZIONE TEMPORANEA DEI FUSTI

Soluzioni rapide per sigillare perdite e fermare gocciolamenti fino alla riparazione definitiva o allo smaltimento.

FUSTI DI IMBALLAGGIO STRAORDINARIO	246
IMBUTI E MISURATORI PER FUSTI	247-249
Imbusti per fusti	247, 249
Misuratori per fusti	248
COPERCHI PER FUSTI	250
ACCESSORI	251-253
Accessori per fusti	251
Riparazioni temporanee di fusti	252
Tappeto assorbente per liquidi densi	253
Pala antiscintilla	253





Fusti di imballaggio straordinario PIG

Trasporta in sicurezza fusti e contenitori danneggiati con i nostri fusti Overpack omologati ONU.

Progettati per affrontare i lavori più impegnativi, gli Overpack PIG mantengono i fusti danneggiati o che perdono perfettamente contenuti durante il trasporto.

Ideali per spedizioni conformi di rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia, sono resistenti agli urti, impilabili da vuoti per uno stoccaggio efficiente e affidabili quando conta davvero.



Fusti di imballaggio straordinario PIG®

DIMENSIONI	MARCATURA UN	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
48 cm Alt. x 58 cm diam. est.	UN1H2/X46/S	76 L	PAK708
76 cm Alt. x 58 cm diam. est.	UN1H2/X70/S	115 L	PAK709
95 cm Alt. x 70 cm diam. est.	UN1AH2/X200/S	246 L	PAK384
105 cm Alt. x 80 cm diam. est.	UN1H2/X295/S	360 L	PAK725

NOTA: se si utilizza questo prodotto con liquidi infiammabili, tenere conto delle normative applicabili allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi infiammabili e della sicurezza di questa applicazione, in particolare per quanto riguarda i vapori infiammabili, le scariche elettrostatiche e le fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contattare il distributore locale.



Imbuti universali in polietilene PIG

Imbuti intelligenti a copertura totale per un lavoro con i fusti più pulito e sicuro.

Questi imbuti in polietilene di grande diametro permettono di versare senza schizzi direttamente nei fusti a testa chiusa. La superficie interna piana facilita lo svuotamento di contenitori, componenti o filtri, mentre le nervature a zig-zag trattengono gli schizzi e fungono da supporto per gli attrezzi.

Il modello DRM452 presenta pareti laterali alte 6,7 cm e può contenere fino a 23 litri di liquido. È compatibile con fusti in acciaio a testa chiusa da 210 litri e con fusti in acciaio a testa chiusa o aperta da 115 litri.

Il modello DRM672 si adatta a qualsiasi fusto in acciaio o polietilene da 210 litri a testa stretta ed è dotato di pareti alte 10 cm per una maggiore protezione dagli schizzi. Il coperchio incernierato integrato tiene lontani sporco e contaminanti, mentre la disponibilità di diversi colori consente una chiara separazione dei fusti in base alle normative di conformità.

Entrambi i modelli, realizzati in polietilene a doppia parete di spessore elevato, offrono resistenza ai raggi UV, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche.

Cerchi tappetini per la parte superiore dei fusti? Vedi pagine 8, 10 e 29



Imbuti universali in polietilene PIG®

Specificare colore: ■ Nero ■ Rosso ■ Giallo

DIMENSIONI	FORMATO	ARTICOLO N.
60 cm diam. est. x 14 cm Alt.	Solo imbuto	DRM452
74 cm diam. est. x 28 cm Alt.	Imbuto con coperchio	DRM672

NOTA: se si utilizza questo prodotto con liquidi infiammabili, tenere conto delle normative applicabili allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi infiammabili e della sicurezza di questa applicazione, in particolare per quanto riguarda i vapori infiammabili, le scariche elettrostatiche e le fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contattare il distributore locale.



Misuratore a comparsa per fusti con liquidi corrosivi PIG

Previene il riempimento eccessivo prima che si verifichi.

I nostri misuratori a comparsa segnalano quando il fusto è quasi pieno, dandoti il tempo necessario per intervenire e prevenire fuoriuscite.

Realizzati in polietilene resistente alla corrosione, si adattano al tappo da 3/4" dei fusti in acciaio da 115 e 210 litri e garantiscono un uso duraturo anche in ambienti difficili.



DRM245

Indicatori di livello a tamburo pop-up per liquidi corrosivi PIG®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
13 cm Lun.	Fusti da 210 L e 115 L con attacco da 3/4	DRM245
28 cm Lun.	Fusti da 210 L e 115 L con attacco da 3/4	DRM317

NOTA: se si utilizza questo prodotto con liquidi infiammabili, tenere conto delle normative applicabili allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi infiammabili e della sicurezza di questa applicazione, in particolare per quanto riguarda i vapori infiammabili, le scariche elettrostatiche e le fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contattare il distributore locale.



LA SICUREZZA DEL INIZIA DA PIG

Per pavimenti industriali più sicuri, scegli il tappetino antiscivolo PIG con retro adesivo e bordi di sicurezza ad alta visibilità: l'UNICO tappetino sul mercato con retro adesivo, bordi hi-vis e superficie ad alta trazione.

MIGLIORA SUBITO LA SICUREZZA DEL TUO PAVIMENTO VEDI PAGINE 204-205



Imbuto per tamburo in polietilene senza rutti PIG

Flusso rapido e controllato senza rischio di schizzi.

Non è necessario sfiatare attraverso il tappo da 3/4" grazie al nostro design brevettato a imbuto Burpless: sfiata durante il versamento per un flusso rapido e controllato senza schizzi

Realizzati in polietilene al 100% a pareti spesse, offrono un'eccellente resistenza ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici. I coperchi incernierati e chiudibili a chiave rimangono saldamente fissati e sono disponibili in diversi colori per facilitare la segregazione dei fusti.

Devi gestire sostanze chimiche? Consulta la sezione Assorbenti chimici HazMat alle pagina 61



Imbuti per fusti in polietilene PIG® Burpless®

Specificare colore: ■ Nero ■ Rosso ■ Giallo

DIMENSIONI	SPEC	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
34 cm Lar. x 41 cm Lun. x 35 cm Alt.	Versione standard con dispositivo anti-traboccamento	Fusti in acciaio e polietilene da 115 L e 210 L con attacco BSP da 2"	DRM1680
50 cm Lar. x 56 cm Lun. x 29 cm Alt.	Versione grande senza dispositivo anti-traboccamento	Fusti in acciaio da 115 L e 210 L con tappo BSP da 2"	DRM138

NOTA: se si utilizza questo prodotto con liquidi infiammabili, tenere conto delle normative applicabili allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi infiammabili e della sicurezza di questa applicazione, in particolare per quanto riguarda i vapori infiammabili, le scariche elettrostatiche e le fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contattare il distributore locale.

BREVETTO n. 5, 676, 185 / 5,402, 835



DRM138



Coperchio con chiusura a scatto per fusti PIG

Accedi al tuo fusto con una sola mano — senza dadi, bulloni o complicazioni.

Questo coperchio brevettato consente un'apertura con una sola mano per un accesso rapido e senza sforzo al contenuto del fusto.

La chiusura di sicurezza, la guarnizione in nitrile e il meccanismo di bloccaggio riducono la perdita di vapori e proteggono il contenuto, mentre la chiusura con serratura può accogliere un lucchetto con gancio da 1/4" (6 mm) per impedire l'accesso non autorizzato.

Il rivestimento a polvere garantisce prestazioni durature nel tempo: il coperchio rimane in posizione verticale quando è aperto e si rimuove facilmente senza allentare la fascia di serraggio.

Sono disponibili vari colori di coperchio per favorire una chiara separazione del contenuto dei fusti.



La tensione regolabile assicura una chiusura perfetta a ogni utilizzo.



Il cardine rimovibile permette di rimuovere il coperchio senza allentare la fascia.

Coperchio con chiusura a scatto per fusti PIG®

Specificare colore: ■ Nero ■ Rosso ■ Giallo

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	ARTICOLO N.
59 cm Lar. x 68 cm Lun. x 11 cm Alt.	Fusti in acciaio da 210 litri con apertura superiore	DRM659

BREVETTO n. 5,676,185

Il cuneo

Svuota il fusto completamente, fino all'ultima goccia.

Solleva fusti da 115 e 210 litri per pompare ogni millilitro e ridurre gli sprechi.

Stampato in polietilene resistente, questo pratico cuneo antiscintilla è ideale per massimizzare la resa durante l'utilizzo di costosi prodotti chimici di processo.

Realizzato con polietilene riciclato al 100%.



Il cuneo

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
24,5 cm Lar. x 30,5 cm Lun. x 14 cm Alt.	DRM299

Carrello per fusti PIG

Robusto, stabile e pronto all'uso.

Sposta facilmente fusti e overpack grazie a questo carrello per carichi pesanti, progettato per sostenere fino a 363 kg.

Il telaio in acciaio da 5 mm si adatta a contenitori fino a 67 cm, mentre le ruote bloccabili e la base ampia assicurano una mobilità fluida, stabile e sicura.



Carrello per fusti PIG®

DIMENSIONI	LOAD CAPACITÀ	ARTICOLO N.
67 cm diam. est. Lar. x 10 cm Alt.	363 kg	DLY301-01

Piattaforma di distribuzione mobile PIG

Trasporto, erogazione e contenimento — un solo carrello per tutte le operazioni.

Queste unità versatili consentono di spostare fusti da 210 litri, inclinarli per creare una stazione di erogazione e allo stesso tempo fungere da contenimento secondario. La vaschetta di raccolta rialzata cattura le piccole perdite o gocce, mentre la struttura in polietilene resistente ai raggi UV è adatta sia per uso interno che esterno.

Le ruote in polietilene assicurano un trasporto fluido sul modello DRM662, mentre le ruote in gomma dura del modello DRM664 sono ideali per superfici irregolari o terreni accidentati.



DRM662

Piattaforma di distribuzione mobile PIG®


DIMENSIONI	LOAD CAPACITÀ	CAPACITÀ DEL POZZETTO	RUOTE	ARTICOLO N.
83 cm Lar. x 175 cm Lun. x 67 cm Alt.	272 kg	265 L	Polietilene	DRM662
83 cm Lar. x 175 cm Lun. x 67 cm Alt.	272 kg	265 L	Gomma	DRM664

NOTA: se si utilizza questo prodotto con liquidi infiammabili, tenere conto delle normative applicabili allo stoccaggio e alla manipolazione di liquidi infiammabili e della sicurezza di questa applicazione, in particolare per quanto riguarda i vapori infiammabili, le scariche elettrostatiche e le fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contattare il distributore locale.

Mastice epossidico multiuso PIG

Aderisce con forza per riparazioni durevoli.

Aderisce praticamente a qualsiasi superficie e si indurisce rapidamente. Formulato con resine epossidiche di altissima qualità, garantisce una tenuta superiore e una durata eccezionale; aderisce a acciaio, vetro, muratura e alla maggior parte delle materie plastiche. Il prodotto è fornito in pratici tubi pre-dosati che contengono le Parti A e B già pronte: basta impastarle insieme per ottenere un composto utilizzabile in pochi minuti.



Mastice epossidico multiuso PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
18cm Lun.	12/Scatola	PTY291
18cm Lun.	6/Scatola	PTY292

NOTA: Solo per scopi di riparazione. Non destinato ad applicazioni strutturali.

Pasta sigillante PIG Plug-N-Seal

Blocca le perdite rapidamente, anche in condizioni di freddo.

Questa pasta sigillante pronta all'uso arresta le perdite per un periodo compreso tra 2 minuti e 2 ore, consentendoti di svuotare gli impianti o contenere la fonte della perdita.

Funziona senza alcuna preparazione della superficie, anche su ruggine o sporco, e offre un'elevata resistenza chimica, in particolare per le perdite di carburante.



Pasta sigillante PIG® Plug-N-Seal®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
CONTENITORE DA 454 GRAMMI	PTY220

PIG Belly Patch

Blocca le perdite dai fusti, in pochi secondi.

Il robusto cricchetto e la cinghia in nylon da 1,8 m, dotata di patch in uretano morbido, si adattano alla superficie del fusto comprimendo rapidamente il flusso e bloccando la fuoriuscita.

La cinghia per impieghi gravosi si adatta a fusti in acciaio, fibra o plastica da 250 litri, resiste ai liquidi aggressivi e si pulisce facilmente per essere riutilizzata più volte.



PIG® Belly Patch

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
12,7 cm Lar. x 17,8 cm Lun.	1 cad.	PTY231

NOTA: A causa della natura dell'uretano morbido, le proprietà fisiche di questi prodotti possono variare nel tempo se esposti a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità o radiazioni UV. La durata media prevista è di circa 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti immagazzinati per assicurarsi che siano in buone condizioni. Per ottenere prestazioni ottimali, assicurarsi che l'area in cui il prodotto verrà posizionato sia priva di detriti, crepe o fori. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, contattare il distributore locale.

Tamponi assorbenti PIG per liquidi densi

Progettati appositamente per vernici, colle, resine e altri liquidi viscosi.

Quando le fuoriuscite dense e appiccicose superano la capacità degli assorbenti standard, questi tamponi entrano in azione.

Il loro esclusivo design a sacche d'aria assorbe vernici, colle, resine, sciroppi e persino cioccolato liquido con una pressione minima, intrappolando al contempo trucioli metallici e detriti pesanti durante la pulizia.



Tamponi assorbenti PIG® per liquidi densi


DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 56 cm Lun.	50 Tamponi	182 L/Scatola	MAT209

Pala antiscintilla PIG

Raccolta più sicura di sostanze volatili e infiammabili.

Progettata per l'uso con sostanze chimiche infiammabili o volatili, questa paletta antiscintilla è dotata di una testa in polipropilene resistente e antiagente chimico e di un manico con anima in legno duro, costruita per resistere a forti sollecitazioni.

Il suo design in due pezzi consente uno stoccaggio compatto e un facile trasporto senza compromettere la resistenza o la sicurezza.



Pala antiscintilla PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
15 cm Lar. x 23 cm Lun. x 9 cm Alt.	TLS290

NOTA: non raccomandato per l'uso con materiali altamente esplosivi.



CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE

CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE PIG PREVIENI LE FUORIUSCITE E MANTIENI I LIQUIDI AL LORO POSTO.

Soluzioni affidabili per contenere le fuoriuscite, proteggere i liquidi e mantenere il tuo sito conforme alle normative.

- PIG Spill Containment fornisce tutto ciò che serve per conservare e proteggere in modo sicuro i liquidi in fusti, IBC e serbatoi. Dai sistemi pieghevoli a rapido dispiegamento ai pallet e alle piattaforme per carichi pesanti con le altezze di carico più basse, PIG Spill Containment è progettato per mantenere i liquidi al sicuro in qualsiasi situazione. Le unità IBC garantiscono uno stoccaggio affidabile alla rinfusa, mentre vassoi, piattaforme e vasche di raccolta gestiscono gocce e perdite quotidiane. cile ai fusti.
- Per la massima tranquillità, i pallet rigidi e coperti offrono una protezione resistente alle intemperie con il vantaggio di un accesso facile ai fusti. Insieme, garantiscono una resistenza superiore, un'elevata compatibilità chimica e un'affidabilità duratura — mantenendo le fuoriuscite contenute e la conformità semplice.

CONTENIMENTO PIEGHEVOLE

Portatili e rapidi da installare, i sistemi pieghevoli offrono una protezione flessibile contro le fuoriuscite con capacità da 29 a oltre 2,800 litri.



PALLET E PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Robusti e affidabili, pallet e piattaforme presentano altezze di carico ridotte e griglie resistenti che rendono più sicura la movimentazione dei fusti e più semplice il controllo delle fuoriuscite.



UNITÀ DI CONTENIMENTO IBC

Durevoli e affidabili, le unità IBC mettono in sicurezza lo stoccaggio di grandi volumi, mantenendo le fuoriuscite contenute e il tuo sito sicuro e conforme.



PALLET RIGIDI E COPERTI

Robusti e resistenti agli agenti atmosferici, i pallet rigidi e coperti proteggono i liquidi dalle condizioni esterne, garantendo comunque un accesso agevole ai fusti.



VASSOI, PIATTAFORME E VASCHE DI CONTENIMENTO

Leggeri e versatili, questi elementi essenziali dell'uso quotidiano raccolgono gocce e piccole perdite prima che si diffondano, aiutandoti a evitare pulizie inutili.



PORTATILE 256-259

Bacini PIG Collapse-A-Tainer	256-257
PIG Collapse-A-Tainer Lite	258
Tamponi PIG FlexBerm	258
Piscine portatili PIG	259

GUIDA ALLA SCELTA 260-261

PALLET E PIATTAFORME 262-265

Pallet in polietilene per impieghi pesanti	262
Pallet in polietilene	262
Pallet Essentials in polietilene	263
Piattaforme in polietilene	264
Piattaforme modulari in polietilene	264-265

CONTENIMENTO PER IBC 265-267

Unités GRV/IBC en polyéthylène	265
Unités GRV/IBC ju melées en polyéthylène	266
Palettes GRV/IBC Essentials	266
Palette GRV/IBC Essentials emboitable	267
Unità IBC Essentials senza tappo di scarico	267

PALLET CON COPERTURA RIGIDA E PALLET COPERTI 268-269

Pallet con coperchio rigido	268
Pallet per fusti con copertura rigida Essentials	269
Pallet coperto Essentials per fusti e IBC	269

VASSOI, PIATTAFORME E VASCHE 270-274

Vassoi multiuso in polietilene	270
Vassoio chimico in fibra di vetro	270
Vassoi per pallet e uso multiuso	271
Vassoi multiuso con grata	271
Vassoio multiuso pieghevole	272
Vassoio per fusti	272
Mini piattaforma	273
Vasche multiuso	273
Vassoi Essentials	274



Sistema di contenimento delle perdite PIG Collapse-A-Tainer

Conveniente contenimento drive-in, pronto quando serve.

I PIG Collapse-A-Tainers semplificano il controllo delle fuoriuscite ovunque tu ne abbia bisogno. Il design monopezzo si monta in pochi minuti senza utensili o componenti aggiuntivi, mentre le pareti basse e flessibili permettono a carrelli elevatori e transpallet di muoversi liberamente per agevolare le operazioni di carico e scarico.

Realizzati in geomembrana robusta e resistente agli agenti chimici, sopportano un uso intensivo e possono essere ripiegati per un trasporto pratico o uno stoccaggio compatto. Ideali per siti remoti, operazioni mobili o interventi di emergenza.

Ti aiuta a rispettare le normative sul contenimento.



Le pareti laterali pieghevoli includono una gonna integrata con supporti rinforzati in alluminio.

I lati si ripiegano facilmente per consentire il passaggio di transpallet e carrelli elevatori all'interno e all'esterno dell'area di contenimento.

Installazione rapidissima! Basta estrarre un solo supporto e l'intera parete prende forma.

Anche il sistema 305 cm x 305 cm (PAK793) si ripiega in un formato facile da maneggiare, trasportare e riporre.



Ti servono kit di contenimento delle fuoriuscite per interventi immediati? Consulta la pagina 117



Accessori

Ottieni il massimo dal tuo Collapse-A-Tainer con accessori progettati per prolungare la durata e la resistenza del sistema, così sarà sempre pronto quando ne hai più bisogno.

Telone da terra



Il telone da terra offre una protezione extra contro le forature su superfici pavimentate.

Cinghia di tracciamento



La cinghia di tracciamento posizionata sul pavimento di un sistema Collapse-A-Tainer offre un'elevata protezione contro gli pneumatici dei camion. Vendita in incrementi di 30 cm.

Bacino di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer®

DIMENSIONI COMPLESSIVE	CAPACITÀ DEL POZZETTO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
183 cm Lar. x 244 cm Lun.	122 cm Lar. x 183 cm Lun. x 30 cm Alt.	678 L	PAK791
183 cm Lar. x 244 cm Lun.	183 cm Lar. x 244 cm Lun. x 30 cm Alt.	1,359 L	PAK792
183 cm Lar. x 244 cm Lun.	305 cm Lar. x 305 cm Lun. x 30 cm Alt.	2,831 L	PAK793

NOTA: Non adatto a temperature superiori a 65 °C (150 °F).

Accessori per bacini di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer®

DIMENSIONI	STILE	ARTICOLO N.
91 cm Lar. x 30 cm Lun.	Cinghia di trasporto per carichi pesanti	PAK595
340 cm Lar. x 340 cm Lun.	Telone di base	PAK594
427 cm Lar. x 853 cm Lun.	Telone di base	PAK129

Bacino di contenimento PIG Collapse-A-Tainer Lite

Contenimento compatto e leggero, perfetto per piccoli interventi.

Progettato per lavori di piccole dimensioni e spazi ristretti, questo bacino in vinile resistente e ad alta visibilità è leggero, chimico-resistente e facile da maneggiare. Le pareti laterali basse da 20 cm consentono un accesso agevole, mentre il design monopezzo si apre istantaneamente senza attrezzi e si ripiega per un trasporto semplice e uno stoccaggio compatto.

Da utilizzare in combinazione con una griglia PIG Deck Grate per creare un pavimento stabile e antiscivolo che permette a perdite e gocciolamenti di drenare direttamente. Supporta fino a 11,340 kg di carico uniformemente distribuito (UDL) e resiste agli agenti chimici, alla ruggine e alla corrosione per prestazioni di contenimento affidabili e durature.

Ti aiuta a rispettare le normative sul contenimento.



Bacino di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer® Lite

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
122 cm Lar. x 122 cm Lun. x 20 cm Alt.	299 L	PAK720
183 cm Lar. x 122 cm Lun. x 20 cm Alt.	451 L	PAK721
244 cm Lar. x 122 cm Lun. x 20 cm Alt.	603 L	PAK722

Griglia PIG® Deck Grate

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
60 cm Lar. x 121 cm Lun. x 7 cm Alt.	PAK354

NOTA: compatibile solo con PAK721 e PAK722.

Tampone di contenimento PIG FlexBerm

Contenimento flessibile che si adatta alle tue esigenze.

Installa rapidamente un contenimento flessibile per lavaggi, stoccaggio di batterie o fusti e lavori di manutenzione leggera. I lati in schiuma alti 5 cm, morbidi e flessibili, permettono alle attrezzature di entrare facilmente, mentre la base resistente e chimico-resistente sopporta l'uso quotidiano offrendo una protezione affidabile e portatile contro le fuoriuscite, ovunque serva.



Tamponi di contenimento PIG® FlexBerm

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
137 cm Lar. x 259 cm Lun. x 5 cm Alt.	133 L	PAK127
320 cm Lar. x 350 cm Lun. x 5 cm Alt.	518 L	PAK936
320 cm Lar. x 560 cm Lun. x 5 cm Alt.	758 L	PAK128

NOTA: Non destinato al traffico di veicoli più grandi come auto, furgoni o camion.



Piscina di contenimento portatile PIG

Contenimento compatto, pronto quando e dove serve.

Una soluzione semplice e riutilizzabile per perdite, rotture e operazioni di decontaminazione in movimento: si apre in pochi secondi, è leggera e compatta, e si ripiega facilmente per essere riposta nei veicoli di servizio o nei kit di emergenza.

Realizzata in poliestere rivestito in vinile da 18 oz, resistente a perforazioni, strappi e sostanze chimiche, la vasca flessibile è dotata di un anello in schiuma auto-sollevante che si alza man mano che viene riempita.

Cerchi assorbenti universali sfusi?
Consulta la pagina 93



Piscina di contenimento portatile PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
73 cm diametro base x 46 cm diametro apertura superiore x 28 cm Alt.	76 L	PAK925
122 cm diametro base x 82 cm diametro apertura superiore x 30 cm Alt.	250 L	PAK926
147 cm diametro base x 110 cm diametro apertura superiore x 30 cm Alt.	379 L	PAK927
180 cm diametro base x 135 cm diametro apertura superiore x 33 cm Alt.	568 L	PAK928
213 cm diametro base x 175 cm diametro apertura superiore x 30 cm Alt.	946 L	PAK970
216 cm diametro base x 175 cm diametro apertura superiore x 51 cm Alt.	1514 L	PAK971

Sacche per vasca di contenimento portatile PIG®

DIMENSIONI/SPEC	ARTICOLO N.
Sacca di stoccaggio per vasca da 76 L	PAK929
Sacca di stoccaggio per vasca da 250 L	PAK930
Sacca di stoccaggio per vasca da 379 L	PAK931
Sacca di stoccaggio per vasca da 568 L	PAK932

*Le borse per lo stoccaggio non sono compatibili con PAK970 e PAK971.



PAK233

Per maggiore praticità, sono disponibili (vendute separatamente) borse di stoccaggio in poliestere laminato PVC, resistenti e facili da pulire, con chiusura a strappo e maniglia di trasporto rinforzata, per mantenere la vasca di contenimento portatile ordinatamente riposta e protetta tra un utilizzo e l'altro, così sei sempre pronto a intervenire.

CONTENIMENTO PIG ESSENTIAL

PER CONSERVARE IN SICUREZZA I
LIQUIDI PERICOLOSI.

L'accessibilità è la caratteristica principale della nostra linea di prodotti di contenimento PIG Essentials. Garantite la sicurezza e la protezione del vostro luogo di lavoro conservando e mettendo al sicuro i vostri fusti.

PROTEGGI IL TUO TEAM E IL TUO
BUDGET — SCOPRI LA GAMMA PIG
ESSENTIALS CONTAINMENT ALLE
PAGINE 263, 267 E 269.

PALLET E PIATTAFORME PIG: I MIGLIORI DELLA CATEGORIA

I prodotti di contenimento rappresentano l'ultima linea di difesa contro i liquidi pericolosi — quindi il fallimento non è un'opzione. Per questo andiamo oltre chiunque altro in termini di test e prestazioni, costruendo ogni pallet e piattaforma affinché gestiscano le esigenze più impegnative del tuo luogo di lavoro e resistano a qualsiasi sollecitazione.

1. Robustezza senza eguali:

ogni pallet e ogni piattaforma PIG vengono costruiti per supportare a lungo termine il peso massimo. Anche a pieno carico, i nostri prodotti non si deformano, non cedono e non si rompono.



2. Le griglie metalliche più robuste sul mercato:

le griglie antiscivolo sui nostri pallet per impieghi pesanti aggiungono eccezionale robustezza. Le nostre griglie non si deformano come le versioni a basso costo.



3. La più bassa altezza di carico:

un pallet basso comporta uno sforzo minore durante le operazioni di carico e scarico dei pallet in maniera sicura.



4. Comprovata compatibilità chimica:

I nostri pallet e le nostre pedane sono compatibili con tutti i tipi di liquidi non infiammabili che è necessario conservare, sia che si tratti di sostanze corrosive, oleose o di qualsiasi altra sostanza intermedia.



**OLIO
USATO**

5. Test rigorosi:

sottoponiamo tutti i nostri prodotti a più sollecitazioni di quante voi ne possiate mai imporre. In questo modo possiamo essere sicuri che quando diciamo che un pallet supporta un carico fino a 4,000 kg, lo fa davvero.



HAI BISOGNO DI CONTENIMENTO? TI AIUTIAMO A SCEGLIERE QUELLO GIUSTO.



PALLET o PIATTAFORMA?



PAK210
Pallet di
contenimento per
sversamenti in
polietilene PIG
Vedi pagina 262



PAK531
Pallet modulari di
contenimento
PIG® Poly
Spill Deck
Vedi pagina 264

I pallet sono ideali quando:

- Hai bisogno di un contenimento completo per l'area di stoccaggio fusti per soddisfare le normative; i pallet di contenimento hanno vasche più capienti per adattarsi al numero di fusti previsti.
- Devi spostare il contenimento con un carrello elevatore; la maggior parte dei modelli può essere movimentata solo senza fusti, ma i nostri pallet Heavy-Duty possono essere spostati anche a pieno carico. Vedi pagina 262.
- Non hai abbastanza spazio a terra per creare un sistema modulare di stoccaggio; i pallet sono più alti e quindi migliori quando non puoi ampliare lateralmente.

Quando contano solo resistenza e conformità — scegli i pallet di contenimento PIG. Vedi pagina 262.



Le piattaforme (Decks) sono ideali quando:

- Devi stoccare fusti di liquidi non pericolosi per catturare perdite e gocciolamenti, senza necessità di conformità normativa.
- Devi stoccare contenitori più piccoli con liquidi pericolosi in pieno contenimento per soddisfare le normative; se il calcolo lo consente, i deck possono aiutarti a essere conforme, anche se meno efficientemente dei pallet.
- Ti serve un accesso più semplice alla parte superiore dei fusti o dei contenitori; i deck hanno un profilo più basso rispetto ai pallet, mantenendo gli articoli più a portata di mano.
- Devi collegare più unità con vasche comuni.

Contenimento intelligente e a basso profilo per un accesso più sicuro e semplice — scopri le piattaforme di contenimento PIG a pagina 264.



AVETE BISOGNO DI UNA RAMPA?

Vi aiuteremo a scegliere quella giusta.

PALLET



PAK734

Rampa in polietilene PIG
Da utilizzare con: pallet PAK604, PAK210 e Roll Top PAK601
Vedere pagine 262 e 268



PAK989

Rampa di carico PIG
Da utilizzare con: pallet PAKE232SW, PAKE233SW e Hard Tops PAKE223SW e PAKE169SW
Vedere pagine 263 e 269

PIATTAFORME



PAK726

Rampa di carico in polietilene PIG
Da utilizzare con: piattaforme PAK529, PAK531, PAK565 e PAK566
Vedere pagina 264

Pallet di contenimento in polietilene PIG per impieghi pesanti

Non si piega, non si deforma e non si rompe, nemmeno con carichi fino a 4,082 kg.

Progettato per garantire la massima resistenza e durata, il pozzetto stampato integra la raccolta di perdite e gocciolamenti, aiutandovi a rispettare le normative di contenimento e a mantenere l'area di lavoro più pulita e sicura.

Il profilo ribassato da 22 cm riduce lo sforzo di sollevamento per una movimentazione dei fusti più semplice e sicura, mentre l'accesso a 2 vie per il carrello elevatore consente lo spostamento da entrambe le direzioni. Le superfici in polietilene resistenti agli agenti chimici e le griglie antiscivolo assicurano prestazioni affidabili e durature anche negli ambienti più impegnativi.

PAK604 contiene il 38% e PAK672 il 48% di polietilene riciclato post-industriale.

Disponibile una rampa di carico opzionale (PAK734) per una movimentazione dei fusti più sicura e agevole.

Leggera, resistente agli agenti chimici e stabile, garantisce una transizione fluida per il carico e lo scarico con carrello a mano.



Pallet di contenimento in polietilene PIG® per impieghi pesanti

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
102 cm Lar. x 168 cm Lun. x 22 cm Alt.	2 Fusti	2,041 kg	250 L	PAK604
159 cm Lar. x 159 cm Lun. x 22 cm Alt.	4 Fusti	4,842 kg	284 L	PAK672

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
72 cm Lar. x 139 cm Lun. x 22 cm Alt.	317,5 kg	PAK734

Pallet di contenimento per sversamenti in polietilene PIG

Soluzione robusta e affidabile per lo stoccaggio quotidiano dei fusti.

Realizzati in polietilene durevole e resistente agli agenti chimici, questi pallet supportano fusti completamente pieni senza arrugginarsi, corrodersi o indebolirsi nel tempo. La vasca di raccolta stampata cattura perdite e gocciolamenti per mantenere la conformità normativa, mentre il modello PAK210 presenta un profilo ribassato da 25 cm per facilitare il carico e l'accesso ai fusti.

PAK210 contiene il 97% e PAK605 il 40% di polietilene riciclato post-industriale.

Il PAK210 può essere abbinato alla rampa di carico opzionale in polietilene (PAK734) per una movimentazione più sicura e semplice dei fusti. Leggera, resistente agli agenti chimici e stabile, garantisce un passaggio fluido e sicuro per operazioni di carico e scarico con carrello a mano.

Pallet di contenimento per sversamenti PIG® Poly

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
73 cm Lar. x 135 cm Lun. x 41 cm Alt.	2 Fusti	680 kg	250 L	PAK605
130 cm Lar. x 130 cm Lun. x 25 cm Alt.	4 Fusti	2,722 kg	250 L	PAK210

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ITEM #
72 cm Lar. x 178 cm Lun. x 30 cm Alt.	317,5 kg	PAK734

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

NOTA: PAK605 non è consigliato per lo stoccaggio a lungo termine di fusti in polietilene.

NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



Pallet di contenimento in polietilene PIG Essentials

Soluzione economica e affidabile per lo stoccaggio quotidiano dei fusti.

Mantieni il tuo spazio di lavoro sicuro e conforme con contenitori solidi e convenienti. Il pozzetto stampato raccoglie perdite e gocciolamenti, mentre il polietilene resistente offre protezione contro raggi UV, ruggine e corrosione.

Le griglie rimovibili facilitano l'ispezione e, su alcuni modelli, l'accesso con carrello elevatore — a 2 vie per PAKE231SW e a 4 vie per PAKE232SW — permette un facile spostamento quando il pallet è scarico. Disponibili configurazioni da 1, 2 e 4 fusti, inclusa un'opzione in linea (PAKE233SW).

Hai a che fare con fusti danneggiati?
Consulta i prodotti per la riparazione
dei fusti a pagina 252



Pallet di contenimento in polietilene PIG® Essentials

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
100 cm Lar. x 68 cm Prof. x 60 cm Alt.	1 fusto	400 kg	250 L	PAKE230SW
130 cm Lar. x 75 cm Prof. x 44 cm Alt.	2 Fusti	650 kg	250 L	PAKE231SW
138 cm Lar. x 129 cm Prof. x 28 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	250 L	PAKE232SW
138 cm Lar. x 129 cm Prof. x 48 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	485 L	PAKE168SW
245 cm Lar. x 66 cm Prof. x 27 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	235 L	PAKE233SW

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
72 cm Lar. x 178 cm Lun. x 30 cm Alt.	317,5kg	PAK989

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



PAK233SW

Pallet in polietilene PIG Drip Decks

Piattaforme a basso profilo, facili da caricare e progettate per durare.

Con un'altezza di soli 15 cm per un accesso agevole ai fusti, queste piattaforme in polietilene facilitano le operazioni di carico, scarico e trasferimento dei liquidi. La vasca di raccolta stampata trattiene perdite e gocciolamenti mantenendo i pavimenti puliti, mentre le griglie ruvide e rimovibili offrono un appoggio sicuro e una manutenzione semplice.

PAK527 contiene il 39%, PAK565 il 43% e PAK566 il 48% di polietilene riciclato post-industriale.

Aggiungi una rampa di carico opzionale (PAK726) per una movimentazione più sicura e agevole dei fusti — leggera, resistente agli agenti chimici e facile da posizionare, con protezioni laterali e morsetti in acciaio per un fissaggio stabile e sicuro.

Pallet in polietilene PIG® Poly Drip Decks

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm Lar. x 66 cm Lun. x 15 cm Alt.	1 Fusto	680 kg	42 L	PAK527
66 cm Lar. x 132 cm Lun. x 15 cm Alt.	2 Fusti	1,360 kg	83 L	PAK565
132 cm Lar. x 132 cm Lun. x 15 cm Alt.	4 Fusti	2,722 kg	167 L	PAK566

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
89 cm Lar. x 63 cm Lun. x 15 cm Alt.	272 kg	PAK726

NOTA: Non adatto all'uso con PAK527.



Unità PIG in polietilene per il contenimento di IBC

Profilo ribassato per un'erogazione semplice. Struttura robusta per durare nel tempo.

Progettate per prestazioni a lungo termine, queste unità per impieghi gravosi sostengono in sicurezza IBC fino a 3,632 kg.

La loro struttura innovativa distribuisce uniformemente il peso per garantire la massima resistenza, mentre la vasca di raccolta stampata trattiene perdite e gocciolamenti, mantenendo pulite e conformi le aree di stoccaggio.

Il polietilene durevole e resistente agli agenti chimici, insieme alle griglie estraibili, rende la manutenzione semplice e rapida. Per una praticità aggiuntiva, il modello PAK736 è dotato di un ripiano integrato che mantiene l'erogazione più ordinata e facilita il riempimento di secchi da 19 litri o contenitori più piccoli.

PAK735 contiene il 27% e PAK736 il 26% di polietilene riciclato post-industriale.

Unità PIG® in polietilene per il contenimento di IBC

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
157 cm Lar. x 157 cm Lun. x 66 cm Alt.	Senza ripiano	3,632 kg	1,363 L	PAK735
157 cm Lar. x 157 cm Lun. x 66 cm Alt.	Con ripiano	3,632 kg	1,363 L	PAK736

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



Pallet modulari di contenimento PIG Poly Spill Deck

Costruisci il sistema di contenimento adatto al tuo spazio.

Crea un'area di stoccaggio personalizzata per fusti con piattaforme modulari che si collegano facilmente e condividono la capacità del pozzetto per soddisfare le normative di contenimento.

Il design brevettato del pozzetto a flusso continuo permette al liquido di muoversi in sicurezza tra le piattaforme collegate, mentre ogni unità a basso profilo è realizzata in polietilene resistente agli agenti chimici, con una superficie testurizzata per una trazione e una sicurezza superiori.

PAK524 contiene il 39%, PAK529 il 43% e PAK531 il 48% di polietilene riciclato post-industriale.

Pallet modulari in polietilene PIG® Poly Spill Deck

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm Lar. x 66 cm Lun. x 15 cm Alt.	1 Fusto	680 kg	42 L	PAK524
66 cm Lar. x 132 cm Lun. x 15 cm Alt.	2 Fusti	1,360 kg	83 L	PAK529
132 cm Lar. x 132 cm Lun. x 15 cm Alt.	4 Fusti	2,722 kg	167 L	PAK531

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

PIG® Rampa di carico in polietilene

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
89 cm Lar. x 63 cm Lun. x 15 cm Alt.	272 kg	PAK726

NOTA: Non adatto all'uso con PAK524.



Unità di contenimento PIG Twin Poly IBC

Accesso semplice e doppia capacità di contenimento per un'erogazione più sicura.

Stocca ed eroga da due IBC in totale sicurezza. La struttura interamente in polietilene, stabilizzata ai raggi UV e con profilo ribassato, resiste agli agenti chimici, alla ruggine e alla corrosione. La superficie con griglia completamente piatta offre una piattaforma stabile, mentre l'accesso bidirezionale per carrelli elevatori semplifica posizionamento e movimentazione.

Progettata per ambienti impegnativi, l'unità supporta fino a 3,000 kg UDL e offre un ampio pozzetto da 1,100 litri per contenere perdite, gocciolamenti e fuoriuscite, garantendo uno stoccaggio più pulito e conforme.



Unità di contenimento PIG® Twin Poly IBC

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
135 cm Lar. x 256 cm Lun. x 51 cm Alt.	2 IBC	3,000 kg	1,100L	PAKE737

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.

Pallet di contenimento PIG Essentials Poly IBC singolo - Inseribile

Contenimento intelligente e salvaspazio per lo stoccaggio quotidiano di IBC.

Questo pallet impilabile rende più efficienti contenimento e movimentazione, riducendo i costi di trasporto e stoccaggio senza compromettere la resistenza.

Progettato per sostenere un IBC completamente carico fino a 2,500 kg, questo robusto pallet in polietilene resiste ai raggi UV, alla ruggine e agli agenti chimici per prestazioni durature. Il pozzetto stampato cattura perdite e gocciolamenti, mantenendo uno stoccaggio più pulito e conforme, mentre l'accesso con carrello elevatore a 2 vie permette un posizionamento rapido e semplice da entrambe le direzioni quando il pallet è scarico.



Pallet di contenimento PIG® Essentials Poly IBC singolo - Inseribile

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
168 cm Lar. x 168 cm Prof. x 70 cm Alt.	1 IBC	2,500 kg	1,260 L	PAKE239SW

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.

Pallet di contenimento PIG Essentials Poly IBC

Soluzione economica e intuitiva per lo stoccaggio quotidiano di IBC.

Questo pallet di contenimento in polietilene, con vasca di raccolta stampata, supporta carichi IBC fino a 2,000 kg, catturando perdite e gocciolamenti per aiutarvi a mantenere conformità e un ambiente di lavoro più sicuro e ordinato.

Il design compatto consente di risparmiare spazio, mentre l'accesso con carrello elevatore a 2 vie permette uno spostamento agevole quando non è carico.

Aggiungete l'opzionale secchio di erogazione "mini vasca di raccolta" da 100 litri (PAKE236SW) per creare una stazione di erogazione ordinata e contenuta, con il troppo pieno che ritorna in sicurezza alla vasca di raccolta principale.



PAK235SW

Pallet di contenimento PIG® Essentials Poly IBC

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
145 cm Lar. x 145 cm Prof. x 100 cm Alt.	1 IBC	2,000 kg	1,100 L	PAKE235SW

Secchio di distribuzione PIG® Essentials

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm Lar. x 59 cm Prof. x 106 cm Alt.	1 secchio	100 L	PAKE236SW

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.

Unità di contenimento IBC PIG Essentials - Senza tappo di scarico

Resistenza ingegnerizzata con un design impilabile.

Stampata in un unico pezzo di polietilene atossico e stabilizzato ai raggi UV, questa resistente unità di contenimento sopporta urti, agenti chimici e usura quotidiana.

Pensata per prestazioni pratiche, include una griglia rimovibile in polipropilene per una pulizia rapida e un design impilabile che permette di risparmiare spazio quando è vuota. L'accesso con carrello elevatore o transpallet facilita movimentazione, stoccaggio e trasporto.


Aiuta a soddisfare i requisiti normativi in materia di contenimento.



Unità di contenimento IBC PIG® Essentials - Senza tappo di scarico

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
135 cm Lar. x 135 cm Prof. x 97 cm Alt.	1 IBC	1,500kg	1,050L	PAKE517-IT

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.



Il coperchio rigido e il pallet possono essere sollevati con il carrello elevatore anche con i fusti posizionati sopra. Non è necessario scaricarli.

PIG Roll Top Hardcover

Protezione per tutte le stagioni con accesso facilitato ai fusti.

Realizzato in polietilene a bassa densità (LDPE) con inibitori UV, questo sistema di contenimento resistente alla corrosione, alla ruggine e alla maggior parte degli agenti chimici garantisce prestazioni affidabili e durature.

Progettato per l'uso quotidiano, il coperchio avvolgibile scorre in modo fluido e si ferma all'altezza della vita, eliminando posizioni scomode durante l'apertura, mentre le porte frontali a battente facilitano le operazioni di carico. Il pallet a basso profilo con vasca integrata cattura perdite e fuoriuscite, mantenendo l'area di stoccaggio pulita e conforme.

Puoi mettere in sicurezza il contenuto con un lucchetto (non incluso).

Contiene il 13% di polietilene riciclato post-industriale.

Per rendere la movimentazione dei fusti ancora più semplice, puoi aggiungere la rampa di carico opzionale (PAK734). Leggera e resistente agli agenti chimici, offre una superficie stabile e uniforme per caricare e scaricare usando un carrello a mano.

PIG® Roll Top Hardcover

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
171 cm Lar. x 105 cm Prof. x 188 cm Alt.	2 Fusti	2,041 kg	250 L	PAK601

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
72 cm Lar. x 139 cm Lun. x 22 cm Alt.	317,5 kg	PAK734



PAK601

PAK734

Pallet di contenimento per fusti con copertura PIG Essentials

Protezione per tutte le stagioni che mantiene i tuoi fusti al sicuro e sempre accessibili.

Realizzate in polietilene a doppia parete stabilizzato ai raggi UV, queste robuste unità resistono a ruggine, corrosione e agenti chimici aggressivi, garantendo prestazioni affidabili e senza preoccupazioni nel lungo termine. Il design resistente alle intemperie evita che gli agenti contaminanti finiscano nelle acque meteoriche, aiutandoti a mantenere pulizia e conformità.

Le tasche per carrelli elevatori e i punti di ancoraggio incassati facilitano movimentazione e posizionamento quando l'unità è vuota, mentre le porte scorrevoli (è consigliata una luce di 80 mm) offrono maggiore sicurezza (lucchetto non incluso). Disponibile nei modelli a 2 o 4 fusti, per un uso efficace sia all'interno che all'esterno.

Pallet di contenimento per fusti con copertura PIG® Essentials

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
156 cm Lar. x 100 cm Prof. x 211 cm Alt.	2 Fusti	650 kg	250 L	PAKE222SW
156 cm Lar. x 162 cm Prof. x 211 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	250 L	PAKE223SW
156 cm Lar. x 162 cm Prof. x 211 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	485 L	PAKE169SW

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	ARTICOLO N.
72 cm Lar. x 178 cm Lun. x 30 cm Alt.	317,5 kg	PAK989

NOTA: PAK989 non è adatto all'uso con PAKE222SW.



PAK223SW

Grazie all'ampio spazio verticale, puoi lasciare pompe e imbuti installati, mentre le serrande scorrevoli permettono un accesso semplice da entrambi i lati.

Pallet di contenimento coperto per fusti e IBC PIG Essentials

Contenimento intelligente e resistente alle intemperie, progettato per lavorare come te.

Facili da montare e costruiti per garantire affidabilità quotidiana, questi pallet coperti combinano un robusto telaio in acciaio con un resistente telone in PVC per proteggere fusti e IBC dagli agenti atmosferici, mantenendo fuori i contaminanti e trattenendo perdite e gocciolamenti.

Il lembo frontale avvolgibile offre un accesso rapido, mentre l'ampio spazio verticale permette di mantenere in posizione pompe e imbuti, rendendo l'erogazione ordinata, comoda e sempre pronta all'uso.

Accesso bidirezionale per un posizionamento facile quando il pallet è scarico.

Pallet di contenimento coperto per fusti e IBC PIG® Essentials

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
141 cm Lar. x 131 cm Prof. x 207 cm Alt.	4 Fusti	1,250 kg	410 L	PAKE221SW
256 cm Lar. x 135 cm Prof. x 221 cm Alt.	8 Fusti / 2 IBC	2,500 kg	1140 L	PAKE224SW

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.
NOTA: Imballo piatto. Richiede autoassemblaggio.
NOTA: Rimuovi tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



PAKE224SW

Accesso bidirezionale per un posizionamento facile quando il pallet è scarico.

Vassoi multiuso in polietilene

Contenimento semplice e affidabile per banchi, scaffali e postazioni di lavoro.

Stampati a rotazione in polietilene resistente, questi vassoi multiuso a fondo piatto offrono robustezza e resistenza chimica in ambienti impegnativi — ideali per applicazioni che comprometterebbero vassoi stampati a iniezione o termoformati.

La superficie chiara rende facile individuare piccoli componenti come viti o molle, mentre la forma modulare quadrata aiuta a massimizzare lo spazio su banchi e scaffali.

Realizzati con resine conformi agli standard FDA, sono adatti anche al contenimento di alimenti e cosmetici, dove pulizia e conformità sono fondamentali.



Vassoi multiuso in polietilene

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
27 cm Lar. x 38 cm Lun. x 2,5 cm Alt.	2 L	PAK656
41 cm Lar. x 51 cm Lun. x 6,4 cm Alt.	11 L	PAK657
43 cm Lar. x 61 cm Lun. x 5,7 cm Alt.	12 L	PAK658

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Vassoio chimico in fibra di vetro

Costruito per durare. Costruito per resistere. Progettato per offrire prestazioni affidabili.

Realizzato in composito termoindurente rinforzato in fibra di vetro, questo vassoio combina resistenza eccezionale e duratura resistenza chimica, mantenendo la forma anche sotto carichi elevati.

Il design senza giunzioni, facile da pulire, evita l'accumulo di sporco e può essere pulito a vapore o sterilizzato tra un utilizzo e l'altro, garantendo un rendimento costante anche negli ambienti più impegnativi.

I bordi stampati contengono in modo sicuro gocciolamenti, perdite e piccole fuoriuscite, aiutandoti a mantenere l'area di lavoro pulita e sotto controllo.



Vassoio chimico in fibra di vetro

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
41 cm Lar. x 56 cm Lun. x 1,8 cm Alt.	4 L	PAK741

Pallet e vassoi multiuso PIG

Vassoi robusti e versatili per il contenimento quotidiano.

Costruiti per garantire resistenza meccanica e chimica, questi vassoi offrono una protezione semplice e affidabile contro perdite, gocciolamenti e fuoriuscite. Stampati a rotazione in polietilene a parete spessa, non si piegano, non si deformano e non si corrodono, nemmeno con un uso intensivo. Le nervature rinforzate aumentano la stabilità e sollevano componenti, contenitori o batterie sopra i liquidi raccolti, mantenendoli puliti e asciutti.

Compatti e impilabili, i vassoi multiuso sono ideali per banchi da lavoro, scaffali o lo stoccaggio temporaneo di componenti che perdono. Il vassoio di contenimento per pallet (PAK112), invece, si posiziona perfettamente a livello del pavimento o su un pallet standard per facilitare la movimentazione di fusti e contenitori, contribuendo a mantenere i pavimenti sicuri.



Vasca di contenimento per pallet PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
41 cm Lar. x 133 cm Lun. x 13 cm Alt.	45 L	PAK918
72 cm Lar. x 102 cm Lun. x 13 cm Alt.	68 L	PAK921
102 cm Lar. x 102 cm Lun. x 13 cm Alt.	102 L	PAK922
111 cm Lar. x 131 cm Lun. x 10 cm Alt.	109 L	PAK112

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Vassoio di contenimento PIG con grata

Contenimento più resistente e intelligente per parti e contenitori che perdono.

Conserva temporaneamente, in totale sicurezza, parti che perdono, batterie, motori sporchi in attesa di riparazione o contenitori di liquidi.

Progettato per l'uso quotidiano, questo vassoio in polietilene ad alta resistenza include un pozzetto integrato per raccogliere gocciolamenti e versamenti, con una griglia rimovibile che mantiene gli oggetti sollevati sopra il liquido raccolto. Le pareti robuste e il fondo nervato offrono grande stabilità e resistono alla deformazione, mentre la struttura chimico-resistente e antiruggine assicura prestazioni durature.

Contiene il 55% di polietilene riciclato post-industriale.



Vassoio di contenimento PIG® con grata

DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm Lar. x 125 cm Prof. x 8 cm Alt.	30 L	PAK123

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Vassoio pieghevole PIG

Contenimento compatto, pronto all'uso quando serve.

Il vassoio in PVC flessibile e facile da pulire si ripiega per uno stoccaggio compatto, ma si apre istantaneamente per raccogliere perdite, gocce e fuoriuscite ovunque si verifichino.

I supporti angolari rigidi mantengono il vassoio in posizione verticale durante l'uso, creando un'area di contenimento rapida e affidabile per piccoli trasferimenti di liquidi, attività di manutenzione, cambi di fluidi o pulizia di parti del motore.

Leggeri, portatili e riutilizzabili, semplificano il controllo delle fuoriuscite e ti aiutano a mantenere uno spazio di lavoro pulito e conforme.



Vassoio pieghevole PIG®



DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
46 cm Lar. x 46 cm Lun. x 12 cm Alt.	25 L	PAK1290
76 cm Lar. x 76 cm Lun. x 12 cm Alt.	70 L	PAK1291
122 cm Lar. x 122 cm Lun. x 12 cm Alt.	178 L	PAK1292

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Vassoio di raccolta per fusti PIG

Contenimento compatto e affidabile per perdite dai fusti.

Progettati per mantenere i pavimenti asciutti e sicuri, questi robusti vassoi in polietilene raccolgono gocce, perdite e fuoriuscite da fusti da 210 litri. Il design ottagonale salvaspazio si adatta perfettamente tra un fusto e l'altro, mentre il foro di scarico permette di recuperare facilmente i liquidi raccolti.

Il modello DRM371 è dotato di una griglia in polietilene rimovibile con una capacità di carico di 681 kg e contiene il 40% di polietilene riciclato post-industriale.

Aggiungi il carrello per fusti DRM484 per facilitare lo spostamento e ottenere stabilità bloccabile senza l'uso di un carrello elevatore.



Vassoio di raccolta per fusti PIG®



DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
82 cm Lar. x 82 cm Lun. x 21 cm Alt.	Solo vassoio	680 kg	83 L	DRM369
82 cm Lar. x 82 cm Lun. x 21 cm Alt.	Vassoio con griglia	N/A	79 L	DRM371

Carrello con vassoio di raccolta per fusti PIG®



DIMENSIONI	STILE	ARTICOLO N.
15 cm Alt. x 72 cm Dia	Spill Tray Dolly	DRM484

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Mini piattaforma di raccolta PIG

Il pozzetto integrato trattiene le fuoriuscite e mantiene pulite le superfici.

Ideali per laboratori e banchi da lavoro, queste piattaforme in polietilene resistente agli agenti chimici raccolgono piccole perdite, gocciolamenti e versamenti prima che si diffondano. Il pozzetto integrato trattiene i liquidi, mentre le pareti laterali traslucide facilitano l'ispezione.

Compatte, resistenti e facili da maneggiare, includono un beccuccio integrato che permette uno scarico veloce e ordinato, mantenendo lo spazio di lavoro pulito, sicuro e conforme.



Mini piattaforma di raccolta PIG®



DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30 cm Lar. x 42 cm Prof. x 10 cm Alt.	45 kg	5,6 L	PAK371
42 cm Lar. x 52 cm Prof. x 10 cm Alt.	91 kg	11,3 L	PAK372

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

Vassoi multiuso PIG

Vassoi leggeri e versatili per le attività quotidiane.

Economici e facili da maneggiare, questi vassoi resistenti sono progettati per un'ampia gamma di utilizzi: dalla raccolta di gocce e componenti alla sistemazione degli utensili o allo stoccaggio temporaneo.

La struttura in polietilene resistente agli agenti chimici sopporta l'usura quotidiana e si pulisce facilmente con acqua e sapone. Quando non utilizzati, il design impilabile consente di risparmiare spazio prezioso in magazzino o durante il trasporto.

Usali da soli oppure abbinali ai cuscini PIG (PIL204, in vendita a pagina 94) per assorbire i liquidi mentre si accumulano, velocizzando la pulizia.



Vassoi multiuso PIG®



DIMENSIONI	CAPACITÀ DEL POZZETTO	UNITÀ	ARTICOLO N.
26 cm Lar. x 26 cm Lun. x 7,6 cm Alt.	4 L	12/Scatola	PAN404



Vassoio di raccolta PIG Essentials

Contenimento pratico e salvaspazio che resiste ai liquidi aggressivi.

Leggeri ma robusti, questi vassoi di raccolta in polietilene sono progettati per il contenimento quotidiano di acidi, caustici, oli e altri liquidi. La struttura resistente agli agenti chimici non arrugginisce, non si corrode e non si deforma, garantendo affidabilità a lungo termine anche negli ambienti più impegnativi.

Disponibili con o senza griglie rimovibili, ogni vassoio mantiene l'area di lavoro pulita e conforme: i contenitori possono essere posizionati direttamente nel pozzetto oppure sollevati al di sopra dei liquidi raccolti.

Progettati per la massima efficienza, i vassoi sono impilabili per un trasporto e uno stoccaggio agevoli e si adattano perfettamente ai pallet Euro standard.



Vassoi di raccolta PIG® Essentials



DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
40 cm Lar. x 60 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Solo vassoio	20 L	PAKE270SW
40 cm Lar. x 60 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	20 L	PAKE271SW
40,5 cm Lar. x 80,5 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Solo vassoio	30 L	PAKE272SW
40,5 cm Lar. x 80,5 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	30 L	PAKE273SW
60 cm Lar. x 80 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Solo vassoio	40 L	PAKE274SW
60 cm Lar. x 80 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	40 L	PAKE275SW
80 cm Lar. x 120 cm Lun. x 17,5 cm Alt.	Solo vassoio	100 L	PAKE276SW
80 cm Lar. x 120 cm Lun. x 17,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	100 L	PAKE277SW
30 cm Lar. x 40 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Solo vassoio	10 L	PAKE294SW
40 cm Lar. x 30 cm Lun. x 15,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	10 L	PAKE295SW
60 cm Lar. x 100 cm Lun. x 17,5 cm Alt.	Solo vassoio	60 L	PAKE298SW
60 cm Lar. x 100 cm Lun. x 17,5 cm Alt.	Vassoio con griglia	60 L	PAKE299SW

NOTA: Se utilizzi liquidi infiammabili, considera le normative che regolano il loro stoccaggio e la loro manipolazione, oltre alle misure di sicurezza relative a vapori infiammabili, scariche elettrostatiche e fonti di calore. Per ulteriore assistenza, contatta il tuo distributore locale.

INDICE DEL RICICLATO
 PIÙ PULITO
 PIÙ SICURO
 MIGLIORE
 PIÙ ECOLOGICO

Ottieni un ambiente di lavoro più pulito e sostenibile con New Pig.



Scegli tra oltre 200 prodotti che uniscono qualità elevata, prestazioni eccellenti e fino al 100% di contenuto riciclato.

ASSORBENTI UNIVERSALI

Gestisci oli, refrigeranti, solventi e acqua con assorbenti realizzati fino al 100% con contenuto riciclato.

Tappetini PIG Universali - per impieghi pesanti

25% di contenuto riciclato

MAT251	
MATE261	
MAT240	
MAT203	
MAT170	
MAT231	
MAT216	
MAT211	
MAT229	
MAT140	
MATE260	
MAT12401	
MAT220	
MAT202-01	
MAT230	
MAT208 (per fusti)	8

Tappetini PIG Universali - per impieghi di media entità

25% di contenuto riciclato

MAT412	
MAT139	
MAT160	
MAT154	
MAT171	
MAT263	
MAT185	
MAT153	
MAT411	9

Tappetini PIG Universali - per impieghi leggeri

25% di contenuto riciclato

MAT155	
MAT135	
MAT204	
MAT226	
MAT141	
MAT246	
MATE250	
MAT245	
MAT137	
MAT225	
MAT244 (per fusti)	10

Tamponi PIG Rip-&-Fit Universali (impieghi pesanti)

25% di contenuto riciclato

MAT242	
MAT243	11

Blocco PIG Mat Tablet (impieghi pesanti)

Fino al 25% di contenuto riciclato

MAT127	12
--------	----

Tampone PIG Poly-Back Universale (impieghi pesanti)

25% di contenuto riciclato

MAT285	12
--------	----

Rotolo universale PIG in box dispenser (impieghi pesanti)

25% di contenuto riciclato

MAT283	13
--------	----

Rotolo mini tappetino Universale PIG (impieghi leggeri)

25% di contenuto riciclato

MAT1990-DE	
MAT1991-DE	
MAT2600	14

Tampone Universal super assorbente PIG Fat Mat (impieghi super peso)

25% di contenuto riciclato

MAT2101	
MAT2102	22

Tampone PIG Ham-O Universal (impieghi pesanti)

25% di contenuto riciclato

MAT268	
MAT267	
MAT269	
MAT117	
MATE118	
MAT116	
MAT115	
MAT132	23

Tappetini All-in-1 universali assorbenti antifatica PIG (impieghi pesanti)

25% di contenuto riciclato

MATE916	
RFLE906 (Ricarica)	
MATE917	
RFLE907 (Ricarica)	24

Tamponi Universali PIG Extra

25% di contenuto riciclato

MAT173 (impieghi pesanti)	
MAT2002 (impieghi di media entità)	
MAT175 (impieghi pesanti)	24

Tampone assorbente PIG 4 in 1

(impieghi di media entità)

25% di contenuto riciclato

MAT235	
MAT235-999	
MAT284	25

Tampone assorbente Universale Pig Blue - per impieghi pesanti (impieghi pesanti)

75% di contenuto riciclato

BLU106	
BLU101	
BLU108	
BLU103	
BLU102	28

Tampone assorbente Universale Pig Blue - per impieghi leggeri (impieghi leggeri)

75% di contenuto riciclato

BLU107	
BLU100	
BLU105	
BLU104	
BLU255 (per fusti)	29

Tappetino assorbente PIG Grippy con retro adesivo (impieghi di media entità)

25% di contenuto riciclato

MAT3200	
MAT1625	
MAT1650	
MAT3250	
MAT32100	
MAT3251	
MAT32305	
MAT32300	
MAT32350	32 & 259

Tappetini universali PIG Elephant (impieghi di media entità)

Fino al 25% di contenuto riciclato

MAT286	
MAT256	
MAT234	
MAT270	33

Salsicciotti assorbenti universali PIG Original

99% di contenuto riciclato

PIG205	
PIG209	
PIG218	
PIG237	
204	
404	72

Salsicciotti assorbenti universali PIG Clip-&-Fit

99% di contenuto riciclato

PIG219	
PIG220	72

Salsicciotti assorbenti universali PIG Super

85% di contenuto riciclato

PIG212	
PIG210	
PIG211	
PIG214	74

Salsicciotti assorbenti universali PIG Essentials

100% di contenuto riciclato

MS1210	
MS430	75

Barriere assorbenti universali PIG Essentials

100% di contenuto riciclato

MB13X3	75
--------	----

Cuscini assorbenti universali PIG

85% di contenuto riciclato

PIL204	
PIL201	
PIL205 (Super Absorbent)	
PAN201 (Pillow-in-a-Pan)	94

Cuscini assorbenti universali PIG Essentials

100% di contenuto riciclato

MPLWL	
MPLWS	95

Bacinelle assorbi-gocce assorbenti universali PIG

98% di contenuto riciclato

2410PP	
2410PP-01	95

Assorbente universale in fibra di cellulosa PIG Essentials

100% di contenuto riciclato

PLPE240	96
---------	----

PIG Dri Assorbente universale sfuso

100% di contenuto riciclato

PLP213-1	
PLP219	
PLP220	97

ASSORBENTI PER ACQUA

Protezione completa da danni causati dall'acqua con un'ampia gamma di prodotti realizzati fino all'85% con cellulosa riciclata.

Tappetini assorbenti PIG

60% Di contenuto riciclato

WTR006	
WTR007	
WTR008	
WTR021	36

ASSORBENTI OIL-ONLY

Rimuovi olio, gasolio, benzina e carburanti su terra o acqua con assorbenti realizzati fino al 100% di contenuto riciclato.

Salsicciotti assorbenti PIG Oil-Only

95% Di contenuto riciclato

SKM210	80
--------	----

Salsicciotto per manutenzione PIG Oil-Only

95% Di contenuto riciclato

SKM500	80
--------	----

Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG Sheen Clean

90% Di contenuto riciclato

SKM600	
SKM601	81

Salsicciotti assorbenti solo per olio PIG Essentials

100% Di contenuto riciclato

OS1210	
OS430	82

Salsicciotti assorbenti PIG Skimmer Oil-Only

98% Di contenuto riciclato

104PS	
SKM203	84

Skimmer per pozzetti PIG Oil-Only

98% Di contenuto riciclato

SKM404	85
--------	----

Barriere assorbenti solo per olio PIG

98% Di contenuto riciclato

BOM406	
BOM405	
BOM408	
BOM400	
BOM304	
BOM409	87

Barriere PIG Essentials Oil-Only

100% Di contenuto riciclato

OB13X3	
OB13X6	
OB20X3	
OB20X6	88

Cuscini assorbenti PIG Oil-Only

98% Di contenuto riciclato

PIL405	
PIL203	99

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG Sheen Clean

90% Di contenuto riciclato

SKM602	100
--------	-----

Cuscini assorbenti in polipropilene solo per olio PIG Essentials

100% Di contenuto riciclato

OPLWL	
OPLWS	100

Assorbente sfuso PIG Lite-Dri Oil-Only

100% Di contenuto riciclato

PLP410	101
--------	-----

PANNI E STRACCI

Stracci di alta qualità in sacchi, realizzati con tessuti riciclati al 100%, pre e post consumo, ideali per la pulizia e la lucidatura a basso rilascio di lanugine.

Stracci PIG in sacchetti

100% Di contenuto riciclato

WIPE552	
WIPE553	
WIPE550	
WIPE551	115

KIT UNIVERSALI PER SVERSAMENTI*

Gestisci perdite e fuoriuscite di oli, refrigeranti, solventi e acqua con una vasta gamma di kit che contengono fino al 100% di materiale riciclato.

Kit compatto ecologico per sversamenti PIG

Fino al 85% Di contenuto riciclato

KITE210	119
---------	-----

Kit per sversamenti PIG Clear Compact

Fino al 85% Di contenuto riciclato

KITL250	120
---------	-----

Kit sversamenti PIG per carrelli elevatori

Fino al 25% Di contenuto riciclato

NPK205	121
--------	-----

Sacco PIG per sversamenti

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KITE251	123
---------	-----

Secchio PIG per la risposta agli sversamenti

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KIT213	124
--------	-----

Kit per sversamenti PIG in sacco ad alta visibilità

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KIT2100	125
---------	-----

Kit per sversamenti PIG in sacco trasparente

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KIT274	126
--------	-----

Kit per fuoriuscite PIG in sacco con chiusura a clip

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KITE291	
KITE292	127

K t per fuoriuscite PIG Essentials con chiusura a clip

Fino al 100% Di contenuto riciclato

MSKCC15	
MSKCC30	128

Sacco ecologico PIG per il pronto intervento in caso di fuoriuscite

Fino al 85% Di contenuto riciclato

KITE211	
RFLE211 (Ricarica)	129

Sacco PIG per il pronto intervento in caso di sversamenti

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KITE220	130
---------	-----

Kit per sversamenti PIG in sacco cubico trasparente

Fino al 85% Di contenuto riciclato

KITL251	
KITRL251(Ricarica)	131

Kit per sversamenti PIG Essentials con sacco a tracolla in vinile

Fino al 100% Di contenuto riciclato

MSKVB30	
MSKVB50	133

Kit per sversamenti PIG con sacco su carrello

Fino al 100% Di contenuto riciclato

KITE250	
RFLE250 (Ricarica)	134

Kit per sversamenti PIG Euronorm

Fino al 25% Di contenuto riciclato

KITE293	
KITE294	136-137

Kit per sversamenti PIG in contenitore da 76 L

Fino al 85% Di contenuto riciclato

KIT211	
KITR211 (Ricarica)	138

Kit per sversamenti
PIG in contenitore da 115 L
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT236
 RFL236 (Ricarica).....139

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 L
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT202-999
 KITR202-999 (Ricarica).....140

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 litri ad alta visibilità
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT262
 KITR202-999 (Ricarica).....141

Kit per sversamenti a contenitore mobile PIG - Piccolo
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KITE201
 RFLE201 (Ricarica).....143

Kit contenitore mobile PIG Essentials - Piccolo
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 MSKWB120
 MRFWB120 (Ricarica).....144

Kit contenitore mobile PIG - Medio
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KITE202
 RFLE202 (Ricarica).....145

Kit contenitore mobile PIG Essentials - Medio
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 MSKWB240
 MRFWB240 (Ricarica).....146

Kit contenitore mobile PIG - Grande
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KITE203
 RFLE203 (Ricarica).....147

Kit di contenimento per sversamenti con ruote PIG Essentials - Grande
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 MSKWB360
 MRFWB360 (Ricarica).....148

Carrello PIG a risposta rapida ad alta visibilità per sversamenti
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 KIT2401-999
 RFL2401-999 (Ricarica).....149

Carrello per sversamenti PIG - Grande
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KITE205
 RFLE205 (Ricarica).....151

Ricarica per PIG Spill Caddy
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 RFL244-999 (for KIT244-999).....152

Kit per sversamenti PIG in cassa di stoccaggio ad alta visibilità
 Fino al 25% Di contenuto riciclato
 KIT279
 KIT280
 KITR203 (Ricarica).....153

Carrello di pronto intervento PIG extra-large
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT204-01
 KIT204
 KIT204-02
 KITR204 (Ricarica).....154

Kit per sversamenti PIG Essentials con contenitore su ruote
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 MSKWB1000
 MRFWB1000 (Ricarica).....155

KIT PER SVERSAMENTI D'ACQUA*

Kit progettati per incidenti con grandi volumi d'acqua, contenenti fino all'85% di cellulosa riciclata.

Kit per sversamenti PIG in sacco trasparente
 Fino al 60% Di contenuto riciclato
 KIT914.....126

Kit PIG per l'assorbimento degli sversamenti d'acqua
 Fino al 60% Di contenuto riciclato
 KIT917.....135

Kit PIG per sversamenti ad alto volume per assorbimento acqua in carrello grande
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 WTR550
 PAK880 (Ricarica).....150

KIT PER SVERSAMENTI OIL-ONLY*

Assorbi carburanti e liquidi a base di olio, ma non l'acqua, con una vasta gamma di kit contenenti fino al 98% di riempitivo in polipropilene riciclato pre-consumo.

Kit per sversamenti PIG Clear Compact
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITL450.....120

Kit sversamenti PIG per carrelli elevatori
 Fino al 95% Di contenuto riciclato
 NPK405.....121

Sacco PIG per sversamenti
 Fino al 95% Di contenuto riciclato
 KITE451.....123

Secchio PIG per la risposta agli sversamenti
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT413.....124

Kit per sversamenti PIG in sacco ad alta visibilità
 Fino al 95% Di contenuto riciclato
 KIT4100.....125

Kit per sversamenti PIG in sacco trasparente
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT470.....126

Kit per fuoriuscite PIG in sacco con chiusura a clip
 Fino al 95% Di contenuto riciclato
 KITE491
 KITE492.....127

Kit per fuoriuscite PIG Essentials con chiusura a clip
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKCC15
 OSKCC30.....128

Sacco PIG per il pronto intervento in caso di sversamenti
 Fino al 95% Di contenuto riciclato
 KITE420.....130

Kit per sversamenti PIG in sacco cubico trasparente
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITL451
 KITRL451(Ricarica).....131

Kit per sversamenti PIG Essentials con sacco a tracolla in vinile
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKVB30
 OSKVB50.....133

Kit per sversamenti PIG con sacco su carrello
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE450
 RFL450 (Ricarica).....134

Kit per sversamenti PIG Euronorm
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE493
 KITE494.....136-137

Kit per sversamenti PIG in contenitore da 76 L
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT411-01
 RFL411-01 (Ricarica).....138

Kit per sversamenti PIG in contenitore da 115 L
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT436
 RFL436 (Ricarica).....139

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 L
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT402
 RFL402 (Ricarica).....140

Kit per sversamenti PIG in fusto da 360 L ad alta visibilità
 Fino al 85% Di contenuto riciclato
 KIT262
 KITR202-999 (Ricarica).....141

Kit per sversamenti a contenitore mobile PIG - Piccolo
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE401
 RFL401 (Ricarica).....143

Kit contenitore mobile PIG Essentials - Piccolo
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKWB120
 ORFWB120 (Ricarica).....144

Kit contenitore mobile PIG - Medio
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE402
 RFLE402 (Ricarica).....145

Kit contenitore mobile PIG - Grande
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKWB240
 ORFWB240 (Ricarica).....146

Kit contenitore mobile PIG Essentials - Medio
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE403
 RFLE403 (Ricarica).....147

Kit di contenimento per sversamenti con ruote PIG Essentials - Grande
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKWB360
 ORFWB360 (Ricarica).....148

Carrello PIG a risposta rapida ad alta visibilità per sversamenti
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 KIT4401-999
 RFL4401-999 (Ricarica).....149

Carrello per sversamenti PIG - Grande
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KITE405
 RFLE405 (Ricarica).....151

Ricarica per PIG Spill Caddy
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 RFL444-999 (for KIT444-999).....152

Kit per sversamenti PIG in cassa di stoccaggio ad alta visibilità
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT479
 KIT480
 KITR403 (Ricarica).....153

Carrello di pronto intervento PIG extra-large
 Fino al 98% Di contenuto riciclato
 KIT404-02
 KIT404-01
 KIT404-03
 KITR404 (Ricarica).....154

Kit per sversamenti PIG Essentials con contenitore su ruote
 Fino al 100% Di contenuto riciclato
 OSKWB1000
 ORFWB1000 (Ricarica).....155

DIFESA DALLE ACQUE PIOVANE E DALLE INONDAZIONI

Realizzate fino all'85% da fibre riciclate post-consumo, queste soluzioni aiutano a controllare il deflusso oleoso e supportano una gestione delle acque piovane più sicura e pulita.

Tappetino filtrante per olio PIG
 85% Di contenuto riciclato
 MAT1201
 MAT1202
 MAT1203
 MAT1204
 MAT1205.....182

LEAK DIVERTERS

Dotato di assorbenti con fino al 60% di contenuto riciclato, questo kit assicura un efficace controllo delle perdite dall'alto con un impatto ambientale ridotto.

Kit Telo Deviatore di Perdite dal Tetto PIG Quick Response
 Fino al 60% Di contenuto riciclato
 TLS1120.....236

TAPPETINI DA PAVIMENTO

Realizzata con fino al 25% di contenuto riciclato, la nostra gamma pluripremiata offre un'alternativa più sicura, pulita e sostenibile ai tappetini a noleggino.

Tappetino assorbente PIG Grippy con retro adesivo (IMPIEGHI DI MEDIA ENTITÀ)
 25% Di contenuto riciclato
 MAT3200
 MAT1625
 MAT1650
 MAT3250
 MAT32100
 MAT3251
 MAT32305
 MAT32300
 MAT32350.....259 & 32

MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Il robusto cuneo consente di sollevare e inclinare il fusto per svuotarlo completamente, fino all'ultimo litro.

Il cuneo
 100% Di contenuto riciclato
 DRM299.....251

CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE

Raccogli e contieni i liquidi con la nostra ampia gamma di pallet e pedane con fino al 97% di contenuto riciclato: una scelta sostenibile per garantire la conformità.

Pallet di contenimento in polietilene PIG per impieghi pesanti
 38% Di contenuto riciclato
 48% Di contenuto riciclato
 PAK672.....282

Pallet di contenimento per sversamenti in polietilene PIG
 40% Di contenuto riciclato
 PAK605
 97% Di contenuto riciclato
 PAK210.....282

Pallet in polietilene PIG Drip Decks
 39% Di contenuto riciclato
 PAK527
 43% Di contenuto riciclato
 PAK565
 48% Di contenuto riciclato
 PAK726.....284

Pallet modulari di contenimento PIG Poly Spill Deck
 39% Di contenuto riciclato
 PAK524
 43% Di contenuto riciclato
 PAK529
 48% Di contenuto riciclato
 PAK531.....284-285

Unità PIG in polietilene per il contenimento di IBC
 27% Di contenuto riciclato
 PAK735
 26% Di contenuto riciclato
 PAK736.....285

PIG Roll Top Hardcover
 13% Di contenuto riciclato
 PAK601.....249

ACCESSORIES

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi o contaminati, questi sacchetti sono realizzati in plastica riciclata.

Sacchi per lo smaltimento in polietilene PIG
 30% Di contenuto riciclato
 BAG202 (Piccolo)
 BAG202 (Grande).....157

Sacchi per lo smaltimento in polietilene multilingue PIG
 30% Di contenuto riciclato
 BAGE205 (Piccolo)
 BAGE205 (Grande).....157



Partnership con Carbon Neutral Britain per sostenere progetti certificati di compensazione delle emissioni di carbonio in tutto il mondo.

*La percentuale di materiale riciclato si riferisce esclusivamente a specifici componenti dei kit. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo distributore PIG locale.



INDEX

204..... 72	CS	CRFWB240..... 146	GRP012..... 215	KIT302..... 140	KITE491..... 127	MAT173..... 24	MAT32350.. 32, 213	MATE530..... 53	MSKWB240..... 146	OSKVB50..... 133	PAK922..... 271	PIG205..... 72
404..... 72	CS1210..... 92	CRFWB360..... 148	GRP020..... 215	KIT304..... 154	KITE492..... 127	MAT175..... 24	MAT325..... 63	MATE916..... 24	MSKWB360..... 148	OSKWB1000.... 155	PAK925..... 259	PIG209..... 72
2048..... 73	CS430..... 92		GRP021..... 214	KIT304-01..... 154	KITE493..... 137	MAT185..... 9	MAT3250... 32, 213	MATE917..... 24		OSKWB120..... 144	PAK926..... 259	PIG210..... 74
4048..... 73			GRP24200..... 201	KIT304-02..... 154	KITE494..... 137	MAT1990-FR..... 14	MAT3251... 32, 213		NPK	OSKWB240..... 146	PAK927..... 259	PIG211..... 74
57701..... 14, 48, 65	CSK		GRP36200..... 192	KIT311..... 138		MAT1991-FR..... 14	MAT342..... 64	MB	NPK205..... 121	OSKWB360..... 148	PAK928..... 259	PIG212..... 74
104PS..... 84	CSKCC15..... 128		GRP36201..... 201	KIT336..... 139	KITL	MAT2002..... 24	MAT343..... 64	MB13X3..... 75	NPK305..... 121		PAK929..... 259	PIG214..... 74
124CR..... 90	CSKCC30..... 128		GRP36202..... 201	KIT3401-999..... 149	KITL250..... 120	MAT202-01..... 8	MAT351..... 62		NPK405..... 121	P	PAK930..... 259	PIG217..... 73
2410PP..... 95	CSKVB30..... 133		GRP36207..... 201	KIT362..... 141	KITL251..... 131	MAT203..... 8	MAT3510..... 62	MPB		P45-1..... 98	PAK931..... 259	PIG218..... 72
2410PP-01..... 95	CSKWB1000..... 155		GRP36211..... 201	KIT367..... 126	KITL350..... 120	MAT204..... 10	MAT354..... 62	MPBH100..... 19	OB		PAK932..... 259	PIG219..... 72
64CRSC..... 124	CSKWB120..... 144		GRP36301..... 201	KIT379..... 153	KITL351..... 131	MAT208..... 8	MAT3990-FR..... 65	MPBH100-BX..... 19	OB13X3..... 88	PAK	PAK936..... 258	PIG220..... 72
	CSKWB240..... 146		GRP48201..... 201	KIT380..... 153	KITL450..... 120	MAT209..... 253	MAT401..... 44	MPBL200..... 19	OB13X6..... 88	PAK112..... 271	PAK970..... 259	PIG237..... 72
BAG	CSKWB360..... 148		GRP7000..... 209	KIT402..... 140	KITL451..... 131	MAT2101..... 22	MAT402..... 49		OB20X3..... 88	PAK123..... 271	PAK971..... 259	PIG238..... 73
BAG202..... 157			GRP7001..... 209	KIT404-01..... 154		MAT2102..... 22	MAT403..... 44	MPF	OB20X6..... 88	PAK127..... 258	PAK989... 263, 269	PIG301..... 90
BAGE205..... 157			GRP7002..... 209	KIT404-02..... 154	KITR	MAT211..... 8	MAT4101..... 58	MPFH100..... 18		PAK128..... 258	PAK989... 263, 269	PIG309..... 91
	DC		GRP7003..... 209	KIT404-03..... 154	KITR202-999... 140,	MAT214..... 49	MAT4102..... 58	MPFH100-BX..... 18	OPB	PAK129..... 257		
	DC4646..... 164		GRP7004..... 211	KIT4100..... 125	141	MAT215..... 49	MAT411..... 9		OPBH100..... 54	PAK1290..... 272	PAKE	PIL
BLU	DC6161..... 164		GRP7005..... 209	KIT411-01..... 138	KITR203..... 153	MAT216..... 8	MAT412..... 9	MPH	OPBL200..... 54	PAK1291..... 272	PAKE168SW..... 263	PIL201..... 94
BLU100..... 29	DC7676..... 164		GRP7006..... 211	KIT413..... 124	KITR204..... 154	MAT218..... 34	MAT414..... 49	MPH100..... 20		PAK1292..... 272	PAKE169SW..... 269	PIL203..... 99
BLU101..... 28	DC9191..... 164		GRP7007..... 211	KIT436..... 139	KITR211..... 138	MAT220..... 8	MAT415..... 44		OPFH	PAK201..... 141	PAKE221SW..... 269	PIL204..... 94
BLU102..... 28			GRP72203..... 201	KIT4401-999..... 149	KITR302... 140, 141	MAT223..... 34	MAT419..... 46	MPL	OPFH100..... 52	PAK210..... 262	PAKE222SW..... 269	PIL205..... 94
BLU103..... 28			GRP7601..... 209	KIT470..... 126	KITR303..... 153	MAT225..... 10	MAT423..... 46	MPL200..... 20		PAK354..... 258	PAKE223SW..... 269	PIL302..... 102
BLU104..... 29	DLY		GRP7602..... 209	KIT479..... 153	KITR304..... 154	MAT226..... 10	MAT424..... 44	MPLWL..... 95	OPH	PAK371..... 273	PAKE224SW..... 269	PIL306..... 102
BLU105..... 29	DLY301-01..... 251		GRP7606..... 211	KIT480..... 153	KITR311..... 138	MAT229..... 8	MAT425..... 44	MPLWS..... 95	OPH100..... 55	PAK372..... 273	PAKE230SW..... 263	PIL307..... 102
BLU106..... 28			GRP7607..... 211	KIT914..... 126	KITR403..... 153	MAT230..... 8	MAT435..... 59	MRBH.....		PAK384..... 246	PAKE231SW..... 263	PIL405..... 99
BLU107..... 29	DRM		GRPAM36201... 211	KIT917..... 135	KITR404..... 154	MAT231..... 8	MAT440..... 44	MRBH150..... 19	OPL	PAK414..... 140	PAKE232SW..... 263	
BLU108..... 28	DRM138..... 249		GRPE36206..... 201	KITE	KITR404..... 154	MAT234..... 33	MAT442..... 47	MRBHS150..... 19	OPL200..... 55	PAK524..... 264	PAKE233SW..... 263	PLP
BLU255..... 29	DRM1680..... 249		GRPLM3X10..... 203	KITE201..... 143	KITRL251..... 131	MAT235..... 25	MAT443..... 47		OPLWL..... 100	PAK527..... 264	PAKE235SW..... 266	PLP213-1..... 97
	DRM245..... 248		GRPLM4X6..... 203	KITE202..... 145	KITRL451..... 131	MAT240..... 8	MAT446..... 45	MRBL	OPLWS..... 100	PAK529..... 264	PAKE236SW..... 266	PLP219..... 97
BOM	DRM299..... 251		GRPLM6X10..... 203	KITE203..... 147	MA	MAT242..... 11	MAT454..... 45	MRBL300..... 19		PAK531..... 264	PAKE239SW..... 267	PLP220..... 97
BOM202..... 86	DRM317..... 248		GRPSB36200..... 205	KITE205..... 151	MA1097..... 73	MAT243..... 11	MAT460..... 45		MRF	PAK565..... 264	PAKE270SW..... 274	PLP404..... 101
BOM203..... 86	DRM369..... 272		GRPSB36201..... 205	KITE210..... 119	MAT	MAT244..... 10	MAT461..... 45	MRFH	ORB150..... 54	PAK566..... 264	PAKE271SW..... 274	PLP410..... 101
BOM204..... 86	DRM371..... 272			KITE211..... 129	MAT115..... 23	MAT245..... 10	MAT462..... 46	MRFH150..... 18	ORBHS150..... 54	PAK594..... 257	PAKE272SW..... 274	PLP501..... 105
BOM304..... 87	DRM452..... 247	HA		KITE220..... 130	MAT116..... 23	MAT246..... 10	MAT484..... 59	MRFH150..... 18	ORBL300..... 54	PAK595..... 257	PAKE273SW..... 274	PLP503..... 105
BOM400..... 87	DRM484..... 272	HA1010..... 90		KITE220..... 130	MAT117..... 23	MAT247..... 34	MAT485..... 46	MRFH150..... 18		PAK601..... 268	PAKE274SW..... 274	
BOM402..... 86	DRM659..... 250	HA8010..... 104		KITE250..... 134	MAT1201..... 182	MAT251..... 8	MAT498..... 49	MRFH150..... 18	ORB	PAK604..... 262	PAKE275SW..... 274	PLPE
BOM403..... 86	DRM662..... 251			KITE251..... 123	MAT1202..... 182	MAT256..... 33	MAT4990-FR..... 48	MRFH150..... 18	ORB150..... 54	PAK605..... 262	PAKE276SW..... 274	PLPE218-EU..... 104
BOM404..... 86	DRM664..... 251	HR		KITE291..... 127	MAT1203..... 182	MAT2600..... 14	MAT4991-FR..... 48	MRFH150..... 18	ORBHS150..... 54	PAK656..... 270	PAKE277SW..... 274	PLPE240..... 96
BOM405..... 87	DRM672..... 247	HR7015..... 102		KITE292..... 127	MAT1204..... 182	MAT267..... 23	MAT565..... 192	MRFH150..... 18	ORFB150..... 52	PAK657..... 270	PAKE279SW..... 274	PLPE260..... 98
BOM406..... 87				KITE293..... 137	MAT1205..... 182	MAT268..... 23	MAT566..... 192	MRFH150..... 18	ORFB150..... 52	PAK658..... 270	PAKE295SW..... 274	PLPE270..... 97
BOM408..... 87	FLT	INT		KITE294..... 137	MAT12401..... 8	MAT269..... 23	MAT604..... 13	MRFH150..... 18	ORFB240..... 146	PAK672..... 262	PAKE298SW..... 274	
BOM409..... 87	FLT116..... 181	INT311..... 181		KITE301..... 143	MAT127..... 12	MAT270..... 33	MAT605..... 13	MRFH150..... 18	ORFB360..... 148	PAK708..... 246	PAKE299SW..... 274	PLR
	FLT615..... 181	INT312..... 181		KITE302..... 145	MAT1291..... 69	MAT280..... 34	MAT619..... 25	MRFH150..... 18		PAK709..... 246	PAKE737..... 266	PLR108..... 175
CB	FLT900..... 183	KIT		KITE303..... 147	MAT132..... 23	MAT283..... 12	MAT630..... 13	MRFH150..... 18	ORF	PAK720..... 258	PAKE738..... 266	PLR109..... 175
CB13X3..... 92	FLT901..... 183	KIT202-999..... 140		KITE305..... 151	MAT135..... 10	MAT284..... 25		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK721..... 258		PLR117..... 177
	FLT902..... 183	KIT204..... 154		KITE320..... 130	MAT137..... 10	MAT285..... 12		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK722..... 258	PAKL	PLR131..... 177
CPFH		KIT204-01..... 154		KITE350..... 134	MAT139..... 9	MAT286..... 33		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK725..... 246	PAKL201... 143, 144	PLR135..... 175
CPFH100..... 68	FLTE	KIT204-02..... 154		KITE351..... 123	MAT140..... 8	MAT301..... 62		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK726..... 264	PAKL202... 145, 146	PLR137..... 177
CPLWL.....	FLTE703..... 183	KIT210..... 125		KITE391..... 127	MAT141..... 10	MAT302..... 63		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK734... 262, 268	PAKL203... 147, 148	PLR141..... 175
CPLWL..... 103		KIT211..... 138		KITE392..... 127	MAT153..... 9	MAT303..... 62		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK735..... 265		PLR208..... 167
CPLWS..... 103	GEN	KIT213..... 124		KITE393..... 137	MAT154..... 9	MAT304..... 66		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK736..... 265	PAN	PLR209..... 167
	GEN182..... 69	KIT236..... 139		KITE394..... 137	MAT155..... 10	MAT309..... 62		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK741..... 270	PAN201..... 94	PLR210..... 167
CRF	GEN249..... 69	KIT2401-999..... 149		KITE401..... 143	MAT160..... 9	MAT310..... 62		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK792..... 257	PAN404..... 273	PLR212..... 168
CRFH150..... 68		KIT262..... 141		KITE402..... 145	MAT1625... 32, 213	MAT3200... 32, 213		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK793..... 257		PLR213..... 172
CRFHS150..... 68	GRP	KIT274..... 126		KITE403..... 147	MAT1650... 32, 213	MAT32100.. 32, 213		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK880... 150, 151	PIG	PLR230..... 171
CRFWB1000..... 155	GRP001..... 214	KIT279..... 153		KITE405..... 151	MAT170..... 8	MAT32300.. 32, 213		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK881..... 149	PIG105..... 76	PLR232-24IN... 167
CRFWB120..... 144	GRP011..... 215	KIT280..... 153		KITE420..... 130	MAT171..... 9	MAT32305.. 32, 213		MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK918..... 271	PIG201..... 73	PLR232-36IN... 167
				KITE450..... 134				MRFH150..... 18	ORFH150..... 52	PAK921..... 271	PIG202..... 73	PLR232-48IN... 167
				KITE451..... 123				MRFH150..... 18	ORFH150..... 52		PIG203..... 73	PLR252..... 167





ASSORBENTI

Lavorano sodo proprio come te. I nostri assorbenti offrono prestazioni e caratteristiche tecniche che non troverai da nessun'altra parte!

pag. 004



PANNI E STRACCI

Sono efficaci contro lo sporco e delicati sulle superfici. Affronta qualsiasi lavoro con facilità, dalla pulizia più intensa fino alla spolveratura di precisione.

pag. 106



KIT PER SVERSAMENTI

La soluzione all-in-one per la gestione delle fuoriuscite di liquidi. Tutto ciò che serve per intervenire in modo rapido ed efficace ovunque si verifichi una fuoriuscita.

pag. 116



CONTROLLO DELLE FUORIUSCITE

Prendi il controllo prima che le fuoriuscite prendano il sopravvento. Proteggi gli scarichi e mantieni la conformità con un controllo affidabile per le fuoriuscite improvvise e la gestione dei liquidi.

pag. 158



DIFESA DALLE ACQUE PIOVANE E DALLE INONDAZIONI

Pronti per ogni emergenza climatica. Evitate che l'acqua penetri nei vostri locali e che i detriti finiscano negli scarichi.

pag. 178



TAPPETINI DA PAVIMENTO

Prendi il controllo della sicurezza del tuo pavimento. Riduci scivolamenti, inciampi e cadute con la nostra gamma di soluzioni per la sicurezza dei pavimenti in tutto l'ambiente di lavoro.

pag. 190



DEVIATORI DI PERDITE

Non esiste perdita che non siamo in grado di intercettare. La più ampia gamma in Europa tra modelli, dimensioni e colori è disponibile proprio qui.

pag. 218



MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Gestisci i liquidi in tutta sicurezza. Soluzioni intelligenti che eliminano il disordine e lo stress nella movimentazione di fusti e liquidi.

pag. 244



CONTENIMENTO DELLE FUORIUSCITE

Previene le fuoriuscite e mantieni i liquidi al loro posto. Soluzioni affidabili per contenere le fuoriuscite, proteggere i liquidi e mantenere il tuo sito conforme alle normative.

pag. 254

FIDATI DI PIG

300.000 LUOGHI DI LAVORO
PRESENTI IN 100 PAESI DA OLTRE 25 ANNI IN EUROPA
PIÙ DI 750 SOLUZIONI OLTRE 40 INNOVAZIONI BREVETTATE
OLTRE 200 PRODOTTI CON CONTENUTO RICICLATO
AZIENDA CERTIFICATA CARBON NEUTRAL



Contattare il proprio rivenditore PIG autorizzato.



Tutti i diritti riservati. PIG e il logo PIG sono marchi di New Pig negli Stati Uniti e altri paesi.
Altri nomi di società, prodotti o servizi utilizzati possono essere marchi di altre società.
DSTCATT-CVR/353906

